
COMMERCIAL

- ✓ Auch als 500bar Version erhältlich
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Qualitätsdrehgelenk integriert
- ✓ Einsatzbereit geliefert





275 / 500 bar Druck Temperatur 120°C G3/8" F **Eingang**



FL-CR 750



FL-CR 520 FL-CG 520



Der Mosmatic Commercial ist der Standard unter den Flächenreinigern, der Höchstleistungen erreicht. Ein sehr beliebter Flächenreiniger, der sich hervorragend für die Reinigung von Parkplätzen, Tankstellen, Schulhöfen, Eingangshallen, etc. eignet.



FEATURES

Hochpräzisions Rotorarm

Der in einem automatisierten Schweissverfahren hergestellte Rotorarm ist robust, ausgewuchtet und ausbalanciert.

2cw2 (2 Arme / 2 Düsen) **3cw3** (3 Arme / 3 Düsen) Artikel Nr. 82.942 (ø 470mm) Artikel Nr. 82.943 (ø 700mm)

Artikel Nr. 82.946 (ø 470mm), 1/8", 500 bar Optional: Artikel Nr. 82.941 (ø 470mm), 1/4", 500 bar Optional: Artikel Nr. 82.9069 (ø 450mm), 1/8", 500 bar

Qualitäts - Räder

INOX-Lenkrollen ø 60mm mit Montagewinkel ermöglichen ein einfaches Bewegen des Flächenreinigers auch bei engen Platzverhältnissen.

INOX-Lenkrolle

Artikel Nr. 80.912

Schweizer Entwicklung

Drehgelenk mit verstärkten, wartungsfreien Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbiddichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.

DYCI Drehgelenk (275 bar) Drehgelenk (500 bar)

Artikel Nr. 55.253 Artikel Nr. 55.263



^{*} Druck: 500 bar / Eingang G1/4" M



