

C2W2012



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Portata (L/min)	Flow (L/min)	12
Portata (US Gpm)	Flow (US Gpm)	3,17
Regime di rotazione (rpm)	Rotation regime (rpm)	1450
Pressione (MPa)	Pressure (MPa)	20
Pressione (bar)	Pressure (bar)	200
Pressione (psi)	Pressure (psi)	2900
Potenza (hp)	Power (hp)	6,2
Potenza (kW)	Power (kW)	4,55
Dimensioni d'ingombro L x l x h (mm)	Overall dimensions L x l x h (mm)	241,5x215x129,5
Peso (kg)	Weight (kg)	7


C2W2012

VERSIONI - VERSIONS

Albero maschio con linguetta - Male shaft (key)

Pag. 3

Albero maschio con linguetta - Male shaft (key)




Albero maschio con linguetta - Male shaft (key)

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
1	58120836	1	TESTATA PISTONE D.18 (C2W)	MANIFOLD FOR PISTON D. 18 C2W
2	36202551	3	GUIDA VALVOLA ASP. MANDATA	VALVE CAGE
3	94737600	3	MOLLA DM 9,4X14,8 INOX	SPRING D. 9,4X14,8
4	36200176	3	VALVOLA SFERICA	VALVE PLATE
5	36200366	3	SEDE VALVOLA ASP. E MANDATA	VALVE SEAT
6	90384100	3	OR D.17,13X2,62 (3068)	O-RING 17,12X2,62 (3068)
7	36711501	3	GR. VALVOLA ASP. MAND.	INTAKE/DELIVERY VALVE
8	90384700	3	OR D.20,24X2,62 (3081)	O-RING 20,29X2,62(3081)
9	98222500	3	TAPPO M24x1.5x16.7 NICKEL	VALVE CAP M24X1,5X17 NICKEL
10	99169000	3	VITE TE M5X55 INOX A2 FLANGIATA	SCREW M05X55 SPEC. A2-70
11	96690500	3	ROSETTA D.5X11,5X0,4 INOX+FKM	WASHER D.5X11.5x0.4 INOX+FKM58/59/63HT
12	58040209	3	PISTONE D.18x42	PISTON D.18X42
13	90367400	3	OR D.12X2 (120-20)	O-RING D. 12X2 (120-20)
14	36211366	3	SEDE VALVOLA	VALVE SEAT
15	36211276	3	VALVOLA SFERICA	SPHERICAL VALVE
16	94733300	3	MOLLA DM.6.7X10.8 INOX	SPRING D.6.2x10.5 S.S.
17	36211151	3	GUIDA VALVOLA ASP.MANDATA	VALVE CAGE
18	36719301	3	GRUPPO VALVOLA MANDATA	OUTLET VALVE
19	90359300	3	OR D.15.60X1.78 (2062)	O-RING 15,60X1,78 (2062)
20	98213750	3	TAPPO M18x1.5x10 D23 F12 NICK. (S.59)	PLUG M18X1,5X10 D.23 (NICK.)
21	99317500	8	VITE TCEI M8X60 UNI5931 ZINC	SCREW M 8x60 UNI 5931
22	66100351	3	ANELLO DI TESTA D.18 HP	HEAD RING D.18 H.P.
23	90265330	3	ANELLO TEN. ALT. 18.0x28.0x6.0/3.7 HP (58.CW)	PACKING D. 18,0x28x6/3,7 HP CW
24	90511000	3	ANELLO ANTIEST. 18.0x28.0x2.0 (S.66)	ANTI-EXTR.RING D.18X28X2
25	90265530	3	ANELLO TEN. ALT. 18.0x28.0x10.0 HP (58.CW)	PACKING D. 18,0x28x10 HP CW
26	58605801	3	GR. SUPP. GUARN + BOCCOLA D.18	PACKING RETAINER+SLEEVE D.18
27	90360600	3	OR D.26,7X1,78 (2106)	O-RING 26,70X1,78 (2106)
29	90265030	3	ANELLO TEN. ALT. 18.0x24.0x5.0 LP (58.CW)	PACKING D. 18,0x24x5 LP CW
30	58210870	3	ANELLO PER TENUTA D.18	RING FOR SEAL D.18
31	98209900	1	TAPPO G3/8x13 NICKEL	PLUG G. 3/8X13 NICKEL
32	96738000	1	ROSETTA D.17,5X23X1,5 AL.	WASHER 17,5X23X1,5
33	98217900	1	TAPPO G1/2x10 NICKEL	PLUG G 1/2X10 NICKEL
34	96751400	1	ROSETTA D.21,5X27X1,5	WASHER 21,5X27X1,5
35	96699000	3	ROSETTA D.7,5X23X0,5 INOX	WASHER D.7.5X23X0.5
36	58210582	1	GUARNIZIONE SPUGNA D.3X94	SPONGE GASKET D.3X94
37	58010022	1	CARTER POMPA	PUMP CRANKCASE

Albero maschio con linguetta - Male shaft (key)

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
38	58210451	1	PROTEZIONE	PROTECTION
39	90156550	3	ANELLO RAD. D.15X24X5/7	OIL SEAL D.15X24X5/7
40	58050066	3	GUIDA PISTONE	PISTON GUIDE
41	97734000	3	SPINOTTO D.10X29,5	CONNECTING-ROD PIN D.10X29,5
42	58030022	3	BIELLA	CONNECTING ROD
43	90063500	1	ANELLO SEEGER 25 UNI7435	CIRCLIP D. 25 UNI 7435
44	99183700	8	VITE TCEI M6X14 8.8 ZINCATA	SCREW M 6x14 UNI 5931
45	53210851	1	VETRINO SPIA LIVELLO OLIO	OIL LEVEL GAUGE
46	63029135	1	ALBERO ECC. C.11 (D.24) (marc. T)	CRANKSHAFT C.11
47	91833100	2	CUSCINETTO SFERE 6305 PREMIUM	BALL BEARING 6305 SKF
48	90389800	1	OR D.56,82X2,62 (3225)	O-RING 56,82X2,62 (3225)
49	90385900	1	OR D.25,07X2,62 (3100)	O-RING 25,07X2,62 (3100)
50	90067100	1	ANELLO ZJ30	CIRCLIP ZJ30
51	58150122	1	COPERCHIO LATERALE CARTER	COPERCHIO LATERALE
52	90164100	1	ANELLO RAD. 25x62x10	OIL SEAL D.25X62X10
53	91489200	1	LINGUETTA 8X7X35	KEY 8(h9)X7X35 UNI 6604/A
54	98210500	1	ASTA LIV.OLIO G3/8X51 D7 COMPL.	OIL DIPSTICK G3/8x51 D.7
55	90392550	1	OR D.113,97X2,62 (3450)	O-RING D.113.97X2.62
56	58160022	1	COPERCHIO POSTERIORE	REAR CRANKCASE COVER
57	98204250	1	TAPPO G1/4X9 TE17 ZINC.	PLUG G1/4"x12
58	90358500	1	OR D.10,82X1,78 (2043)	O-RING 10,82X1,78 (2043)
59	99303700	4	VITE M08X16 5739 8.8 ZINC	SCREW M 8x16-5739
60	96701600	4	ROSETTA 8.4x14.4x2.0 U1751 ZINC RICH.1	WASHER 8,4
61	50200074	2	PIEDINO POMPA R.52-9961	PUMP FOOT
62	58100151	3	ANELLO DI TESTA D.18 LP (CW)	ANELLO DI TESTA D.18 LP (CW)
KIT269	34026901	1	KIT 269	KIT 269 INTAKE/DELIVERY VALVES
KIT271	34027101	1	KIT 271	KIT 271 OIL SEAL D.15 58/59 SERIES
KIT292	34029201	1	KIT 292*GR. TAPPI ASP. MAND. NK (58-59)	KIT 292 VALVE PLUGS (NICK.)59 S.
KIT342	34034201	1	KIT 342*ANELLI DI TENUTA D.18 (58.CW)	KIT 342 PACKING D. 18 C2W
KIT343	34034301	1	KIT 343*TENUTE COMPLETE D.18 (58.CW)	KIT 343 CPL. SEAL D. 18 C2W



REV.	Date/Date	Descrizione modifica / Modification description	Firma/Signature	MT N°	
Peso Grezzo: Raw Weight:	0 g	Peso finito: Net weight:	0 g	Derivazione: Derivation:	Sostituisce: Replaces:
MATERIALE: MATERIAL:					
STATO: RAW MAT. STATE:					
TRATTAMENTI: TREATMENTS:					
R:	N/mm²	Durezza: Hardness:	Colore: Colour:		
DENOMINAZIONE / DENOMINATION					DIS. COD. / DRAWING CODE
INGOMBRO POMPA SERIE 58 CAR WASH					REV.
C2W					58961100
LEGENDA CRITICITA': vedi DT n°28500000082 CRITICALITY LEGEND: according to DT n°28500000082					CRITICITA': NONE
Sicurezza Safety					Importante Important
Nessun simbolo No symbol					Standard
Foglio: 1/1					