



INHALT

1.0	NIEDERDRUCK WASSERZUFUHR	9
1.1	Niederdruckkupplungen	11
1.1.1	Messing Schlauchtüllen mit Aussengewinde	11
1.1.2	Messing Schlauchtüllen mit Innengewinde	12
1.1.3	Schnellkupplung mit Schlauchtülle passend auf Geka	12
1.1.4	Schnellkupplung mit Außengewinde passend auf Geka	13
1.1.5	Schnellkupplung mit Innengewinde passend auf Geka	13
1.1.6	Schnellkupplung dreiwege passend auf Geka	14
1.1.7	Schnellkupplungen Hahnstück und Schlauchanschluss	14
1.2	Wassereingangs- und Ansaugfilter	15
1.2.1	Chemie- und Ansaugfilter	15
1.2.2	Messing- und Aluminiumfilter	15
1.2.3	Kunststofffilter	16
1.2.4	Filtergehäuse	16
1.2.4.1	Filtergehäuse ohne Filtereinsätze	16
1.2.4.2	Filtergehäuse mit Filtereinsätze	17
1.2.4.3	Filtereinsätze	17
1.2.4.4	Ersatzteile und Zubehör Filtergehäuse	18
1.3	Schwimmerventile und Schwimmerbälle	19
1.3.1	Schwimmerventile aus Kunststoff	19
1.3.2	Schwimmerventile aus Messing	19
1.3.3	Schwimmerventile aus Messing mit großem Durchfluss	20
1.3.4	Schwimmerbälle	20
1.4	Wasserkasten	21
1.4.1	Kunststoff Wasserkasten bis 5 Liter	21
1.4.2	Kunststoff Wasserkasten bis 275 Liter	21
1.5	Niederdruckschläuche	22

11102022



1.1 NIEDERDRUCKKUPPLUNGEN

1.1.1 Messing Schlauchtüllen mit Aussengewinde



220815

220801

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø (mm)	Anschluss
220801	Schlauchtülle Messing	6	1/4"
220802	Schlauchtülle Messing	8	1/4"
220803	Schlauchtülle Messing	10	1/4"
220804	Schlauchtülle Messing	13	1/4"
220805	Schlauchtülle Messing	10	3/8"
220806	Schlauchtülle Messing	13	3/8"
220807	Schlauchtülle Messing	10	1/2"
220808	Schlauchtülle Messing	13	1/2"
220800	Schlauchtülle Messing	16	1/2"
220809	Schlauchtülle Messing	20	1/2"
220814	Schlauchtülle Messing	13	3/4"
220810	Schlauchtülle Messing	20	3/4"
220811	Schlauchtülle Messing	25	3/4"
220818	Schlauchtülle Messing	20	1"
220812	Schlauchtülle Messing	25	1"
220813	Schlauchtülle Messing	32	1"
220815	Schlauchtülle Messing	38	1 1/4"

1.1.2 Messing Schlauchtüllen mit Innengewinde



220845

220843

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø (mm)	Anschluss
220842	Schlauchtülle Messing	10	3/8"
220841	Schlauchtülle Messing	13	3/8"
220843	Schlauchtülle Messing	13	1/2"
220844	Schlauchtülle Messing	20	3/4"
220845	Schlauchtülle Messing	25	1"

1.1.3 Schnellkupplung mit Schlauchtülle passend auf Geka



220750

220740

220770

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø (mm)	Anschluss
220740	Schnellkupplung - Messing	10	3/8"
220742	Schnellkupplung - Messing	13	1/2"
220746	Schnellkupplung - Messing	19	3/4"
220748	Schnellkupplung - Messing	25	1"
220750	Schnellkupplung - Messing	32	1 1/4"
220752	Schnellkupplung - Messing	40	1 1/2"
220765	Schnellkupplung - Messing - Geka - Blindkappe		
220770	Dichtgummi für Geka Schnellkupplung		

1.1.4 Schnellkupplung mit Außengewinde passend auf Geka



220728

220720

Art.-Nr.	Beschreibung	Anschluss
220720	Schnellkupplung - Messing	3/8"
220722	Schnellkupplung - Messing	1/2"
220724	Schnellkupplung - Messing	3/4"
220726	Schnellkupplung - Messing	1"
220728	Schnellkupplung - Messing	1 1/4"
220730	Schnellkupplung - Messing	1 1/2"
220765	Schnellkupplung - Messing - Geka - Blindkappe	
220770	Dichtgummi für Geka Schnellkupplung	

1.1.5 Schnellkupplung mit Innengewinde passend auf Geka



220708

220700

Art.-Nr.	Beschreibung	Anschluss
220700	Schnellkupplung - Messing	3/8"
220702	Schnellkupplung - Messing	1/2"
220704	Schnellkupplung - Messing	3/4"
220706	Schnellkupplung - Messing	1"
220708	Schnellkupplung - Messing	1 1/4"
220710	Schnellkupplung - Messing	1 1/2"
220765	Schnellkupplung - Messing - Geka - Blindkappe	
220770	Dichtgummi für Geka Schnellkupplung	

1.1.6 Schnellkupplung dreizeige passend auf Geka



220760

220762

Art.-Nr.	Beschreibung	Anschluss
220760	Schnellkupplung dreizeige - Messing	1x Geka - 2x 3/4" AG
220762	Schnellkupplung dreizeige - Messing	3x Geka

1.1.7 Schnellkupplungen Hahnstück und Schlauchanschluss



150761

150764

150766

150770

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø (mm)	Anschluss
150761	Schnellkupplung - Niederdruck - Wasseranschluss - Messing		1/2" IG
150762	Schnellkupplung - Niederdruck - Wasseranschluss - Messing		3/4" IG
150763	Schnellkupplung - Niederdruck - Wasseranschluss - Messing		1/2" AG
150764	Schnellkupplung - Niederdruck - Wasseranschluss - Messing		3/4" AG
150766	Schnellkupplung - Niederdruck - Schlauchanschluss - Messing	12/15	
150769	Schnellkupplung - Niederdruck - Schlauchanschluss - Wasserstopp - Messing	12/15	
150767	Schnellkupplung - Niederdruck - Schlauchanschluss - Messing	16/19	
150770	Verbindungsstück Schnellkupplung - Niederdruck - Messing		

1.2 WASSEREINGANGS- UND ANSAUGFILTER

1.2.1 Chemie- und Ansaugfilter



Art.-Nr.	Beschreibung	Filterwert (mμ)	Anschluss
220110	Chemiefilter Edelstahl und Messing mit Rückschlagventil	450	7 mm Tülle
220111	Chemiefilter PPL mit Edelstahlgewicht und Rückschlagventil	355	6 bis 8 mm Tülle
220112	Chemiefilter PPL mit Edelstahlgewicht und Rückschlagventil	355	6 bis 8 mm Tülle
220113	Chemiefilter PPL mit Edelstahlgewicht	355	6 bis 8 mm Tülle
P28101800	Chemiefilter Edelstahl 304	300	8 mm Tülle
220102	Saugsieb Edelstahl mit Kunststoff Gewindeanschluss		3/8" AG
220105	ST35 Ansaugfilter ohne Rückschlagventil		1/2"- 3/4" Tülle
220106	ST35R Ansaugfilter mit Rückschlagventil		1/2"- 3/4" Tülle

1.2.2 Messing- und Aluminiumfilter




Art.-Nr.	Beschreibung	Filterwert (mμ)	Anschluss	P(bar)	Q (l/min)
220050	Messingfilter 1/2" - mit 2x 1/4" Bypass-Anschluss	400	2 x 1/2" IG	16	30
220055	Messingfilter 3/4" - mit 2x 1/4" Bypass-Anschluss	400	2 x 3/4" IG	16	50
220060	Messingfilter 1"	400	2 x 1" IG	16	70
220056	Messingfilter verchromt 3/4"	400	2 x 3/4" IG	16	50
220090	ZAFIL Filter Aluminium mit 1/4" Bypass-Anschluss	300	1/2" IG x 1/2" AG	10	22
220066	Sieb für 1/2" Messingfilter - 17,5x30mm - passend zu 220050				
220071	Sieb für 3/4" Messingfilter - 39x25mm - passend zu 220055				
220071	Sieb für ZAFIL Filter 220090				

1.2.3 Kunststofffilter



Art.-Nr.	Beschreibung	Filterwert (mμ)	Anschluss	P(bar)	Q (l/min)
220030	F5 Kunststofffilter	300	2 x 1/2" IG	10	30
220034	F5Bn Kunststofffilter - mit 1/4" Bypass Anschluss	300	1/2" IG - 1/2" AG	10	30
220037	F5LB Kunststofffilter - mit 1/4" Bypass Anschluss	300	1/2" IG - 1/2" AG	10	30
220082	FY5 Kunststoff- Y-Filter	300	2 x 3/4" IG	10	80
220083	FY5 Kunststoff- Y-Filter	300	2 x 1" IG	10	80
220085	FPL FY5 Kunststofffilter	120	3/4" IG - 3/4" AG	10	80
P28030653	Sieb für Y-Filter Model F5 - 27x50mm - 50mesh - 300μm - passend zu 220030 + 34				
P28032353	Sieb für 3/4" Messingfilter - 39x25mm - passend zu 220055				
P12007014	Sieb für 3/4" Messingfilter - 39x25mm - passend zu 220055				

1.2.4 Filtergehäuse



1.2.4.1 FILTERGEHÄUSE OHNE FILTEREINSÄTZE - MAX 40°C

Art.-Nr.	Beschreibung	Anschluss	Filter	B Höhe (mm)
220174	1/2" Filtergehäuse - 5" ohne Einsatz - transparent	2 x 1/2" IG	5"	176
220173	3/4" Filtergehäuse - 5" ohne Einsatz - transparent	2 x 3/4" IG	5"	176
220175	3/4" Filtergehäuse - 9" ohne Einsatz - transparent	2 x 3/4" IG	9"	306
220176	1" Filtergehäuse - 20" ohne Einsatz - transparent	2 x 1" IG	20"	594
220171	3/4" Filtergehäuse - 9" ohne Einsatz - weiß	2 x 3/4" IG	9"	306
220172	1" Filtergehäuse - 20" ohne Einsatz - weiß	2 x 1" IG	20"	594

1.2.4.2 FILTERGEHÄUSE MIT FILTEREINSÄTZE - MAX 40°C

		Filterwert (mμ)	Anschluss	Q (l/min)	Einsatz	B Höhe (mm)
220115	Filtereinsätze 5" - Filtertasse transparent	60	2 x 1/2" IG	13	Kunststoff	176
220126	Filtereinsätze 5" - Filtertasse transparent	60	2 x 3/4" IG	13	Kunststoff	176
220120	Filtereinsätze 9" - Filtertasse transparent	20	2 x 3/4" IG	22	Baumwolle	306
220125	Filtereinsätze 9" - Filtertasse transparent	60	2 x 3/4" IG	27	Kunststoff	306
220130	Filtereinsätze 20" - Filtertasse transparent	20	2 x 1" IG	45	Baumwolle	594
220131	Filtereinsätze 20" - Filtertasse transparent	60	2 x 1" IG	56	Kunststoff	594
220146	Filtereinsätze 9" - Filtertasse weiß	20	2 x 3/4" IG	27	Baumwolle	306
220147	Filtereinsätze 9" - Filtertasse weiß	60	2 x 3/4" IG	27	Kunststoff	306
220148	Filtereinsätze 20" - Filtertasse weiß	20	2 x 1" IG	45	Baumwolle	594

1.2.4.3 FILTEREINSÄTZE



220180

220122

220118 / 220119 / 220121

		Filterwert (mμ)	Q (l/min)	Filter	B Höhe (mm)
220116	5" Kunststoff waschbar - Nylon	60	13	5"	120
220122	5" Kunststoff waschbar - Nylon	250	13	5"	120
220122	9" Kunststoff waschbar - Nylon	60	27	9"	248
220139	2 x 9" Kunststoff waschbar - Nylon - 2-teilig mit Verbindungsstück	60	56	2 x 9"	511
220114	5" Baumwolle	20	11	5"	130
220119	9" Baumwolle	5	22	9"	252
220118	9" Baumwolle	10	22	9"	252
220121	9" Baumwolle	20	22	9"	252
220133	20" Baumwolle	10	45	20"	511
220132	20" Baumwolle	20	45	20"	511
220180	9" Polypropylen	5	22,8	9"	251
220182	9" Polypropylen	20	22,8	9"	251

1.2.4.4 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FILTERGEHÄUSE

				
220135 / 220117	220137	220140	220168	220141 / 220145

Art.-Nr.	Beschreibung
220117	5" Filtertasse - transparent - Höhe = 140mm
220123	9" Filtertasse - transparent - Höhe = 265mm
220134	20" Filtertasse - transparent - Höhe = 500mm
220142	9" Filtertasse - weiß - Höhe = 265mm
220135	20" Filtertasse - weiß - Höhe = 500mm
220136	Filterkopf 1/2" Filter - 2 x 1/2 "IG
220137	Filterkopf 3/4" Filter - 2 x 3/4 "IG
220138	Filterkopf 1" Filter - 2 x 1 "IG
220140	Verschraubung für 1" Filter
220127	Kupplungsstück für Filterpatronen
220124	O-Ring für 1/2" und 3/4" Filtertasse
220141	O-Ring für 1" Filtertasse
220145	Schlüssel für Montage Filtertasse
220178	Schlüssel für Montage Filtertasse 20"
220169	Wandhalter aus Kunststoff für 1 Filter
220168	Wandhalter aus Metall für 2 Filter

1.3 SCHWIMMERVENTILE UND SCHWIMMERBÄLLE

1.3.1 Schwimmerventile aus Kunststoff




220208

220315

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Länge (mm)	Q (l/min)	T (°C)	Anschluß
220208	Schwimmerventil RGP - Kunststoff	10	166	30 bei 2 bar	60	3/4" AG
220315	Schwimmerventil RG30 - Kunststoff	10	260	40 bei 2 bar	60	3/8" AG
220316	Schwimmerventil RG30 - Kunststoff	10	260	40 bei 2 bar	60	1/2" AG

1.3.2 Schwimmerventile aus Messing



220194

220301

220200

220193

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Länge (mm)	Q (l/min)	T (°C)	Anschluß
220300	Schwimmerventil RGO - Messing	10	265	29 bei 2 bar	60	3/8" AG
220301	Schwimmerventil RGO - Messing	10	265	40 bei 2 bar	60	1/2" AG
220302	Schwimmerventil RGO - Messing	10	265	40 bei 2 bar	60	3/4" AG
220303	Schwimmerventil RGO - Messing	10	265	40 bei 2 bar	60	1/2" IG
220200	Schwimmerventil ST8 - Messing	10	270	22 bei 2 bar	60	1/2" IG
220193	Schwimmer Peki - Ø12mm - Messing - ohne Schwimmerball	10	275	30 bei 3 bar	80	3/8" AG
220194	Schwimmerventil Peki - Ø12mm - Messing	10	275	30 bei 3 bar	80	3/8" AG

1.3.3 Schwimmerventile aus Messing mit großem Durchfluss



220317

220225

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Länge (mm)	Q (l/min)	T (°C)	Anschluß
220317	Schwimmerventil RG60 - Messing	6	383	60 bei 2 bar	60	1/2" AG
220318	Schwimmerventil RG60 - Messing max. 6 bar	6	383	60 bei 2 bar	60	3/4" AG
220210	Schwimmerventil - Messing ohne Schwimmerball	5	255	21 bei 2 bar	80	1/2" AG
220215	Schwimmerventil - Messing ohne Schwimmerball	12	580	66 bei 2 bar	80	3/4" AG
220220	Schwimmerventil - Messing ohne Schwimmerball	12	580	88 bei 2 bar	80	1" AG
220225	Schwimmerventil - Messing ohne Schwimmerball	12	690	242 bei 2 bar	80	1 1/4" AG
220227	Schwimmerventil - Messing ohne Schwimmerball	12	700	242 bei 2 bar	80	1 1/2" AG
220228	Schwimmerventil - Messing ohne Schwimmerball	12	720	380 bei 2 bar	80	2" AG

1.3.4 Schwimmerbälle



220286

220235

220196

Art.-Nr.	Beschreibung	für Schwimmerventil	T (°C)	Ø (mm)
220230	Schwimmerball blau PVC mit Gewindeanschluss	220210	80	120
220235	Schwimmerball blau PVC mit Klemmbefestigung	220215	80	150
220240	Schwimmerball blau PVC mit Klemmbefestigung	220220	80	180
220245	Schwimmerball blau PVC mit Klemmbefestigung	220225/27/28	80	220
220286	Schwimmerball Kupfer mit Klemmbefestigung	220210	60	120
220289	Schwimmerball Kupfer mit Klemmbefestigung	220215	60	150
220292	Schwimmerball Kupfer mit Klemmbefestigung	220220	60	180
220295	Schwimmerball Kupfer mit Klemmbefestigung	220225/27/28	60	220
220196	Schwimmerball	peki 220193/95		

1.4 WASSERKASTEN

1.4.1 Kunststoff Wasserkasten bis 5 Liter



240750

220310

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Inhalt (L)	Abmessung L x B x H
240750	Wasserkasten mit Schwimmerventil komplett	Kunststoff schwarz	4	255 x 115 x 215 mm
220310	Wasserkasten mit Deckel	Kunststoff weiß	5	300 x 130 x 225 mm
P28200884	Deckel für 4 Liter Wasserkasten - 240750			

1.4.2 Kunststoff Wasserkasten bis 275 Liter



270025

270030

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Inhalt (L)	Abmessung L x B x H
270025	Tank mit flachem Boden - 1 Deckel	Kunststoff schwarz	115	1000 x 400 x 340 mm
270030	Tank mit flachem Boden - 2 Deckel	Kunststoff schwarz	275	1100 x 600 x 615 mm
270031	Schraubdeckel 290mm groß für Tank 275 Liter			
270032	Schraubdeckel klein für Tank 115/275 Liter (ohne Dichtung)			
270033	Dichtung für Schraubdeckel 270032			

1.5 NIEDERDRUCKSCHLÄUCHE



219751

550193788

550197476

550197506

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	T(°C)	Abmessung	Länge (mm)
550193788	Turboflex - Niederdruckschlauch	50	-20° bis 60	13mm (1/2")	20m Rolle
219751	Turboflex - Niederdruckschlauch	50	-20° bis 60	13mm (1/2")	50m Rolle
219752	Turboflex - Niederdruckschlauch	35	-20° bis 60	19mm (3/4")	50m Rolle
219753	Turboflex - Niederdruckschlauch	30	-20° bis 60	25mm (1")	50m Rolle
550197476	Quattroflex Plus - Niederdruckschlauch	50	-20° bis 60	13mm (1/2")	50m Rolle
550197506	Quattroflex Plus - Niederdruckschlauch	35	-20° bis 60	19mm (3/4")	25m Rolle
550197526	Quattroflex Plus - Niederdruckschlauch	30	-20° bis 60	25mm (1")	25m Rolle
550197376	Quattroflex Profi - Niederdruckschlauch	50	-20° bis 60	13mm (1/2")	40m Rolle
550197386	Quattroflex Profi - Niederdruckschlauch	45	-20° bis 60	19mm (3/4")	40m Rolle