



INHALT

11.0	SCHLÄUCHE UND ARMATUREN	201
11.1	Schläuche konfektioniert	202
11.1.1	eine Stahleinlage schwarz	202
11.1.2	eine Stahleinlage blau	205
11.1.3	eine Stahleinlage grau	208
11.1.4	zwei Stahleinlagen schwarz	210
11.1.5	zwei Stahleinlagen blau	213
11.1.6	zwei Stahleinlagen grau	216
11.1.7	Carwash Titan-Slide	218
11.2	Schlauch Meterware	221
11.2.1	1SN - max 250 bar	221
11.2.2	1SN Plus - max 315 bar	221
11.2.3	1SC - max 250 bar	222
11.2.4	2SC glatte Decke - max 400 bar	222
11.2.5	2SN - max 400 bar	222
11.2.6	2SN Plus - max 600 bar	222
11.2.7	2SC - max 400 bar	223
11.2.8	Forever - SCX - max 400 bar	223
11.2.9	Flexy 06 - max 300 bar	223
11.2.10	CleanFarm - max 80 bar	223
11.2.11	tierfettbeständig - max 400 bar	223
11.2.12	Carwash - Titan-Slide - max 300 bar	224
11.2.13	Rohrreinigungsschlauch - max 250 bar	224
11.3	Pressfassungen und Nippel	225
11.3.1	Pressfassungen - Stahl	225
11.3.2	Pressfassungen - Edelstahl	226
11.3.3	Pressnippel und Mutter - Stahl	227
11.3.4	Pressnippel und Mutter - Edelstahl	230
11.4	Knickschutze	232
11.4.1	Knickschutze für 1/4" Schläuche	232
11.4.2	Knickschutze für 5/16" Schläuche	232
11.4.3	Knickschutze für 3/8" Schläuche	232
11.4.4	Knickschutze für 1/2" Schläuche	232



11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.1 eine Stahleinlage schwarz



Schlauch Farbe
schwarz

						2x AGR						2x DKR					
						1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR
						GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1-SN	6	250	150	10 m		110016060		110016161				110016363		110016464			
●				15 m		115016060		115016161				115016363		115016464			
				20 m		120016060		120016161				120016363		120016464			
1-SN	10	250	150	10 m		110116060		110116161		110116262		110116363		110116464		110116565	
●				15 m		115116060		115116161		115116262		115116363		115116464		115116565	
				20 m		120116060		120116161		120116262		120116363		120116464		120116565	
1-SN	12	180	150	10 m				110366161		110366262				110366464		110366565	
●				15 m				115366161		115366262				115366464		115366565	
				20 m				120366161		120366262				120366464		120366565	
1-SN plus	8	315	150	10 m		110006060		110006161		110006262		110006363		110006464		110006565	
●				15 m		115006060		115006161		115006262		115006363		115006464		115006565	
				20 m		120006060		120006161		120006262		120006363		120006464		120006565	
1-SC	6	250	150	10 m		110146060		110146161				110146363		110146464		110146565	
●				15 m		115146060		115146161				115146363		115146464		115146565	
				20 m		120146060		120146161				120146363		120146464		120146565	
1-SC	8	250	150	10 m		110076060		110076161		110076262		110076363		110076464		110076565	
●				15 m		115076060		115076161		115076262		115076363		115076464		115076565	
				20 m		120076060		120076161		120076262		120076363		120076464		120076565	
1-SC	10	250	150	10 m		110136060		110136161		110136262		110136363		110136464		110136565	
●				15 m		115136060		115136161		115136262		115136363		115136464		115136565	
				20 m		120136060		120136161		120136262		120136363		120136464		120136565	
1-SC	12	250	150	10 m				110356161		110356262				110356464		110356565	
●				15 m				115356161		115356262				115356464		115356565	
				20 m				120356161		120356262				120356464		120356565	
1-SCX	12	200	150	10 m				110186161		110186262				110186464		110186565	
●				15 m				115186161		115186262				115186464		115186565	
				20 m				120186161		120186262				120186464		120186565	

11.1.1 eine Stahleinlage schwarz

DKR x AGR

1/4" W	1/4" AGR	3/8" W	3/8" AGR	1/2" W	1/2" AGR
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●

DKOL

M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Schlauch Farbe
schwarz



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1-SN	6	250	150	10 m	110016360	110016461		110011717	110011818	
●				15 m	115016360	115016461		115011717	115011818	
				20 m	120016360	120016461		120011717	120011818	
1-SN	10	250	150	10 m		110116461	110116562		110111818	110111111
●				15 m		115116461	115116562		115111818	115111111
				20 m		120116461	120116562		120111818	120111111
1-SN	12	250	150	10 m		110366461	110366562			110361111
●				15 m		115366461	115366562			115361111
				20 m		120366461	120366562			120361111
1-SN plus	8	315	150	10 m	110006360	110006461	110006562	110001717	110001818	
●				15 m	115006360	115006461	115006562	115001717	115001818	
				20 m	120006360	120006461	120006562	120001717	120001818	
1-SC	6	250	150	10 m	110146360	110146461		110141717	110141818	
●				15 m	115146360	115146461		115141717	115141818	
				20 m	120146360	120146461		120141717	120141818	
1-SC	8	250	150	10 m	110076360	110076461	110076562	110071717	110071818	
●				15 m	115076360	115076461	115076562	115071717	115071818	
				20 m	120076360	120076461	120076562	120071717	120071818	
1-SC	10	250	150	10 m	110136360	110136461	110136562		110131818	110351111
●				15 m	115136360	115136461	115136562		115131818	115351111
				20 m	120136360	120136461	120136562		120131818	120351111
1-SC	12	250	150	10 m		110356461	110356562			110181111
●				15 m		115356461	115356562			115181111
				20 m		120356461	120356562			120181111
1-SCX	12	200	150	10 m		110186461	110186562			110181111
●				15 m		115186461	115186562			115181111
				20 m		120186461	120186562			120181111

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.1 eine Stahleinlage schwarz



Schlauch Farbe
schwarz

M22 flach		M22 flach - AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"						M22 - Stecknippel			
M22	M22	M22	1/4" AGR	M22	3/8" AGR	M22	1/2" AGR	M22	Ø10mm	M22	Ø11mm
HV	HV	HV		HV		HV		HV		HV	
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●		GKS ●	



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1-SN	6	250	150	10 m	110011616	110016016	110016116		110011605	110011606
●				15 m	115011616	115016016	115016116		115011605	115011606
				20 m	120011616	120016016	120016116		120011605	120011606
1-SN	10	250	150	10 m	110111616		110116116	110116126		110111606
●				15 m	115111616		115116116	115116126		115111606
				20 m	120111616		120116116	120116126		120111606
1-SN plus	8	315	150	10 m	110001616	110006016	110006116	110006216	110001605	110001606
●				15 m	115001616	115006016	115006116	115006216	115001605	115001606
				20 m	120001616	120006016	120006116	120006216	120001605	120001606
1-SC	6	250	150	10 m	110141616	110146016	110146116		110141605	110141606
●				15 m	115141616	115146016	115146116		115141605	115141606
				20 m	120141616	120146016	120146116		120141605	120141606
1-SC	8	250	150	10 m	110071616	110076016	110076116	110076216	110071605	110071606
●				15 m	115071616	115076016	115076116	115076216	115071605	115071606
				20 m	120071616	120076016	120076116	120076216	120071605	120071606
1-SC	10	250	150	10 m	110131616	110136016	110136116	110136216		110131606
●				15 m	115131616	115136016	115136116	115136216		115131606
				20 m	120131616	120136016	120136116	120136216		120131606
1-SC	12	250	150	10 m	110351616		110356116	110356216		
●				15 m	115351616		115356116	115356216		
				20 m	120351616		120356116	120356216		
1-SCX	12	200	150	10 m	110181616		110186116	110186216		
●				15 m	115181616		115186116	115186216		
				20 m	120181616		120186116	120186216		

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.2 eine Stahleinlage blau



Schlauch Farbe
blau

						2x AGR						2x DKR					
						1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR
						GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●
																	
Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1-SN plus ●	8	315	150	10 m		110107070		110107171		110107272		110107373		110107474		110107575	
				15 m		115107070		115107171		115107272		115107373		115107474		115107575	
				20 m		120107070		120107171		120107272		120107373		120107474		120107575	
1-SC ●	6	250	150	10 m		110447070		110447171				110447373		110447474		110447575	
				15 m		115447070		115447171				115447373		115447474		115447575	
				20 m		120447070		120447171				120447373		120447474		120447575	
1-SC ●	8	250	150	10 m		110087070		110087171		110087272		110087373		110087474		110087575	
				15 m		115087070		115087171		115087272		115087373		115087474		115087575	
				20 m		120087070		120087171		120087272		120087373		120087474		120087575	
1-SC ●	10	250	150	10 m		110097070		110097171		110097272		110097373		110097474		110097575	
				15 m		115097070		115097171		115097272		115097373		115097474		115097575	
				20 m		120097070		120097171		120097272		120097373		120097474		120097575	
1-SC ●	12	250	150	10 m				110377171		110377272				110376464		110377575	
				15 m				115377171		115377272				115376464		115377575	
				20 m				120377171		120377272				120376464		120377575	
1-SCX ●	12	180	150	10 m				110037171		110037272				110037474		110037575	
				15 m				115037171		115037272				115037474		115037575	
				20 m				120037171		120037272				120037474		120037575	

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.2 eine Stahleinlage blau



Schlauch Farbe
blau

DKR x AGR						DKOL					
1/4" W	1/4" AGR	3/8" W	3/8" AGR	1/2" W	1/2" AGR	M16 10 L (DKOL)	M16 10 L (DKOL)	M18 12 L (DKOL)	M18 12 L (DKOL)	M22 15 L (DKOL)	M22 15 L (DKOL)
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1-SN plus ●	8	315	150	10 m	110107370	110107471	110107572	110102727	110102828	
				15 m	115107370	115107471	115107572	115102727	115102828	
				20 m	120107370	120107471	120107572	120102727	120102828	
1-SC ●	6	250	150	10 m	110447370	110447471		110442727	110442828	
				15 m	115447370	115447471		115442727	115442828	
				20 m	120447370	120447471		120442727	120442828	
1-SC ●	8	250	150	10 m	110087370	110087471	110087572	110082727	110082828	110082121
				15 m	115087370	115087471	115087572	115082727	115082828	115082121
				20 m	120087370	120087471	120087572	120082727	120082828	120082121
1-SC ●	10	250	150	10 m	110097370	110097471	110097572		110092828	110092121
				15 m	115097370	115097471	115097572		115092828	115092121
				20 m	120097370	120097471	120097572		120092828	120092121
1-SC ●	12	250	150	10 m		110377471	110377572			110372121
				15 m		115377471	115377572			115372121
				20 m		120377471	120377572			120372121
1-SCX ●	12	180	150	10 m		110037471	110037572			110032121
				15 m		115037471	115037572			115032121
				20 m		120037471	120037572			120032121

11.1.2 eine Stahleinlage blau



Schlauch Farbe
blau

						M22 Flach		M22 flach - AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Stecknippel						
						M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	1/4" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	3/8" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	1/2" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	Ø10mm	M22 HV GKS ●	Ø11mm	
Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1-SN plus ●	8	315	150	10 m	110102626	110107026	110107126	110107226	110102605	110102606								
				15 m	115102626	115107026	115107126	115107226	115102605	115102606								
				20 m	120102626	120107026	120107126	120107226	120102605	120102606								
1-SC ●	6	210	150	10 m	110442626	110447026	110447126		110442605	110442606								
				15 m	115442626	115447026	115447126		115442605	115442606								
				20 m	120442626	120447026	120447126		120442605	120442606								
1-SC ●	8	210	150	10 m	110082626	110087026	110087126	110087226	110082605	110082606								
				15 m	115082626	115087026	115087126	115087226	115082605	115082606								
				20 m	120082626	120087026	120087126	120087226	120082605	120082606								
1-SC ●	10	210	150	10 m	110092626	110097026	110097126	110097226		110092606								
				15 m	115092626	115097026	115097126	115097226		115092606								
				20 m	120092626	120097026	120097126	120097226		120092606								
1-SC ●	12	210	150	10 m	110372626		110377126	110377226										
				15 m	115372626		115377126	115377226										
				20 m	120372626		120377126	120377226										
1-SCX ●	12	210	150	10 m	110032626		110037126	110037226										
				15 m	115032626		115037126	115037226										
				20 m	120032626		120037126	120037226										

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT


11.1.3 eine Stahleinlage grau

						2x AGR						2x DKR					
						1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR
						GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●
																	
Schlauch Farbe grau						Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>													
1-SN plus	8	315	150	10 m		110248080		110248181		110248282		110248383		110248484		110248585	
●				15 m		115248080		115248181		115248282		115248383		115248484		115248585	
				20 m		120248080		120248181		120248282		120248383		120248484		120248585	
1-SC	12	180	150	10 m				110398181		110398282				110398484		110398585	
●				15 m				115398181		115398282				115398484		115398585	
				20 m				120398181		120398282				120398484		120398585	

11.1.3 Eine Stahleinlage grau

						DKR x AGR						DKOL					
						1/4" W	1/4" AGR	3/8" W	3/8" AGR	1/2" W	1/2" AGR	M16	M16	M18	M18	M22	M22
						GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
						GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●
																	
Schlauch Farbe Grau						Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>													
1-SN plus	8	315	150	10 m		110248380		110248481		110248582		110243737		110243838			
●				15 m		115248380		115248481		115248582		115243737		115243838			
				20 m		120248380		120248481		120248582		120243737		120243838			
1-SC	12	180	150	10 m				110398481		110398582						110393131	
●				15 m				115398481		115398582						115393131	
				20 m				120398481		120398582						120393131	

11.1.3 eine Stahleinlage grau



Schlauch Farbe
grau

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>
1-SN plus	8	315	150	10 m
●				15 m
				20 m
1-SC	12	180	150	10 m
●				15 m
				20 m

M22 HV		M22 HV- AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Stecknippel					
M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	1/4" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	3/8" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	1/2" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	Ø10mm	M22 HV GKS ●	Ø11mm
											
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
110243636											
115243636											
120243636											
110393636				110398136		110398236					
115393636				115398136		115398236					
120393636				120398136		120398236					

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT ZWEI STAHLINLAGE

11.1.4 zwei Stahleinlagen schwarz

2x AGR						2x DKR					
1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Schlauch Farbe
schwarz



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN	8	400	150	10 m	110456060	110456161	110456262	110456363	110456464	110456565
●				15 m	115456060	115456161	115456262	115456363	115456464	115456565
				20 m	120456060	120456161	120456262	120456363	120456464	120456565
2-SN	10	400	150	10 m	110296060	110296161	110296262	110296363	110296464	110296565
●				15 m	115296060	115296161	115296262	115296363	115296464	115296565
				20 m	120296060	120296161	120296262	120296363	120296464	120296565
2-SN plus	10	500	150	10 m	11043601601	11043611611	110436868		11043641641	11043651651
●				15 m	11543601601	11543611611	115436868		11543641641	11543651651
Armaturen Edelstahl				20 m	12043601601	12043611611	120436868		12043641641	12043651651
2-SC	8	400	150	10 m	110476060	110476161	110476262	110476363	110476464	110476565
●				15 m	115476060	115476161	115476262	115476363	115476464	115476565
				20 m	120476060	120476161	120476262	120476363	120476464	120476565
2-SC	10	400	150	10 m	110486060	110486161	110486262	110486363	110486464	110486565
●				15 m	115486060	115486161	115486262	115486363	115486464	115486565
				20 m	120486060	120486161	120486262	120486363	120486464	120486565
2-SCX	8	400	150	10 m	110046060	110046161	110046262	110046363	110046464	110046565
●				15 m	115046060	115046161	115046262	115046363	115046464	115046565
FOREVER				20 m	120046060	120046161	120046262	120046363	120046464	120046565
2-SCX	10	400	150	10 m	110266060	110266161	110266262	110266363	110266464	110266565
●				15 m	115266060	115266161	115266262	115266363	115266464	115266565
FOREVER				20 m	120266060	120266161	120266262	120266363	120266464	120266565
2-SCX	12	400	150	10 m		110416161	110416262		110416464	110416565
●				15 m		115416161	115416262		115416464	115416565
FOREVER				20 m		120416161	120416262		110416464	120416565

11.1.4 zwei Stahleinlagen schwarz

DKR x AGR

DKOL

1/4" W	1/4" AGR	3/8" W	3/8" AGR	1/2" W	1/2" AGR
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●

M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Schlauch Farbe
schwarz



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN	8	400	150	10 m	110456360	110456461	110456562	110451717	110451818	
●				15 m	115456360	115456461	115456562	115451717	115451818	
				20 m	120456360	120456461	120456562	120451717	120451818	
2-SN	10	400	150	10 m	110296360	110296461	110296562		110291818	110291111
●				15 m	115296360	115296461	115296562		115291818	115291111
				20 m	120296360	120296461	120296562		120291818	120291111
2-SN plus	10	500	150	10 m		11043641611				
●				15 m		11543641611				
Armaturen Edelstahl				20 m		12043641611				
2-SC	8	400	150	10 m	110476360	110476461	110476562	110471717	110471818	
●				15 m	115476360	115476461	115476562	115471717	115471818	
				20 m	120476360	120476461	120476562	120471717	120471818	
2-SC	10	400	150	10 m	110486360	110486461	110486562		110481818	110481111
●				15 m	115486360	115486461	115486562		115481818	115481111
				20 m	120486360	120486461	120486562		120481818	120481111
2-SCX	8	400	150	10 m	110046360	110046461	110046562	110041717	110041818	
●				15 m	115046360	115046461	115046562	115041717	115041818	
FOREVER				20 m	120046360	120046461	120046562	120041717	120041818	
2-SCX	10	400	150	10 m	110266360	110266461	110266562		110261818	110261111
●				15 m	115266360	115266461	115266562		115261818	115261111
FOREVER				20 m	120266360	120266461	120266562		120261818	120261111
2-SCX	12	400	150	10 m		110416461	110416562			110411111
●				15 m		115416461	115416562			115411111
FOREVER				20 m		120416461	120416562			120411111


11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.4 zwei Stahleinlagen schwarz

M22 flach		M22 flach - AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"						M22 - Stecknippel			
M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	1/4" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	3/8" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	1/2" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	Ø10mm	M22 HV GKS ●	Ø11mm



Schlauch Farbe
schwarz



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN	8	400	150	10 m	110451616	110456016	110456116	110456216	110451605	110451606
●				15 m	115451616	115456016	115456116	115456216	115451605	115451606
				20 m	120451616	120456016	120456116	120456216	120451605	120451606
2-SN	10	400	150	10 m	110291616	110296016	110296116	110296216		110291606
●				15 m	115291616	115296016	115296116	115296216		115291606
				20 m	120291616	120296016	120296116	120296216		120291606
2-SN plus	10	500	150	10 m						
●				15 m						
Armaturen Edelstahl				20 m						
2-SC	8	400	150	10 m	110471616	110476016	110476116	110476216	110471605	110471606
●				15 m	115471616	115476016	115476116	115476216	115471605	115471606
				20 m	120471616	120476016	120476116	120476216	120471605	120471606
2-SC	10	400	150	10 m	110481616	110486016	110486116	110486216		110481606
●				15 m	115481616	115486016	115486116	115486216		115481606
				20 m	120481616	120486016	120486116	120486216		120481606
2-SCX	8	400	150	10 m	110041616	110046016	110046116	110046216	110041605	110041606
●				15 m	115041616	115046016	115046116	115046216	115041605	115041606
FOREVER				20 m	120041616	120046016	120046116	120046216	120041605	120041606
2-SCX	10	400	150	10 m	110261616	110266016	110266116	110266216		110261606
●				15 m	115261616	115266016	115266116	115266216		115261606
FOREVER				20 m	120261616	120266016	120266116	120266216		120261606
2-SCX	12	400	150	10 m	110411616		110416116	110416216		
●				15 m	115411616		115416116	115416216		
FOREVER				20 m	120411616		120416116	120416216		

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT - FORTSETZUNG

11.1.5 zwei Stahleinlagen blau



Schlauch Farbe
blau


						2x AGR						2x DKR					
						1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR
						GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●
Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SC Glatt	8	400	150	10 m		110197070	110197171	110197272				110197373	110197474	110197575			
●				15 m		115197070	115197171	115197272				115197373	115197474	115197575			
glatte Decke				20 m		120197070	120197171	120197272				120197373	120197474	120197575			
2-SC Glatt	10	400	150	10 m		110157070	110157171	110157272				110157373	110157474	110157575			
●				15 m		115157070	115157171	115157272				115157373	115157474	115157575			
				20 m		120157070	120157171	120157272				120157373	120157474	120157575			
2-SN	10	400	150	10 m		110287070	110287171	110287272				110287373	110287474	110287575			
●				15 m		115287070	115287171	115287272				115287373	115287474	115287575			
glatte Decke				20 m		120287070	120287171	120287272				120287373	120287474	120287575			
2-SC	6	400	150	10 m		110977070	110977171					110977373	110977474	110977575			
●				15 m		115977070	115977171					115977373	115977474	115977575			
				20 m		120977070	120977171					120977373	120977474	120977575			
2-SC	8	400	150	10 m		110517070	110517171	110517272				110517373	110517474	110517575			
●				15 m		115517070	115517171	115517272				115517373	115517474	115517575			
				20 m		120517070	120517171	120517272				120517373	120517474	120517575			
2-SC	10	400	150	10 m		110507070	110507171	110507272				110507373	110507474	110507575			
●				15 m		115507070	115507171	115507272				115507373	115507474	115507575			
				20 m		120507070	120507171	120507272				120507373	120507474	120507575			
2-SC	12	400	150	10 m			110987171	110987272					110987474	110987575			
●				15 m			115987171	115987272					115987474	115987575			
				20 m			120987171	120987272					120987474	120987575			
2-SCX	8	400	150	10 m		110797070	110797171	110797272				110797373	110797474	110797575			
●				15 m		115797070	115797171	115797272				115797373	115797474	115797575			
FOREVER				20 m		120797070	120797171	120797272				120797373	120797474	120797575			
2-SCX	10	400	150	10 m		110277070	110277171	110277272				110277373	110277474	110277575			
●				15 m		115277070	115277171	115277272				115277373	115277474	115277575			
FOREVER				20 m		120277070	120277171	120277272				120277373	120277474	120277575			
2-SCX	12	400	150	10 m			110307171	110307272					110307474	110307575			
●				15 m			115307171	115307272					115307474	115307575			
FOREVER				20 m			120307171	120307272					120307474	120307575			

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.5 zwei Stahleinlagen blau

DKR x AGR						DKOL					
1/4" W	1/4" AGR	3/8" W	3/8" AGR	1/2" W	1/2" AGR	M16 10 L (DKOL)	M16 10 L (DKOL)	M18 12 L (DKOL)	M18 12 L (DKOL)	M22 15 L (DKOL)	M22 15 L (DKOL)
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Schlauch Farbe
blau



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN Glatt	8	400	150	10 m	110197370	110197471	110197572	110192727	110192828	
●				15 m	115197370	115197471	115197572	115192727	115192828	
Glatte Decke				20 m	120197370	120197471	120197572	120192727	120192828	
2-SN Glatt	10	400	150	10 m	110157370	110157471	110157572		110152828	110152121
●				15 m	115157370	115157471	115157572		115152828	115152121
Glatte Decke				20 m	120157370	120157471	120157572		120152828	120152121
2-SN	10	400	150	10 m	110287370	110287471	110287572		110282828	110282121
●				15 m	115287370	115287471	115287572		115282828	115282121
				20 m	120287370	120287471	120287572		120282828	120282121
2-SC	6	400	150	10 m	110977370	110977471		110972727	110972828	
●				15 m	115977370	115977471		115972727	115972828	
				20 m	120977370	120977471		120972727	120972828	
2-SC	8	400	150	10 m	110517370	110517471	110517572	110512727	110512828	110512121
●				15 m	115517370	115517471	115517572	115512727	115512828	115512121
				20 m	120517370	120517471	120517572	120512727	120512828	120512121
2-SC	10	400	150	10 m	110507370	110507471	110507572		110502828	110502121
●				15 m	115507370	115507471	115507572		115502828	115502121
				20 m	120507370	120507471	120507572		120502828	120502121
2-SC	12	400	150	10 m		110987471	110987572			110982121
●				15 m		115987471	115987572			115982121
				20 m		120987471	120987572			120982121
2-SCX	8	400	150	10 m	110797370	110797471	110797572	110792727	110792828	
●				15 m	115797370	115797471	115797572	115792727	115792828	
FOREVER				20 m	120797370	120797471	120797572	120792727	120792828	
2-SCX	10	400	150	10 m	110277370	110277471	110277572		110272828	110272121
●				15 m	115277370	115277471	115277572		115272828	115272121
FOREVER				20 m	120277370	120277471	120277572		120272828	120272121
2-SCX	12	400	150	10 m		110307471	110307572			110302121
●				15 m		115307471	115307572			115302121
FOREVER				20 m		120307471	120307572			120302121

11.1.5 zwei Stahleinlagen blau



Schlauch Farbe
blau

Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN Glatt	8	400	150	10 m	110192626	110197026	110197126	110197226	110192605	110192606
●				15 m	115192626	115197026	115197126	115197226	115192605	115192606
Glatte Decke				20 m	120192626	120197026	120197126	120197226	120192605	120192606
2-SN Glatt	10	400	150	10 m	110152626	110157026	110157126	110157226		110152606
●				15 m	115152626	115157026	115157126	115157226		115152606
Glatte Decke				20 m	120152626	120157026	120157126	120157226		120152606
2-SN	10	400	150	10 m	110282626	110287026	110287126	110287226		110282606
●				15 m	115282626	115287026	115287126	115287226		115282606
				20 m	120282626	120287026	120287126	120287226		120282606
2-SC	6	400	150	10 m	110972626	110977026	110977126		110972605	110972606
●				15 m	115972626	115977026	115977126		115972605	115972606
				20 m	120972626	120977026	120977126		120972605	120972606
2-SC	8	400	150	10 m	110512626	110517026	110517126	110517226	110512605	110512606
●				15 m	115512626	115517026	115517126	115517226	115512605	115512606
				20 m	120512626	120517026	120517126	120517226	120512605	120512606
2-SC	10	400	150	10 m	110502626	110507026	110507126	110507226		110502606
●				15 m	115502626	115507026	115507126	115507226		115502606
				20 m	120502626	120507026	120507126	120507226		120502606
2-SC	12	400	150	10 m	110982626		110987126	110987226		
●				15 m	115982626		115987126	115987226		
				20 m	120982626		120987126	120987226		
2-SCX	8	400	150	10 m	110792626	110797026	110797126	110797226	110792605	110792606
●				15 m	115792626	115797026	115797126	115797226	115792605	115792606
FOREVER				20 m	120792626	120797026	120797126	120797226	120792605	120792606
2-SCX	10	400	150	10 m	110272626	110277026	110277126	110277226		110272606
●				15 m	115272626	115277026	115277126	115277226		115272606
FOREVER				20 m	120272626	120277026	120277126	120277226		120272606
2-SCX	12	400	150	10 m	110302626		110307126	110307226		
●				15 m	115302626		115307126	115307226		
FOREVER				20 m	120302626		120307126	120307226		

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.6 zwei Stahleinlagen grau

						2x AGR						2x DKR					
						1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR
						GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●
																	
Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.-Nr.	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
2-SN	10	400	150	10 m	110578080	110578181		110578282		110578383		110578484		110578585			
●				15 m	115578080	115578181		115578282		115578383		115578484		115578585			
				20 m	120578080	120578181		120578282		120578383		120578484		120578585			
2-SC	8	400	150	10 m	110528080	110528181		110528282		110528383		110528484		110528585			
●				15 m	115528080	115528181		115528282		115528383		115528484		115528585			
				20 m	120528080	120528181		120528282		120528383		120528484		120528585			
2-SC	10	400	150	10 m	110178080	110178181		110178282		110178383		110178484		110178585			
●				15 m	115178080	115178181		115178282		115178383		115178484		115178585			
				20 m	120178080	120178181		120178282		120178383		120178484		120178585			

11.1.6 Zwei Stahleinlage grau

						DKR x AGR						DKOL					
						1/4" W	1/4" AGR	3/8" W	3/8" AGR	1/2" W	1/2" AGR	M16	M16	M18	M18	M22	M22
						10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)	10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
						GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●
																	
Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>	Art.-Nr.	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
2-SN	10	400	150	10 m	110578380	110578481		110578582						110578388		110573131	
●				15 m	115578380	115578481		115578582						115578388		115573131	
				20 m	120578380	120578481		120578582						120578388		120573131	
2-SC	8	400	150	10 m	110528380	110528481		110528582		110523737		110523838					
●				15 m	115528380	115528481		115528582		115523737		115523838					
				20 m	120528380	120528481		120528582		120523737		120523838					
2-SC	10	400	150	10 m	110178380	110178481		110178582				110178388		110173131			
●				15 m	115178380	115178481		115178582				115178388		115173131			
				20 m	120178380	120178481		120178582				120178388		120173131			

11.1.6 zwei Stahleinlagen grau



Schlauch Farbe
grau

Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<=>
2-SN	10	400	150	10 m
●				15 m
				20 m
2-SC	8	400	150	10 m
●				15 m
				20 m
2-SC	10	400	150	10 m
●				15 m
				20 m

M22 HV		M22 HV- AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Stecknippel					
M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	1/4" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	3/8" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	1/2" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	Ø10mm	M22 HV GKS ●	Ø11mm
											
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
110573636		110578036		110578136		110578236				110573606	
115573636		115578036		115578136		115578236				115573606	
120573636		120578036		120578136		120578236				120573606	
110523636		110528036		110528136		110528236		110523605		110523606	
115523636		115528036		115528136		115528236		115523605		115523606	
120523636		120528036		120528136		120528236		120523605		120523606	
110173636		110178036		110178136		110178236				110173606	
115173636		115178036		115178136		115178236				115173606	
120173636		120178036		120178136		120178236				120173606	

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.7 Carwash Titan-Slide



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
schwarz				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
blau				4,0 m
♠ SKS				4,5 m



Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
rot				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
grau				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
grün				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
gelb				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

2x AGR.				2x DKR			
1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR
SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠



Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1036160605S	1036161615S	1036163635S	1036164645S
104616060S	104616161S	104616363S	104616464S
1046160605S	1046161615S	1046163635S	1046164645S

1037070705S	1037071715S	1037073735S	1037074745S
104707070S	104707171S	104707373S	104707474S
1047070705S	1047071715S	1047073735S	1047074745S

1037160605S	1037161615S	1037163635S	1037164645S
104716060S	104716161S	104716363S	104716464S
1047160605S	1047161615S	1047163635S	1047164645S

1037260605S	1037261615S	1037263635S	1037264645S
104726060S	104726161S	104726363S	104726464S
1047260605S	1047261615S	1047263635S	1047264645S

1037460605S	1037461615S	1037463635S	1037464645S
104746060S	104746161S	104746363S	104746464S
1047460605S	1047461615S	1047463635S	1047464645S

1037560605S	1037561615S	1037563635S	1037564645S
104756060S	104756161S	104756363S	104756464S
1047560605S	1047561615S	1047563635S	1047564645S

11.1.6 Carwash Titan-Slide



- ◆ SKB Schwarz
- ◆ SKB blau



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
schwarz				4,0 m
◆ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
blau				4,0 m
◆ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
rot				4,0 m
◆ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
grau				4,0 m
◆ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
grün				4,0 m
◆ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
gelb				4,0 m
◆ SKS				4,5 m

DKR x AGR

1/4" DKR	1/4" AGR	3/8" DKR	3/8" AGR	1/4" DKR	3/8" AGR
SKS ◆	SKS ◆	SKS ◆	SKS ◆	SKS ◆	SKS ◆



Art.-Nr.
1036163605S
104616360S
1046163605S

Art.-Nr.
1036164615S
104616461S
1046164615S

Art.-Nr.
1036163615S
104616361S
1046163615S

DKOL

M14	M14	M18	M18
8 L (DKOL)	8 L (DKOL)	12L (DKOL)	12L (DKOL)
SKS ◆	SKS ◆	SKS ◆	SKS ◆



Art.-Nr.
1036119195S
104611919S
1046119195S

Art.-Nr.
1036118185S
104611818S
1046118185S

1037029295S	1037028285S
104702929S	104702828S
1047029295S	1047028285S

1037119195S	1037118185S
104711919S	104711818S
1047119195S	1047118185S

1037219195S	1037218185S
104721919S	104721818S
1047219195S	1047218185S

1037419195S	1037418185S
104741919S	104741818S
1047419195S	1047418185S

1037519195S	1037518185S
104751919S	104751818S
1047519195S	1047518185S




11.2 SCHLAUCH METERWARE

11.2.1 1SN - max 250 bar




Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070006	1SN - 06 (1/4")	250	schwarz	13,1	150
30070010	1SN - 10 (3/8")	250	schwarz	17,1	150
30070012	1SN - 12 (1/2")	250	schwarz	20,2	150

11.2.2 1SN Plus - max 315 bar



Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070208	1SN-315 - 08 (5/16")	315	schwarz	14,7	150
30072208	1SN-315 - 08 (5/16")	315	blau	14,7	150
30074708	1SN-315 - 08 (5/16")	315	grau	14,7	150



11.2 SCHLAUCH METERWARE - FORTSETZUNG

11.2.3 1SC - max 250 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070106	1SC - 06 (1/4")	250	schwarz	12,2	150
30070108	1SC - 08 (5/16")	250	schwarz	13,5	150
30070110	1SC - 10 (3/8")	250	schwarz	15,6	150
30070112	1SC - 12 (1/2")	250	schwarz	19,1	150
30072106	1SC - 06 (1/4")	250	blau	12,2	150
30072108	1SC - 08 (5/16")	250	blau	13,5	150
30072110	1SC - 10 (3/8")	250	blau	15,6	150
30072112	1SC - 12 (1/2")	250	blau	19,1	150
30074210	1SC - 10 (3/8")	250	grau	15,6	150
30074212	1SC - 12 (1/2")	250	grau	19,1	150




11.2.4 2SC glatte Decke - max 400 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30076108	2SN - 08 (5/16")	400	blau	15,0	150
30076110	2SN - 10 (3/8")	400	blau	17,4	150




11.2.5 2SN - max 400 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070608	2SN - 08 (5/16")	400	schwarz	16,3	150
30070610	2SN - 10 (3/8")	400	schwarz	18,7	150
30072610	2SN - 10 (3/8")	400	blau	18,7	150
30074410	2SN - 10 (3/8")	400	grau	18,7	150



11.2.6 2SN Plus - max 600 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070810	2SN - 10 (3/8")	600	schwarz	18,7	150
30072810	2SN - 10 (3/8")	600	blau	18,7	150
30072910	2SN - 10 (3/8")	600	rot	18,7	150



11.2 SCHLAUCH METERWARE - FORTSETZUNG

11.2.7 2SC - max 400 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070408	2SC - 08 (5/16")	400	schwarz	15,0	150
30070410	2SC - 10 (3/8")	400	schwarz	17,0	150
30072406	2SC - 06 (1/4")	400	blau	13,4	150
30072408	2SC - 08 (5/16")	400	blau	15,0	150
30072410	2SC - 10 (3/8")	400	blau	17,0	150
30072412	2SC - 12 (1/2")	400	blau	20,4	150
30074508	2SC - 08 (5/16")	400	grau	15,0	150
30074510	2SC - 10 (3/8")	400	grau	17,0	150



11.2.8 Forever - SCX - max 400 bar - Hoch abriebfest

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30075508	2SCX - 08 (5/16")	400	schwarz	15,0	150
30075510	2SCX - 10 (3/8")	400	schwarz	17,0	150
30077009	1SCX - 12 (1/2")	200	schwarz	19,1	150
30075512	2SCX - 12 (1/2")	300	schwarz	20,4	150
30076508	2SCX - 08 (5/16")	400	blau	15,0	150
30076510	2SCX - 10 (3/8")	400	blau	17,0	150
30076412	1SCX - 12 (1/2")	180	blau	19,1	150
30076512	2SCX - 12 (1/2")	300	blau	20,4	150



11.2.9 Flexy 06 - max 300 bar - Glatte Decke - eine Stahleinlage

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
300556	Flexy - 06 (1/4")	300	schwarz	10,8	100



11.2.10 CleanFarm - max 80 bar


Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
300526	CleanFarm - 12 (1/2")	80	blau	20,5	150



11.2.11 tierfettbeständig - max 400 bar

nicht Hühnerfettbeständig

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30077408	HD-Schlauch - 2SC - 08 (5/16")	400	gelb	15,5	120
30077410	HD-Schlauch - 2SC - 10 (3/8")	400	gelb	17,7	120



11.2 SCHLAUCH METERWARE - FORTSETZUNG

11.2.12 Carwash - Titan-Slide - max 300 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Ø (mm)	T(°C)
30060100	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	schwarz	17,7	60
30060110	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	blau	17,7	60
30060120	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	rot	17,7	60
30060130	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	grau	17,7	60
30060140	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	grün	17,7	60
30060150	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	gelb	17,7	60

11.2.13 Rohrreinigungsschlauch - max 250 bar - pro Meter

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Ø (mm)	T(°C)
300164	RR-Schlauch NW5 Kunststoff	200	schwarz	10,3	60
100016250	RR-Schlauch NW5 Kunststoff	250	blau	10,3	60



Pressfassung - Stahl

11.3 PRESSFASSUNGEN UND NIPPEL

11.3.1 Pressfassungen - Stahl

FÜR SCHLAUCH 1SC

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe (DN)	Schlauchtyp
215001.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1SC - 1SN
215001.05	Pressfassung - Stahl - 5/16"	5/16" - 08	1SC - 2SC
215001.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	1SC - 2SC andere Pressgröße
215001.08	Pressfassung - Stahl - 1/2"	1/2" - 12	1SC

FÜR SCHLAUCH 1SN

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215000.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215001.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1SC - 1SN - (alternativ für 2SC)
215000.05	Pressfassung - Stahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215000.08	Pressfassung - Stahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

FÜR SCHLAUCH 1SN-315 BAR

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215002.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1ST 315 bar - 1SN 315 bar (Schälen)
215002.05	Pressfassung - Stahl - 5/16"	5/16" - 08	1ST 315 bar - 1SN 315 bar - 1SN (Schälen)
215002.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	1ST 315 bar - 1SN 315 bar - 1SN (Schälen)
215002.08	Pressfassung - Stahl - 1/2"	1/2" - 12	1ST 315 bar - 1SN 315 bar - 1SN (Schälen)

FÜR SCHLAUCH 2SC

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215000.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215000.05	Pressfassung - Stahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215000.08	Pressfassung - Stahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

FÜR SCHLAUCH 2SN

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215000.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215000.05	Pressfassung - Stahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215003.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	2SN - 2ST (Schälen)
215000.08	Pressfassung - Stahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

FÜR SCHLAUCH KUNSTSTOFF - TE EN FLEXY

		Größe (DN)	information
221088	Pressfassung - Stahl - 3/16"	3/16" - 05	kurze Ausführung - NW5 RR 200 bar
221447	Pressfassung - Stahl - 3/16"	3/16" - 05	nur mit 221449 - passend zu RR-bronze 300550
221441	Pressfassung - Stahl - 3/16"	3/16" - 05	nur mit 221450 / 221452 - passend zu RR-bronze 300550
230410107	Pressfassung - Stahl - 3/16"	3/16" - 05	2SN - 2ST (ungeschält)
221087	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	Titan-Slide - kurze Ausführung



Pershuls RVS

11.3 PRESSFASSUNGEN UND NIPPEL - FORTSETZUNG

11.3.2 Pressfassungen - Edelstahl

FÜR SCHLAUCH 1SC

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe (DN)	Schlauchtyp
215051.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pressfassung - Edelstahl - 3/8"	3/8" - 10	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

FÜR SCHLAUCH 1SN

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215050.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.06	Pressfassung - Edelstahl - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC
215050.12	Pressfassung - Edelstahl - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pressfassung - Edelstahl - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215051.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pressfassung - Edelstahl - 3/8"	3/8" - 10	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

FÜR SCHLAUCH 2SC

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215050.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.06	Pressfassung - Edelstahl - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC
215050.12	Pressfassung - Edelstahl - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pressfassung - Edelstahl - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215051.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pressfassung - Edelstahl - 3/8"	3/8" - 10	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

FÜR SCHLAUCH 2SN

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215050.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	2ST - 2SN - 4SP (schälen)
215050.12	Pressfassung - Edelstahl - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pressfassung - Edelstahl - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215053.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC



Pershuls staal

FÜR SCHLAUCH - TE EN FLEXY

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe (DN)	Schlauchtyp
221448	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	Titan-Slide / Flexy
221454	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	Gauntlet 1500

11.3.3 Pressnippel und Mutter - Stahl

11.3.3.1 PRESSNIPPEL MIT BSP - AGR

Art.-Nr.	Beschreibung	SW	Gewinde
216000.0404	Pressfassung - Stahl - 1/4"	SW19	1/4" IG
216000.0406	Pressfassung - Stahl - 1/4"	SW22	3/8" IG
216000.0504	Pressfassung - Stahl - 5/16"	SW19	1/4" IG
216000.0506	Pressfassung - Stahl - 5/16"	SW22	3/8" IG
216000.0508	Pressfassung - Stahl - 5/16"	SW27	1/2" IG
216000.0604	Pressfassung - Stahl - 3/8"	SW19	1/4" IG
216000.0606	Pressfassung - Stahl - 3/8"	SW22	3/8" IG
216000.0608	Pressfassung - Stahl - 3/8"	SW27	1/2" IG
216000.0806	Pressfassung - Stahl - 1/2"	SW22	3/8" IG
216000.0808	Pressfassung - Stahl - 1/2"	SW27	1/2" IG



2160.000.0506

11.3.3.2 PRESSNIPPEL MIT BSP - DKR

		SW	Gewinde
221080	Pressfassung - Stahl - 1/4" - Titan-Slide	SW19	1/4" AGR
216001.0404	Pressfassung - Stahl - 1/4"	SW19	1/4" AGR
216001.0406	Pressfassung - Stahl - 1/4"	SW22	3/8" AGR
216001.0408	Pressfassung - Stahl - 1/4"	SW27	1/2" AGR
216001.0504	Pressfassung - Stahl - 5/16"	SW19	1/4" AGR
216001.0506	Pressfassung - Stahl - 5/16"	SW22	3/8" AGR
216001.0508	Pressfassung - Stahl - 5/16"	SW27	1/2" AGR
216001.0604	Pressfassung - Stahl - 3/8"	SW19	1/4" AGR
216001.0606	Pressfassung - Stahl - 3/8"	SW22	3/8" AGR
216001.0608	Pressfassung - Stahl - 3/8"	SW27	1/2" AGR
216001.0806	Pressfassung - Stahl - 1/2"	SW19	3/8" AGR
216001.0808	Pressfassung - Stahl - 1/2"	SW27	1/2" AGR
RP4339	Pressfassung - Stahl - 1/2" - mit O-Ring	SW27	1/2" AGR



216010.604

11.3.3.3 PRESSNIPPEL 45° WINKEL BSP - DKR

		Bogen	SW	Gewinde
216002.0404	Pressfassung - Stahl - 1/4"	45°	SW19	1/4" DKR
216002.0506	Pressfassung - Stahl - 5/16"	45°	SW22	3/8" DKR
216002.0606	Pressfassung - Stahl - 3/8"	45°	SW22	3/8" DKR
216002.0608	Pressfassung - Stahl - 3/8"	45°	SW27	1/2" DKR
216002.0808	Pressfassung - Stahl - 1/2"	45°	SW27	1/2" DKR



216002.0404



216003.0606



221444



216001.04M14



216003.05M18

11.3.3 Pressnippel und Mutter - Stahl - Fortsetzung

11.3.3.4 PRESSNIPPEL 90° WINKEL BSP - DKR

Art.-Nr.	Beschreibung	Bogen	SW	Gewinde
216003.0404	Pressnippel - Stahl - 1/4"	90°	SW19	1/4" DKR
216003.0406	Pressnippel - Stahl - 1/4"	90°	SW22	3/8" DKR
216003.0506	Pressnippel - Stahl - 5/16"	90°	SW22	3/8" DKR
216003.0508	Pressnippel - Stahl - 5/16"	90°	SW27	1/2" DKR
216003.0606	Pressnippel - Stahl - 3/8"	90°	SW22	3/8" DKR
216003.0608	Pressnippel - Stahl - 3/8"	90°	SW27	1/2" DKR
216003.0808	Pressnippel - Stahl - 1/2"	90°	SW27	1/2" DKR

11.3.3.5 PRESSNIPPEL MIT AUSSENGEWINDE UND O-RING

		Material	Gewinde
221089	Pressnippel - DN5 - kurze Ausführung	Messing	1/8" AGR
221090	Pressnippel - DN6 - für Rohrreinigungsdüse	Messing	1/8" AGR
221444	Pressnippel - DN5 - für Rohrreinigungsdüse	Messing	1/4" AGR
221097	Pressnippel - DN6 - für Rohrreinigungsdüse	Messing	1/4" AGR

11.3.3.6 DICHTKEGELPRESSNIPPEL MIT METRISCHEM AUSSENGEWINDE

		Material	Größe	Gewinde
216000.05M18	Pressnippel - Stahl - 5/16"	Stahl	SW19	M18x1,5 AGR
216000.06M18	Pressnippel - Stahl - 3/8"	Stahl	SW19	M18x1,5 AGR

11.3.3.7 DICHTKEGELPRESSNIPPEL MIT METRISCHEM GEWINDE - DKOL

		O-Ring	SW	Gewinde
216001.04M12	Pressnippel - Stahl - 1/4" - DKOL	Ja	SW14	M12x1,5 (6L)
216001.04M14	Pressnippel - Stahl - 1/4" - DKOL	Ja	SW17	M14x1,5 (8L)
216001.04M16	Pressnippel - Stahl - 1/4" - DKOL	Ja	SW19	M16x1,5 (10L)
216001.04M18	Pressnippel - Stahl - 1/4" - DKOL	Ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.05M16	Pressnippel - Stahl - 5/16" - DKOL	Ja	SW19	M16x1,5 (10L)
216001.05M18	Pressnippel - Stahl - 5/16" - DKOL	Ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.06M18	Pressnippel - Stahl - 3/8" - DKOL	Ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.06M22	Pressnippel - Stahl - 3/8" - DKOL	Ja	SW27	M22x1,5 (15L)
216001.08M22	Pressnippel - Stahl - 1/2" - DKOL	Ja	SW27	M22x1,5 (15L)

11.3.3.8 PRESSNIPPEL 90° MIT METRISCHEM INNENGEWINDE - DKOL

		Gebogen	SW	Gewinde
216003.05M18	Pressnippel - 5/16" - mit O-ring	90°	SW22	M18x1,5 (12L)
216003.06M18	Pressnippel - 3/8" - mit O-ring	90°	SW22	M18x1,5 (12L)



221552 / 216005.0414



Pershuls staal



MM32031



MM70132



216004

11.3.3 Pressnippel und Mutter - Stahl - Fortsetzung

11.3.3.9 PRESSNIPEL FÜR M22 ÜBERWURFMUTTER

Art.-Nr.	Beschreibung	passend für
221552	Pressnippel - Stahl - 1/4" - flach - mit O-Ring	M22x1,5 HV
221565	Pressnippel - Stahl - 5/16" flach - mit O-Ring	M22x1,5 HV
221611	Pressnippel - Stahl - 3/8" - flach - mit O-Ring	M22x1,5 HV
216005.0414	Pressnippel - Stahl - 1/4" - kurzer Kugelkopf mit O-Ring	M22x1,5 HV
216005.0514	Pressnippel - Stahl - 5/16" - kurzer Kugelkopf mit O-Ring	M22x1,5 HV
216005.0614	Pressnippel - Stahl - 3/8" - kurzer Kugelkopf mit O-Ring	M22x1,5 HV
216005.0613	Pressnippel - Stahl - 3/8" - verz. mit O-Ring	M22x1,5 HV
216005.0814	Pressnippel - Stahl - 1/2" - kurzer Kugelkopf mit O-Ring	HV 221562
150093	O-Ring für M22 Pressnippel	

11.3.3.10 ÜBERWURFMUTTER M22

		Material	Farbe	passend für
221551	Überwurfmutter - M22x1,5	Messing	schwarz	Pressnippel
221560	Überwurfmutter - M22x1,5	Messing	blau	Pressnippel
221561	Überwurfmutter - M22x1,5	Messing	gelb	Pressnippel
221562	Überwurfmutter - M22x1,5	Messing	schwarz	Pressnippel 216005.0814
215100.001	Überwurfmutter - M22x1,5	Messing	schwarz	Pressnippel 216005.xxx

11.3.3.11 PRESSNIPEL MIT LAGERUNG - DREHBAR

		P(bar)	Schlauch Ø	Gewinde
EINFACH GELAGERT - 30 U/MIN - MAX 120°C				
MM32031	DGK Drehgelenk	275	NW4	1/4" AG x 1/4" Pressnippel
MM32033	DGK Drehgelenk	275	NW4	1/4" IG x 1/4" Pressnippel
MM32339	DGK Drehgelenk	275	NW6.4	1/4" AG x 3/8" Pressnippel
MM32439	DGK Drehgelenk	275	NW6.4	3/8" AG x 3/8" Pressnippel
MM70131	DKS HV Rot - M22x1,5	250	NW6	1/4" Pressnippel
MM70132	DKS HV Rot - M22x1,5	250	NW8	5/16" Pressnippel
MM70139	DKS HV Rot - M22x1,5	250	NW10	3/8" Pressnippel
MM70582	DKS HV Rot - M22x1,5	250	NW8	5/16" Pressnippel 90°

11.3.3.12 DOPPELPRESSNIPEL

		passend für
216004.0004	Pressnippel - Stahl - Schlauchverbinder - 1/4"	Verbinder
216004.0005	Pressnippel - Stahl - Schlauchverbinder - 5/16"	Verbinder
216004.0006	Pressnippel - Stahl - Schlauchverbinder - 3/8"	Verbinder
216004.0008	Pressnippel - Stahl - Schlauchverbinder - 1/2"	Verbinder



221514

11.3.3 Pressnippel und Mutter - Stahl - Fortsetzung

11.3.3.13 WASCHGERÄTEPRESSNIPPEL

Art.-Nr.	Beschreibung	Pistolanschluss	Gewinde
221514	Stecknippel 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø15,5mm
221515	Stecknippel 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø18,0mm
221665	Stecknippel 1/4" - DN08	Ø10mm	Ø21mm
221554	Stecknippel 5/16" - DN08	Ø10mm	Ø15,5mm
221666	Stecknippel 5/16" - DN08	Ø10mm	Ø21mm
150787	Stecknippel 1/4" - (NW6) passend zu ALTO - Messing		
221516	Stecknippel 1/4" - Ø8,8mm Pistolanschluss - passend zu Kärcher		
221564	Stecknippel 1/4" - Nippel "X-TRA" Ø14,2 mm passend zu Alto		



216050

11.3.4 Pressnippel und Mutter - Edelstahl

11.3.4.1 PRESSNIPPEL MIT BSP - AGR

Art.-Nr.	Beschreibung	SW	Gewinde
216050.0404	Pressnippel - Edelstahl - 1/4"	SW17	1/4" AGR
216050.0406	Pressnippel - Edelstahl - 1/4"	SW22	3/8" AGR
216050.0504	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	SW19	1/4" AGR
216050.0506	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	SW22	3/8" AGR
216050.0508	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	SW27	1/2" AGR
216050.0604	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	SW19	1/4" AGR
216050.0606	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	SW22	3/8" AGR
216050.0608	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	SW27	1/2" AGR
216050.0806	Pressnippel - Edelstahl - 1/2"	SW22	3/8" AGR
216050.0808	Pressnippel - Edelstahl - 1/2"	SW27	1/2" AGR
216050.1212	Pressnippel - Edelstahl - 3/4"	SW32	3/4" AGR



216051.0404

11.3.4.2 PRESSNIPPEL MIT BSP - DKR

		SW	Gewinde
216051.0404	Pressnippel - Edelstahl - 1/4"	SW17	1/4" DKR
216051.0406	Pressnippel - Edelstahl - 1/4"	SW19	3/8" DKR
216051.0506	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	SW19	3/8" DKR
216051.0508	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	SW27	1/2" DKR
216051.0606	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	SW22	3/8" DKR
216051.0608	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	SW27	1/2" DKR
216051.0808	Pressnippel - Edelstahl - 1/2"	SW27	1/2" DKR
216051.1212	Pressnippel - Edelstahl - 3/4"	SW32	3/4" DKR
216051.1616	Pressnippel - Edelstahl - 1"	SW41	1" DKR



221061

11.3.4.3 WASCHGERÄTEPRESSNIPPEL

		Gewinde
221061	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - festes Innengewinde	1/4" BSPF
221062	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - festes Innengewinde	1/4" BSPF
221073	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - festes Innengewinde	1/4" BSPF



216052.0606



221450



216053.04M14



215105.05



221078



221553

11.3.4 Pressnippel und Mutter - Edelstahl - Fortsetzung

11.3.4.4 PRESSNIPEL 90° MIT BSP - DKR

Art.-Nr.	Beschreibung	SW	Gewinde
216052.0606	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - 90° gebogen	SW22	3/8" DKR
216052.0608	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - 90° gebogen	SW27	1/2" DKR
216052.0808	Pressnippel - Edelstahl - 1/2" - 90° gebogen	SW27	1/2" DKR
216052.1212	Pressnippel - Edelstahl - 3/4" - 90° gebogen	SW32	3/4" DKR

11.3.4.5 PRESSNIPEL MIT AG

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe
221450	Pressnippel NW5 (3/16") für RR-Schlauch 300550 mit Pressfassung 22144	1/8"AGR

11.3.4.6 DICHTKEGELPRESSNIPEL MIT METRISCHEM GEWINDE -DKOL

Art.-Nr.	Beschreibung	SW	Größe
216053.04M14	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - mit O-Ring	SW17	M14x1,5 (8L)
216053.04M18	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - mit O-Ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.05M16	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - mit O-Ring	SW19	M16x1,5 (10L)
216053.05M18	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - mit O-Ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.05M22	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - mit O-Ring	SW27	M22x1,5 (15L)
216053.06M18	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - mit O-Ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.06M22	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - mit O-Ring	SW27	M22x1,5 (15L)
216053.08M22	Pressnippel - Edelstahl - 1/2" - mit O-Ring	SW27	M22x1,5 (15L)

11.3.4.7 PRESSNIPEL MIT HANDVERSCHRAUBUNG M22

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe
215105.05	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	schwarz	M22x1,5 HV
215105.06	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	schwarz	M22x1,5 HV
215105.08	Pressnippel - Edelstahl - 1/2"	schwarz	M22x1,5 HV
150093	O-Ring für M22 Pressnippel		

11.3.4.8 PRESSNIPEL FÜR M22 HANDVERSCHRAUBUNGEN

Art.-Nr.	Beschreibung	passend für
221078	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - O-Ring	M22x1,5
221473	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - Flach	M22x1,5
221472	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - Flach	M22x1,5
221474	Pressnippel - Edelstahl - 1/2" - Flach - O-Ring	M22x1,5

11.3.4.9 M22 HANDVERSCHRAUBUNG FÜR PRESSNIPEL

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für
221553	Überwurfmutter - Edelstahl - M22x1,5 - für Pressnippel	schwarz	Ø16,4mm
221545	Überwurfmutter - Edelstahl - M22x1,5 - für Pressnippel	blau	Ø16,4mm

11.3.4.10 WASCHGERÄTEPRESSNIPEL PISTOLENANSCHLUSS MIT LAGER

Art.-Nr.	Beschreibung	Anschluss	passend für
221661	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø10mm
221557	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø11mm
221558	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - DN08	Ø10mm	Ø11mm
221510	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - DN10	Ø10mm	Ø10mm

11.4 KNICKSCHUTZE



11.4.1 Knickschutze für 1/4" Schläuche

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	geeignet für
221100	Knickschutz 1/4"	schwarz ●	1/4" - 5/16"
221101	Knickschutz 1/4"	blau ●	1/4" - 5/16"
221135	Knickschutz spiraal - 1/4"	schwarz ●	1/4" - Titan-slide
221136	Knickschutz spiraal - 1/4"	blau ●	1/4" - Titan-slide
221104	Knickschutz 1/4" - kurze Ausführung	schwarz ●	Pistolennippel



11.4.2 Knickschutze für 5/16" Schläuche

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	geeignet für
221110	Knickschutz 5/16"	schwarz ●	5/16"
221111	Knickschutz 5/16"	blau ●	5/16"
221113	Knickschutz 5/16"	gelb ●	5/16"
221105	Knickschutz 5/16" - kurze Ausführung	schwarz ●	Pistolennippel



11.4.3 Knickschutze für 3/8" Schläuche

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	geeignet für
221114	Knickschutz 3/8"	grau ●	3/8"
221115	Knickschutz 3/8"	schwarz ●	3/8"
221116	Knickschutz 3/8"	blau ●	3/8"
221117	Knickschutz 3/8"	rot ●	3/8"
221118	Knickschutz 3/8"	gelb ●	3/8"
221138	Knickschutz 3/8" - Gummi gewellt Ø20,5mm	rot ●	5/16"



11.4.4 Knickschutze für 1/2" Schläuche

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	geeignet für
221120	Knickschutz 1/2"	schwarz ●	1/2"
221121	Knickschutz 1/2"	blau ●	1/2"



221100

221135

221104

221110

221138

221114

221117

221118