

INHALT

17.0	ZUBEHÖR AUTOWÄSCHE UND SCHLAUCHAUFROLLER	283
17.1	Schlauchaufroller Automatisch - ohne Schlauch	285
17.1.1	A - AL Typ - Stahl pulverbeschichtet	285
17.1.2	ST Typ - Stahl pulverbeschichtet	286
17.1.3	AX - ALX - BGX Typ - Edelstahl	287
17.1.4	ST Typ - Edelstahl	288
17.1.5	Schlauchaufroller mit Schlaucheinlauffenster - Edelstahl	289
17.1.6	Hybrid Stahl mit Nylon	290
17.1.7	Stahl lackiert verstellbares Schlaucheinlauffenster	291
17.2	Schlauchaufroller manuell - ohne Schlauch	292
17.2.1	STKi2 - Edelstahl	292
17.2.2	Kunststoff	293
17.2.3	Aluminium - Stahl	293
17.3	Carwash - Titan-Slide Schlauch	294
17.4	Deckenkreisel	296
17.4.1	Z-Ausführung DKZ + DKZF	296
17.4.2	LED-Ausführung DKZbl + DKPbl + DDPbl	296
17.4.3	gerade Ausführung DKP + DKF + DP2 + DKR	297
17.5	Wandausleger	299
17.5.1	Wandausleger einfag ausführung WAE + WAN	299
17.5.2	Wandausleger doppelte Ausführung	299
17.5.3	Wandschwenkausleger WSA + WSA-2R	300
17.6	Lanzenhalter Edelstahl	300
17.7	Waschbürsten und Bürstenbehälter	301
17.7.1	Bürsten	301
17.7.2	Zubehör Waschbürste	301
17.7.3	rotierende Bürsten	302
17.7.4	Bürstenbehälter - Edelstahl	302
17.8	Wandschlauchhalter Edelstahl / Aluminium	302
17.9	Autowäsche Zubehör	303
17.10	Schlauchwagen	304





17.1 SCHLAUCHAUFWOLLER AUTOMATISCH -OHNE SCHLAUCH

17.1.1 A - AL Typ - Stahl pulverbeschichtet

				
460020		460043	460098	460080

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Schlauch (Ø)	L(mtr)	Material	Anschluß
460020	Automatische Schlauchaufröller - Typ A - Stahl Rot/Grua pulverbeschichtet - mit Winkeldrehgelenk	400	3/8"	15	Stahl	3/8" IG x 3/8" AG
460030	Automatische Schlauchaufröller - Typ AL - Stahl Rot/Grua pulverbeschichtet - mit Winkeldrehgelenk	400	3/8"	20	Stahl	3/8" IG x 3/8" AG

17.1.1.1 ZUBEHÖR UND MONTAGEKONSOLEN FÜR A - AL

Art.Nr.	Beschreibung	Spezifikationen
460043	ASG15R - Wandschwenkkonsole	Geeignet für A - Schwarz pulverbeschichtet
460044	ALSG20R - Wandschwenkkonsole	Geeignet für AL - Schwarz pulverbeschichtet
460098	Winkeldrehgelenk - für model A-AL	3/8" IG x 3/4" AG - Stahl - 400 bar - max 150°C - Silikon - PTFE
460080	Federpaket	für schlauchaufröller typ A
460081	Federpaket	für schlauchaufröller typ AL

17.1.2 ST Typ - Stahl pulverbeschichtet



Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Schlauch (Ø)	L(mtr)	Material	Anschluß
460300	ST14/10 - Stahl Rot pulverbeschichtet	300	5/16"	14	stahl	2 x 3/8" IG
460307	ST20/10 - Stahl Rot pulverbeschichtet	300	5/16"	20	stahl	2 x 3/8" IG
460311	ST20/19 - Stahl Rot pulverbeschichtet	200	3/4"	10	stahl	2 x 3/4" IG
460316	ST30/10 - Stahl Rot pulverbeschichtet	300	5/16"	28	stahl	2 x 3/8" IG
460315	ST40/10/2 - Stahl Rot pulverbeschichtet	300	5/16"	40	stahl	2 x 3/8" IG
460330	ST40/19/1 - Stahl Rot pulverbeschichtet	200	3/4"	20	stahl	2 x 3/8" IG
460335	ST40/19/2 - Stahl Rot pulverbeschichtet	200	3/4"	36	stahl	2 x 3/4" IG

17.1.2.1 ZUBEHÖR UND MONTAGEKONSOLEN FÜR ST

460342	SKW14/20 - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für ST14 + ST20				
460340	SKW30/40/1e - Wandschwenkkonsole	VA - Geeignet für ST30 + ST40/10u12/2 + ST40/19/1				
460341	SKW30/40/1v - Wandschwenkkonsole	Stahl verzinkt - Geeignet für ST30 + ST40/10u12/2 + ST40/19/1				
460345	SKW40/2v - Wandschwenkkonsole	Stahl verzinkt - Geeignet für ST40/19/2 + ST60/10/3				
460346	SKW40/2e - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für ST40/19/2 + ST60/10/3				
460361	Winkeldrehgelenk WDT10/304	1/2 IG x 3/8" AG - 400 Bar - NW10 - max. 100°C - Edelstahl" Dichtung PTFE/EPDM				
460362	Winkeldrehgelenk WDT12/304	1/2 IG x 3/8" AG - 300 Bar - NW12 - max. 100°C - Edelstahl" Dichtung PTFE/EPDM				
460365	Winkeldrehgelenk WDT10/AL	3/8 IG x 3/8" AG - 300 Bar - NW10 - max 100°C"				
460364	Winkeldrehgelenk WDT12/AL	1/2 IG x 3/8" AG - 200 Bar - NW12 - max. 100°C"				
460366	Dichtsatz für TEHA Winkeldrehgelenk	3/8 - 1/2" - standard - max. 100°C - PTFE / EPDM"				
460367	Dichtsatz für TEHA Winkeldrehgelenk	3/8 - 1/2" - max. 180°C - PTFE / Viton"				

17.1.3 AX - ALX - BGX Typ - Edelstahl

				
460025	460052	460045	460099	460071

Art.-Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Schlauch (Ø)	L(mtr)	Material	Anschluß
460025	Type AX - Edelstahl - Winkeldrehgelenk	400	3/8"	15	Edelstahl	3/8" IG x 3/8" AG
460035	Type ALX - Edelstahl - Winkeldrehgelenk	400	3/8"	20	Edelstahl	3/8" IG x 3/8" AG
460052	Type BGX - Edelstahl	400	1/2"	30	Edelstahl	1/2" IG x 1/2" AG
460054	Type BGX - Edelstahl	60	1/2"	30	Edelstahl	1" IG x 3/4" IG

17.1.3.1 ZUBEHÖR UND MONTAGEKONSOLEN FÜR AX- ALX - BGX

Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikationen
460045	Wandschwenkkonsole AXSG15R	Geeignet für AX - Edelstahl
460046	Wandschwenkkonsole ALXSG20R	Geeignet für ALX - Edelstahl
460099	Winkeldrehgelenk	3/8" IG x 3/4" AG - aus Edelstahl - für model AX-ALX - 400 bar - max 150°C
460131	Winkeldrehgelenk	1/2" AG x 3/4" AG - Model BGX - 400 bar - max 150°C
460057	Winkeldrehgelenk	1/2" IG x 1/2" AG - Model BGX - 400 bar - NW16 - max 150°C
460130	Winkeldrehgelenk	3/4" IG x 1" AG - Model BGX - 60 bar - NW28 - max 150°C
460091	Federpaket	für schlauchaufroller typ AX
460092	Federpaket	für schlauchaufroller typ ALX

17.1.4 ST Typ - Edelstahl



Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Schlauch (Ø)	L(mtr)	Material	Anschluß
460302	ST14/10e - Automatische Schlauchaufroller	300	5/16"	14	Edelstahl	2 x 3/8" IG
460306	ST14/12e - Automatische Schlauchaufroller	200	1/2"	12	Edelstahl	2 x 1/2" IG
460308	ST20/10/e - Automatische Schlauchaufroller	300	5/16"	20	Edelstahl	2 x 3/8" IG
460310	ST20/12ep - Automatische Schlauchaufroller	300	5/16"	20	Edelstahl	2 x 3/8" IG
460309	ST20/12e - Automatische Schlauchaufroller	200	1/2"	17	Edelstahl	2 x 1/2" IG
460312	ST20/19e - Automatische Schlauchaufroller	200	3/4"	10	Edelstahl	2 x 3/4" IG
460313	ST30/10/e - Automatische Schlauchaufroller	300	5/16"	28	Edelstahl	2 x 3/8" IG
460314	ST30/12e - Automatische Schlauchaufroller	200	1/2"	25	Edelstahl	2 x 1/2" IG
460320	ST40/10/2e - Automatische Schlauchaufroller	300	5/16"	40	Edelstahl	2 x 3/8" IG
460326	ST40/12/2e - Automatische Schlauchaufroller	200	1/2"	37	Edelstahl	2 x 1/2" IG
460331	ST40/19/1e - Automatische Schlauchaufroller	200	3/4"	20	Edelstahl	2 x 3/4" IG
460336	ST40/19/2e - Automatische Schlauchaufroller	200	3/4"	36	Edelstahl	2 x 3/4" IG
460329	ST60/10/3e - Automatische Schlauchaufroller	300	5/16"	57	Edelstahl	2 x 3/8" IG

17.1.4.1 ZUBEHÖR UND MONTAGEKONSOLEN FÜR ST

Art.Nr.	Beschreibung	Spezifikationen
460342	SKW40/2e - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für ST40/19/2 + ST60/10/3
460340	SKW30/40/1e - Wandschwenkkonsole	VA - Geeignet für ST30 + ST40/10u12/2 + ST40/19/1
460346	SKW40/2e - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für ST40/19/2 + ST60/10/3
460361	Winkeldrehgelenk WDT10/304	1/2 IG x 3/8" AG - 400 Bar - NW10 - max. 100°C - Edelstahl" - Dichtung PTFE/EPDM
460362	Winkeldrehgelenk WDT12/304	1/2 IG x 3/8" AG - 300 Bar - NW12 - max. 100°C - Edelstahl" - Dichtung PTFE/EPDM
460364	Winkeldrehgelenk WDT12/AL	1/2 IG x 3/8" AG - 200 Bar - NW12 - max. 100°C"
460365	Winkeldrehgelenk WDT10/AL	3/8 IG x 3/8" AG - 300 Bar - NW10 - max 100°C"

17.1.5 Schlauchaufröller mit Schlaucheinlauffenster - Edelstahl



Art.Nr.	Beschreibung	P(bar)	Schlauch (Ø)	L(mtr)	Material	Anschluß
464169	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 15m	200	1/2"	15	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464170	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 15m	400	1/2"	15	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464215	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 15m	600	1/2"	15	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464171	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 20m	200	1/2"	20	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464172	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 20m	400	1/2"	20	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464173	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 20m	400	1/2"	20	RVS316	1/2" bu x 1/2" bi
464220	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 20m	600	1/2"	20	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464174	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 25m	200	1/2"	25	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464176	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 25m	400	1/2"	25	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464177	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 35m	200	1/2"	35	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464178	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 35m	400	1/2"	35	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464225	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 35m	600	1/2"	35	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464180	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 50m	200	1/2"	50	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464181	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 50m	400	1/2"	50	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464226	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 50m	600	1/2"	50	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464184	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 60m	200	1/2"	60	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464189	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 60m	400	1/2"	60	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464188	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 100m	200	1/2"	100	RVS	1/2" bu x 1/2" bi
464190	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 13m	100	3/4"	13	RVS	1" bu x 3/4" bi
464192	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 18m	100	3/4"	18	RVS	1" bu x 1" bi
464194	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 20m	100	3/4"	20	RVS	1" bu x 1" bi
464196	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 25m	100	3/4"	25	RVS	1" bu x 3/4" bu
464200	Automatische Schlauchaufröller - fenster einstellbar - 40m	100	3/4"	40	RVS	1" bi x 1" bu
464158	Automatische Schlauchaufröller - nicht einstellbar - 30m	100	3/4"	30	RVS	1" bu x 3/4" bi

17.1.5.1 ZUBEHÖR UND MONTAGEKONSOLEN FÜR SCHLAUCHAUFROLLER MIT SCHLAUCHEINLAUFFENSTER

Art.Nr.	Beschreibung	Spezifikationen
464286	ST15 - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für 464120 + 169 + 170 - (15m)
464287	ST20 - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für 464171 + 172 - (20m)
464288	ST20 - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für 464192 - (18m)
464285	ST34 - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für 464174 + 176 - (25m)
464289	ST30 - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für 464177 + 178 - (35m) + 194 - (20m)
464290	ST50 - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für 464158 - (30m)
464292	ST60 - Wandschwenkkonsole	Edelstahl - Geeignet für 464184 (60m) + 464188 (100m)
464352	Winkeldrehgelenk	Edelstahl - Ramex - 3/4 AG x 1/2" AG - 200 Bar - NW10 - 90°C - Viton + EPDM
464359	Winkeldrehgelenk	Ramex 3/4" AG x 1/2" AG - 400 bar - NW10 - 90°C - Viton + EPDM
521504967	Winkeldrehgelenk	Ramex - 3/4" AG x M22x1,5 AG - 200 bar - 90°C - NW10 - Viton + EPDM
464350	Winkeldrehgelenk	Ramex - 2 x 1" AG - 100 bar - NW19 - max 100°C - viton

17.1.6 Hybrid Stahl mit Nylon



464034

464036

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Schlauch (Ø)	L(mtr)	Material	Anschluß
464034	Automatische Schlauchaufröller Hybrid	200	1/4" und 5/16"	15	Stahl	1/2" AG x 1/4" IG
464035	Automatische Schlauchaufröller Hybrid	400	1/4" und 5/16"	15	Stahl	1/2" AG x 1/4" IG
464036	Automatische Schlauchaufröller Hybrid	200	1/4" und 5/16"	30	Stahl	1/2" AG x 1/4" IG
464037	Automatische Schlauchaufröller Hybrid	400	1/4" und 5/16"	30	Stahl	1/2" AG x 1/4" IG

17.1.7 Stahl lackiert verstellbares Schlaucheinlauffenster

- Stahl lackiert



Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Schlauch (Ø)	L(mtr)	Material	Anschluß
464070	Automatische Schlauchaufroller - fenster einstellbar - 15m	200	1/2"	15	Stahl	1/2" AG x 1/2" IG
464072	Automatische Schlauchaufroller - fenster einstellbar - 20m	200	1/2"	20	Stahl	1/2" AG x 1/2" IG
464075	Automatische Schlauchaufroller - fenster einstellbar - 25m	200	1/2"	25	Stahl	1/2" AG x 1/2" IG
464074	Automatische Schlauchaufroller - fenster einstellbar - 35m	200	1/2"	35	Stahl	1/2" AG x 1/2" IG
464076	Automatische Schlauchaufroller - fenster einstellbar - 50m	200	1/2"	50	Stahl	1/2" AG x 1/2" IG

17.1.7.1 ZUBEHÖR UND MONTAGEKONSOLEN ST

Art.Nr.	Beschreibung	Spezifikationen
464297	ST15 FE - Wandschwenkkonsole	Stahl Pulverbeschichtet - Geeignet für 464070 (15m)
464296	ST20 FE - Wandschwenkkonsole	Stahl Pulverbeschichtet - Geeignet für 464072 (20m)
464294	ST34 FE - Wandschwenkkonsole	Stahl Pulverbeschichtet - Geeignet für 464075 - (25m)
464295	ST30 FE - Wandschwenkkonsole	Stahl Pulverbeschichtet - Geeignet für 464074 - (35m)
464392	Winkeldrehgelenk Stahl verzinkt - Ramex	3/4" AG x 1/2" AG - 200 bar - NW10 - 90°C - EPDM
464352	Winkeldrehgelenk Edelstahl - Ramex	3/4" AG x 1/2" AG - 200 bar - NW10 - 90°C - Viton + EPDM

17.2 SCHLAUCHAUFWOLLER MANUELL - OHNE SCHLAUCH

17.2.1 STKi2 - Edelstahl



460370

460385

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Schlauch (Ø)	L(mtr)	Anschluß
460426	STKi2 Mini - 20/10 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	300	5/16"	20	2 x 3/8" IG
460371	STKi2-20/12 - ohne Winkeldrehgelenk - Edelstahl		3/8" - 1/2"	60 - 35	3/8" IG x 1/2" IG
460370	STKi2-20/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/8" - 1/2"	60 - 35	2 x 1/2" IG
460373	STKi2-20/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	300	3/8" - 1/2"	60 - 35	3/8" IG x 1/2" IG
460372	STKi2-20/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	400	3/8" - 1/2"	60 - 35	2 x 1/2" IG
460433	STKi2-20/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	500	3/8" - 1/2"	60 - 35	1/4" IG x 3/8" IG
460375	STKi2-20/19 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/4"	20	2 x 3/4" IG
460380	STKi2-20/24 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	100	1"	15	2 x 1" IG
460427	STKi2-30/12 - ohne Winkeldrehgelenk - Edelstahl		3/8" - 1/2"	90 - 50	3/8" IG x 1/2" IG
460428	STKi2-30/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/8" - 1/2"	90 - 50	2 x 1/2" IG
460429	STKi2-30/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	300	3/8" - 1/2"	90 - 50	1/2" IG x 3/8" IG
460430	STKi2-30/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	400	3/8" - 1/2"	90 - 50	2 x 1/2" IG
460431	STKi2-40/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	500	3/8" - 1/2"	125 - 70	1/4" IG x 1/2" IG
460385	STKi2-40/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/8" - 1/2"	125 - 70	2 x 1/2" IG
460386	STKi2-40/12 - ohne Winkeldrehgelenk - Edelstahl		3/8" - 1/2"	125 - 70	1/2" IG x 3/8" IG
460387	STKi2-40/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	300	3/8" - 1/2"	125 - 70	1/2" IG x 3/8" IG
460390	STKi2-40/19 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/4"	40	2 x 3/4" IG
460395	STKi2-40/24 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	100	1"	33	2 x 1" IG
460393	STKi2-50/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	400	3/8" - 1/2"	150 - 85	2 x 1/2" IG
460397	STKi2-50/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/8" - 1/2"	150 - 85	2 x 1/2" IG
460396	STKi2-50/19 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/4"	50	2 x 3/4" IG
460438	STKi2-50/24 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	100	1"	43	2 x 1" IG
460439	STKi2-50/24 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	100	1"	43	2 x 1" IG
460398	STKi2-60/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/8" - 1/2"	185 - 100	2 x 1/2" IG
460400	STKi2-60/19 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/4"	60	2 x 3/4" IG
460376	STKi2-60/24 - ohne Winkeldrehgelenk - Edelstahl		1"	52m	2 x 1" IG
460436	STKi2-60/24 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	100	1"	52m	2 x 1" IG
460440	STKi2-70/24 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	100	1"	61m	2 x 1" IG
460399	STKi2-80/12 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/8" - 1/2"	250 - 130	2 x 1/2" IG
460394	STKi2-80/19 - mit Winkeldrehgelenk - Edelstahl	200	3/4"	80	2 x 3/4" IG

17.2.1.2 ZUBEHÖR UND MONTAGEKONSOLEN FÜR STKi2



MM43412

460362

460365

Art.Nr.	Beschreibung	Spezifikationen
MM43412	WDEI winkeldrehgelenk	einfach gelagert - 3/8 IG x 3/8" AG - 400 Bar - NW9 - 30 U/min max 120°C" - NBR
460361	Winkeldrehgelenk WDH10/304	1/2 IG x 3/8" AG - 400 Bar - NW10 - max. 100°C - Edelstahl" - PTFE/EPDM
460362	Winkeldrehgelenk WDH12/304	1/2 IG x 3/8" AG - 300 Bar - NW12 - max. 100°C - Edelstahl" - PTFE/EPDM
460423	Winkeldrehgelenk WDH19/304	3/4" IG x 3/4" AG - 200 Bar - NW19 - max. 100°C - Edelstahl - PTFE/EPDM
460364	Winkeldrehgelenk WDH12/AL	1/2 IG x 3/8" AG - 200 Bar - NW12 - max. 100°C"
460365	Winkeldrehgelenk WDH10/AL	3/8 IG x 3/8" AG - 300 Bar - NW10 - max 100°C"

17.2.2 Kunststoff



460450

460466



464250

464256

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Schlauch (Ø)	L(mtr)	Anschluß
460450	T16 - kunststoff - 10m - Messing drehgelenk und Stütze lackiert	250	3/8"	10	3/8" AG
460452	T26 - kunststoff - 20m - Messing drehgelenk und Stütze lackiert	250	3/8"	20	3/8" AG
460454	T46 - kunststoff - 40m - Messing drehgelenk und Stütze lackiert	250	3/8"	40	3/8" AG
460456	T27 - kunststoff - 20m - Edelstahl drehgelenk und Stütze	250	3/8"	20	3/8" AG
460458	T47 - kunststoff - 40m - Edelstahl drehgelenk und Stütze	250	3/8"	40	3/8" AG

17.2.3 Aluminium - Stahl

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	Schlauch (Ø)	L(mtr)	Anschluß
460466	T52 - Aluminium - 80m	300	3/8"	80	3/8" AG
460468	T53 - Aluminium - 58m	200	1/2"	58	3/8" AG
464250	Stahl - 25m/20m - lackiert - mit Winkeldrehgelenk	200	3/8" - 1/2"	25 - 20	1/2" AG
464252	Stahl - 25m/20m - lackiert - mit Winkeldrehgelenk	400	3/8" - 1/2"	25 - 20	1/2" AG
464254	Stahl - 35m/25m - lackiert - mit Winkeldrehgelenk	200	3/8" - 1/2"	35 - 25	1/2" AG
464256	Stahl - 35m/25m - lackiert - mit Winkeldrehgelenk	400	3/8" - 1/2"	35 - 25	1/2" AG

17.3 CARWASH - TITAN-SLIDE SCHLAUCH - MAX 300 BAR - KONFEKTIONIERT



- SKB zwart
- SKB blauw



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan slide	6	300	150	3,5 m
zwart				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Blauw				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Rood				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Grijs				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Groen				4,0 m
SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Geel				4,0 m
SKB				4,5 m

2x buitendr.		2x buitendr.		2x Wartel			
1/4" bu	1/4" bu	3/8" bu	3/8" bu	1/4" W	1/4" W	3/8" W	3/8" W
SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB	SKB
Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
1036160605S		1036161615S		1036163635S		1036164645S	
1046160605		104616161S		104616363S		104616464S	
1046160605S		1046161615S		1046163635S		1046164645S	
1037070705S		1037071715S		1037073735S		1037074745S	
1047070705		104707171S		104707373S		104707474S	
1047070705S		1047071715S		1047073735S		1047074745S	
1037160605S		1037161615S		1037163635S		1037164645S	
1047160605		104716161S		104716363S		104716464S	
1047160605S		1047161615S		1047163635S		1047164645S	
1037260605S		1037261615S		1037263635S		1037264645S	
1047260605		104726161S		104726363S		104726464S	
1047260605S		1047261615S		1047263635S		1047264645S	
1037460605S		1037461615S		1037463635S		1037464645S	
1047460605		104746161S		104746363S		104746464S	
1047460605S		1047461615S		1047463635S		1047464645S	
1037560605S		1037561615S		1037563635S		1037564645S	
1047560605		104756161S		104756363S		104756464S	
1047560605S		1047561615S		1047563635S		1047564645S	



◆ SKB zwart
 ◆ SKB blauw



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan slide	6	300	150	3,5 m
zwart				4,0 m
◆ SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Blauw				4,0 m
◆ SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Rood				4,0 m
◆ SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Grijs				4,0 m
◆ SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Groen				4,0 m
◆ SKB				4,5 m
Titan slide	6	300	150	3,5 m
Geel				4,0 m
◆ SKB				4,5 m

Wartel x buitendraad

1/4" W	1/4" bu	3/8" W	3/8" bu	1/4" W	3/8" bu
SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆



DKOL

M14 10 L (DKOL)	M14 10 L (DKOL)	M18 12 L (DKOL)	M18 12 L (DKOL)
SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆	SKB ◆



Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
1036163605S	1036164615S	1036163615S	1036119195S	1036118185S
104616360S	104616461S	104616361S	104611919S	104611818S
1046163605S	1046164615S	1046163615S	1046119195S	1046118185S
1037073705S	1037074715S	1037073715S	1037029295S	1037028285S
104707370S	104707471S	104707371S	104702929S	104702828S
1047073705S	1047074715S	1047073715S	1047029295S	1047028285S
1037163605S	1037164615S	1037163615S	1037119195S	1037118185S
104716360S	104716461S	104716361S	104711919S	104711818S
1047163605S	1047164615S	1047163615S	1047119195S	1047118185S
1037263605S	1037264615S	1037263615S	1037219195S	1037218185S
104726360S	104726461S	104726361S	104721919S	104721818S
1047263605S	1047264615S	1047263615S	1047219195S	1047218185S
1037463605S	1037464615S	1037463615S	1037419195S	1037418185S
104746360S	104746461S	104746361S	104741919S	104741818S
1047463605S	1047464615S	1047463615S	1047419195S	1047418185S
1037563605S	1037564615S	1037563615S	1037519195S	1037518185S
104756360S	104756461S	104756361S	104751919S	104751818S
1047563605S	1047564615S	1047563615S	1047519195S	1047518185S

17.4 DECKENKREISEL




MM65003B14

17.4.1 Z-Ausführung DKZ + DKZF

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	Anschluß
MM65909B14	DKZ - Deckenkreisel - L=850 mm - Z-Ausführung	850	1/4" bi x 1/4" bu
MM65950B14	DKZ - Deckenkreisel - L=1200 mm - Z-Ausführung	1200	1/4" bi x 1/4" bu
MM65003B14	DKZ - Deckenkreisel - L=1450mm - Z-Ausführung	1450	1/4" IG x 1/4" AG
MM65013B14	DKZ - Deckenkreisel - L=1550mm - Z-Ausführung	1550	1/4" IG x 1/4" IG
MM65023B14	DKZ - Deckenkreisel - L=1650mm - Z-Ausführung	1650	1/4" IG x 1/4" AG
MM65033B14	DKZ - Deckenkreisel - L=1750mm - Z-Ausführung	1750	1/4" IG x 1/4" IG
MM65005B14	DKZ - Deckenkreisel - L=1450mm - Z-Ausführung mit Federung	1450	1/4" IG x 1/4" AG
MM65015B14	DKZ - Deckenkreisel - L=1550mm - Z-Ausführung mit Federung	1550	1/4" IG x 1/4" AG
MM65025B14	DKZ - Deckenkreisel - L=1650mm - Z-Ausführung mit Federung	1650	1/4" IG x 1/4" AG
MM65035B14	DKZ - Deckenkreisel - L=1750mm - Z-Ausführung mit Federung	1750	1/4" IG x 1/4" AG

17.4.2 LED-Ausführung DKZbl + DKPbl + DDPbl

max 275 Bar - max 120°C - Betriebsspannung: 24V - Lichtstärke: 120 lx - Led anzahl: 30/m



MM65203B14

MM66223

MM65975

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	Anschluß
MM65203B14	DKZbl - Deckenkreisel mit LED - L=1450mm - Z-Ausführung	1450	1/4" IG x 1/4" IG
MM65213B14	DKZbl - Deckenkreisel mit LED - L=1550mm - Z-Ausführung	1550	1/4" IG x 1/4" IG
MM65223B14	DKZbl - Deckenkreisel mit LED - L=1650mm - Z-Ausführung	1650	1/4" IG x 1/4" IG
MM65233B14	DKZbl - Deckenkreisel mit LED - L=1750mm - Z-Ausführung	1750	1/4" IG x 1/4" IG
MM66223	DKZbl - Deckenkreisel mit LED - L=1750mm	1750	1/4" IG x 1/4" IG
MM66233	DKZbl - Deckenkreisel mit LED - L=1900mm	1900	1/4" IG x 1/4" IG
MM67613	DKPbl - Doppel-Deckenkreisel mit LED - L=1600 / 1750mm	1600/1750	1/4" IG x 1/4" IG
MM67623	DKPbl - Doppel-Deckenkreisel mit LED - L=1750 / 1900mm	1750/1900	1/4" IG x 1/4" IG
MM65975	LED-Kontroller für Steuerung und Bedienung für max 2x LED-Deckenkreisel		

17.4.3 gerade Ausführung DKP + DKF + DP2 + DKR



DKP

DP2

17.4.3.1 DKP

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	Anschluß
MM66975B14	DKP - Deckenkreisel - L=850mm	850	1/4" IG x 1/4" AG
MM66962B14	DKP - Deckenkreisel - L=1200mm	1200	1/4" IG x 1/4" AG
MM66003B14	DKP - Deckenkreisel - L=1450mm	1450	1/4" IG x 1/4" AG
MM66013B14	DKP - Deckenkreisel - L=1600mm	1600	1/4" IG x 1/4" IG
MM66023B14	DKP - Deckenkreisel - L=1750mm	1750	1/4" IG x 1/4" IG
MM66033B14	DKP - Deckenkreisel - L=1900mm	1900	1/4" IG x 1/4" AG
MM66043	DKP - Deckenkreisel - L=2050mm	2050	1/4" IG x 1/4" IG
MM66043B14	DKP - Deckenkreisel - L=2050mm	2050	1/4" IG x 1/4" AG
MM66053B14	DKP - Deckenkreisel - L=2250mm	2250	1/4" IG x 1/4" IG
MM66063B14	DKP - Deckenkreisel - L=2500mm	2500	1/4" IG x 1/4" AG
MM66073B14	DKP - Deckenkreisel - L=2750mm	2750	1/4" IG x 1/4" AG
MM66083B14	DKP - Deckenkreisel - L=3000mm	3000	1/4" IG x 1/4" IG
MM66093B14	DKP - Deckenkreisel - L=5800mm	5800	1/4" IG x 1/4" AG

17.4.3.1 DKF

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	Anschluß
MM66503B14	DKF - Deckenkreisel mit Federung - L=1450mm	1450	1/4" IG x 1/4" AG
MM66513B14	DKF - Deckenkreisel mit Federung - L=1600mm	1600	1/4" IG x 1/4" AG
MM66523B14	DKF - Deckenkreisel mit Federung - L=1750mm	1750	1/4" IG x 1/4" AG
MM66533B14	DKF - Deckenkreisel mit Federung - L=1900mm	1900	1/4" IG x 1/4" AG
MM66543B14	DKF - Deckenkreisel mit Federung - L=2050mm	2050	1/4" IG x 1/4" AG
MM66553B14	DKF - Deckenkreisel mit Federung - L=2250mm	2250	1/4" IG x 1/4" AG
MM66563B14	DKF - Deckenkreisel mit Federung - L=2500mm	2500	1/4" IG x 1/4" AG
MM66573B14	DKF - Deckenkreisel mit Federung - L=2750mm	2750	1/4" IG x 1/4" AG
MM66583B14	DKF - Deckenkreisel mit Federung - L=3000mm	3000	1/4" IG x 1/4" IG

17.4.3.2 DP2

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	Anschluß
MM66451B14	DP2 - Deckenkreisel mit zwei separate Medien	1450	1/4" IG x 1/4" AG
MM66452B14	DP2 - Deckenkreisel mit zwei separate Medien	1600	1/4" IG x 1/4" AG
MM66453B14	DP2 - Deckenkreisel mit zwei separate Medien	1750	1/4" IG x 1/4" AG
MM66454B14	DP2 - Deckenkreisel mit zwei separate Medien	1900	1/4" IG x 1/4" AG
MM66455B14	DP2 - Deckenkreisel mit zwei separate Medien	2050	1/4" IG x 1/4" AG
MM66456B14	DP2 - Deckenkreisel mit zwei separate Medien	2250	1/4" IG x 1/4" AG
MM66457B14	DP2 - Deckenkreisel mit zwei separate Medien	2500	1/4" IG x 1/4" AG
MM66458B14	DP2 - Deckenkreisel mit zwei separate Medien	2750	1/4" IG x 1/4" AG
MM66459B14	DP2 - Deckenkreisel mit zwei separate Medien	3000	1/4" IG x 1/4" AG


17.4.3 Gerade ausführung DKP + DKF + DP2 + DKR - Folge




DKR

17.4.3.3 DKR

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	Anschluß
MM62041B14	DKR - Deckenkreisel in Wabenform - L=1450mm	1450	1/4" IG x 1/4" AG
MM62021B14	DKR - Deckenkreisel in Wabenform - L=1600mm	1600	1/4" IG x 1/4" AG
MM62001B14	DKR - Deckenkreisel in Wabenform - L=1750mm	1750	1/4" IG x 1/4" AG



DDP



DDF

17.4.3.4 DUBBELE UITVOERING DDP + DDF + DDK

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	Anschluß
MM67403B14	DDP - Doppel-Deckenkreisel - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" IG x 1/4" AG
MM67413B14	DDP - Doppel-Deckenkreisel - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" IG x 1/4" AG
MM67423B14	DDP - Doppel-Deckenkreisel - L=1750/1900mm	1750/1900	1/4" IG x 1/4" AG
MM67433B14	DDP - Doppel-Deckenkreisel - L=1900/2050mm	1900/2050	1/4" IG x 1/4" AG
MM67443B14	DDP - Doppel-Deckenkreisel - L=2050/2250mm	2050/2250	1/4" IG x 1/4" AG
MM67453B14	DDP - Doppel-Deckenkreisel - L=2250/2500mm	2250/2500	1/4" IG x 1/4" AG
MM63403B14	DDF - Doppel-Deckenkreisel mit Federung - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" IG x 1/4" AG
MM63413B14	DDF - Doppel-Deckenkreisel mit Federung - L=1650/1750mm	1650/1750	1/4" IG x 1/4" AG
MM63423B14	DDF - Doppel-Deckenkreisel mit Federung - L=1750/1900mm	1750/1900	1/4" IG x 1/4" AG
MM63433B14	DDF - Doppel-Deckenkreisel mit Federung - L=1900/2050mm	1900/2050	1/4" IG x 1/4" AG
MM63443B14	DDF - Doppel-Deckenkreisel mit Federung - L=2050/2250mm	2050/2250	1/4" IG x 1/4" AG
MM63453B14	DDF - Doppel-Deckenkreisel mit Federung - L=2250/2500mm	2250/2500	1/4" IG x 1/4" AG
MM64021B14	DDK - Doppel-Deckenkreisel in Wabenform - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" IG x 1/4" AG
MM64001B14	DDK - Doppel-Deckenkreisel in Wabenform - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" IG x 1/4" AG
MM64001M14	DDK - Doppel-Deckenkreisel in Wabenform - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" IG x M14x1,5 AG
MM64001M18	DDK - Doppel-Deckenkreisel in Wabenform - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" IG x M14x1,5 AG

17.5 WAND AUSLEGER



WAE / WAN

Dubbele uitvoering WAD

17.5.1 Wandausleger einfag ausführung WAE + WAN

17.5.1.1 WAE

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	Anschluß
MM68502B14	WAE - Wandausleger - L=1450mm	1450	1/4" IG x 1/4" AG
MM68512B14	WAE - Wandausleger - L=1600mm	1600	1/4" IG x 1/4" AG
MM68522B14	WAE - Wandausleger - L=1750mm	1750	1/4" IG x 1/4" AG
MM68532	WAE - Wandausleger - L=1900mm	1900	1/4" IG x 1/4" AG
MM68542B14	WAE - Wandausleger - L=2050mm	2050	1/4" IG x 1/4" IG
MM68552B14	WAE - Wandausleger - L=2250mm	2250	1/4" IG x 1/4" IG
MM68562B14	WAE - Wandausleger - L=2500mm	2500	1/4" IG x 1/4" IG
MM68572B14	WAE - Wandausleger - L=2750mm	2750	1/4" IG x 1/4" AG
MM68582B14	WAE - Wandausleger - L=3000mm	3000	1/4" IG x 1/4" IG

17.5.1.2 WAN

Art.Nr.	Beschreibung	Rückstellung	L(mm)	Anschluß
MM60001B14	WAN - Wandausleger mit INOX-Rohr - L=2000mm	Links	2000	1/4" IG x 1/4" AG
MM60001B38	WAN - Wandausleger mit INOX-Rohr - L=2000mm	Links	2000	1/4" IG x 3/8" AG
MM60002B14	WAN - Wandausleger mit INOX-Rohr - L=2000mm		2000	1/4" IG x 1/4" AG
MM60003B14	WAN - Wandausleger mit INOX-Rohr - L=2000mm	Rechts	2000	1/4" IG x 1/4" AG
MM60021B14	WAN - Wandausleger mit INOX-Rohr - L=2500mm	Links	2500	1/4" IG x 1/4" AG
MM60022B14	WAN - Wandausleger mit INOX-Rohr - L=2500mm		2500	1/4" IG x 1/4" AG
MM60022M14	WAN - Wandausleger mit INOX-Rohr - L=2500mm		2500	1/4" IG x M14x1,5 AG
MM60023B14	WAN - Wandausleger mit INOX-Rohr - L=2500mm	Rechts	2500	1/4" IG x 1/4" AG

17.5.2 Wandausleger doppelte Ausführung

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	Anschluß
MM61402B14	WAD - Doppel-Wandausleger - L=1450/1600mm	1450/1600	1/4" IG x 1/4" AG
MM61412B14	WAD - Doppel-Wandausleger - L=1600/1750mm	1600/1750	1/4" IG x 1/4" IG
MM61422B14	WAD - Doppel-Wandausleger - L=1750/1900mm	1750/1900	1/4" IG x 1/4" AG
MM61432B14	WAD - Doppel-Wandausleger - L=1900/2050mm	1900/2050	1/4" IG x 1/4" AG
MM61442	WAD - Doppel-Wandausleger - L=2050/2250mm	2050/2250	1/4" IG x 3/8" AG
MM61452B14	WAD - Doppel-Wandausleger - L=2250/2500mm	2250/2500	1/4" IG x 1/4" AG



WSA

17.5.3 Wandschwenkausleger WSA + WSA-2R

Art.Nr.	Beschreibung	L(mm)	Anschluß
MM60522B14	WSA - Wandschwenkausleger - L=2000mm	2000	1/4" IG x 1/4" AG
MM60532B14	WSA - Wandschwenkausleger - L=2500mm	2500	1/4" IG x 1/4" AG
MM60532M14	WSA - Wandschwenkausleger - L=2500mm	2500	1/4" IG x M14 x1,5 AG
MM60542B14	WSA - Wandschwenkausleger - L=3000mm	3000	1/4" IG x 1/4" IG
MM60983	WSA - Wandschwenkausleger - L=4500mm	4500	1/4" IG x 1/4" AG
MM60930	WSA - Wandschwenkausleger - L=6000mm	6000	1/4" IG x 1/4" AG
MM60910B14	WSA-2R - Wandschwenkausleger (2 Innenrohre/Anschlüsse) - L=2000mm	2000	1/4" IG x 1/4" AG
MM60911B14	WSA-2R - Wandschwenkausleger (2 Innenrohre/Anschlüsse) - L=2500mm	2500	1/4" IG x 1/4" AG
MM60912B14	WSA-2R - Wandschwenkausleger (2 Innenrohre/Anschlüsse) - L=3000mm	3000	1/4" IG x 1/4" AG

17.6 LANZENHALTER EDELSTAHL



MM29097

MM29124

460584

MM29099

460598

Art.Nr.	Beschreibung	Leckanschluss Ø(mm)	Ø(mm)	L(mm)	Montage
MM29097	Lanzenhalter - Edelstahl - Federung und Leckanschluss	20	60	705	Boden
MM29028	Lanzenhalter - Edelstahl - mit leckanschluss	20	60	740	Boden
MM29113	Lanzenhalter - Edelstahl - mit Leckanschluss	20	60	740	Boden
MM29115	Lanzenhalter - Edelstahl - mit erhöhte bodenmontage	28	60	740	Boden
MM29124	Lanzenhalter-zweifach - mit Leckanschluss -	28	60	740	Boden
MM29083	Lanzenhalter - Edelstahl - für wandmontage		60	590	wand
460584	Lanzenhalter Edelstahl - Bodenmontage			700	Boden
MM29099	Lanzenhalter-Winkel - VA - für wandmontage zu: MM29097/MM29028/MM29113/MM29121				wand
460598	Wandhalter für 5 Strahlrohre - Edelstahl 304 - Abmessung HxBxT: 70x240x45mm				wand


17.7 WASCHBÜRSTEN UND BÜRSTENBEHÄLTER



17.7.1 Bürsten

Art.Nr.	Beschreibung	P(Bar)	L(mm)	Anschluß
220596	Waschbürste kurze Naturhaare 65mm		65	
220598	Waschbürste lange Naturhaare 92mm		92	
220574	Waschbürste Vorwerk Naturhaare 65mm mit Aluminium Halter		65	1/4" IG
220578	Waschbürste Naturhaare 65mm mit Edelstahl Halter und Schutzkappe		65	1/4" IG
220579	Waschbürste Naturhaare 90mm mit Edelstahl Halter und Schutzkappe		90	1/4" IG
220576	Washbürste 60mm mit festem Kunststoff Halter		60	1/4" IG
220580	Waschbürste 90mm mit festem Kunststoff Halter		90	1/4" IG
220586	Waschbürste - SP9 - Haarlänge 95mm - Nylon		95	1/4" IG
MM24471	Bürstenlanze - Mosmatic - L=1050/800mm - gebogen - mit Drehgelenk		1050	2x 1/4" AG
MM27102	F-LAN - Flexbürstenlanze - L=1000mm mit Bürsten und Schauminjektor - ohne handgriff und drehgelenk	2.5 bis 10	1000	1/4" AG
MM27302	F-LAN - Flexbürstenlanze - L=1200mm mit Bürsten und Schauminjektor - mit handgriff - ohne drehgelenk	2.5 bis 10	1200	1/4" AG
MM27322	F-LAN - Flexbürstenlanze - L=1200mm mit Bürsten und Schauminjektor - mit handgriff und drehgelenk	2.5 bis 10	1200	1/4" AG
MM27307	F-LAN HD - Flexbürstenlanze - L=1200mm mit Bürsten und Schauminjektor - mit handgriff - ohne Drehgelenk	10 bis 80	1200	1/4" AG
MM27327	F-LAN HD - Flexbürstenlanze - L=1200mm mit Bürsten und Schauminjektor - mit handgriff und drehgelenk	10 bis 80	1200	1/4" AG
MM29060	Schauminjektor für Waschbürste - Ø=1,5			1/4" IG x 1/4" AG
MM29020	Schauminjektor für Waschbürste - Ø=2,5			1/4" IG x 1/4" AG
305140142	Schauminjektor für Waschbürste - Ø=2,5			1/4" IG x 1/4" AG

17.7.2 Zubehör Waschbürste



220573

MM29012

MM29013

Art.Nr.	Beschreibung	Anschluß
220573	Trägerplatte Bürstenkörper Aluminium	1/4" IG
MM29012	Bürstenhalter Edelstahl passend für Vorwerk Bürste	1/4" IG
MM29013	Bürstenkappe	



17.7.3 rotierende Bürsten

Art.Nr.	Beschreibung	Aansluiting	Material
220530	SR8 rotierende Waschbürste - Düse 3,0mm - max 30 Bar - 15 bis 30 l/min	1/4" AG	Nylon Weiß
220535	SR8 rotierende Waschbürste - Düse 2,4 mm - max 20 Bar - max 30 l/min	1/4" AG	Naturhaar
220509	ST21 rotierende Waschbürste mit Kniegelenk - max 50 Bar - max 50°C	1/4" IG	Nylon Weiß
220510	ST21 rotierende Waschbürste mit Kniegelenk - max 50 Bar - max 50°C	1/4" IG	Naturhaar

17.7.4 Bürstenbehälter - Edelstahl

Art.Nr.	Beschreibung	Abmessung HxBxD	Material
MM29026	Bürstenbehälter - für Wand/Bodenmontage - mit Ø50mm Auslaufstutzen	670x340x143mm	RVS
MM29027	Bürstenbehälter - für Wand- oder Bodenmontage - mit Ø50mm Überlauf und zusätzlichem ablauf zum ausspülen de behälters - Abmessung	670x340x143mm	RVS
460587	Bürstenbehälter - für Wand- oder Bodenmontage - mit Überlauf	680x382x150mm	RVS
460582	Bürstenbehälter - für wand- oder bodenmontage	556x165x377mm	RVS

17.8 WANDSCHLAUCHHALTER EDELSTAHL / ALUMINIUM



Art.Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	L(mtr)
EDELSTAHL			
460590	Wandschlauchhalter - Edelstahl 304	1/2" - 3/4"	40 - 30
460591	Wandschlauchhalter MK2 - Edelstahl 304	3/8"	90
ALUMINIUM			
460568	Wandschlauchhalter "S"	1/4" - 3/8"	30 - 20
460569	Wandschlauchhalter "M"	3/8" - 1/2"	30 - 20
460470	Wandschlauchhalter "L"	1/2" - 3/4"	30 - 20
460571	Wandschlauchhalter "XL"	3/4" - 1"	30 - 20

17.9 AUTOWÄSCHE ZUBEHÖR



Art.Nr.	Beschreibung	Spezifikationen
MM90050	Bürstenwandhalter	für Wandmontage - VA - Abmessung HxBxT: 300x45x61mm
460598	Bürstenwandhalter	für 5 Strahlrohre - Edelstahl 304 - Abmessung HxBxT: 70x240x45mm
MM29030	Bürstenwandhalter	Edelstahl - Abmessung HxBxT: 90x250x100mm
RP3935	Saugnapf weich dunkelblau	85x16 mm - VPE 250 Stück - karton 1500 Stück
MM84502	WBL Wheelblaster	Edelstahl - Ø520mm - Rotorarm 400/250mm - 275 Bar - max 120°C - 3/8" IG
MM84512	WBL Wheelblaster	Edelstahl - Ø520mm - Rotorarm 400/250mm - 275 Bar - max 120°C - 3/8" IG
MM84591	WBL Wheelblaster	Edelstahl - Ø520mm - Rotorarm 470/350mm - 275 Bar - max 120°C - 3/8" IG
MM90015	Abdeckkappe Münzeinwurf	mit Magnet - LxBxH: 240x74x28mm - Befestigung M5
MM90017	Abdeckkappe Münzeinwurf	ohne Magnet - LxBxH: 240x74x28mm - Befestigung M5
MM90071	Abdeckkappe Münzeinwurf	ohne Magnet - LxBxH: 180x74x30mm - Befestigung M5
MM90077	Abdeckkappe Münzeinwurf	mit Magnet und gefederte Fixierung - LxBxH: 240x74x28mm - Befestigung M5
901100	Enthärterflüssigkeit Flasche	von 1 Liter (Karton mit 6 Flaschen à 1ltr)
901101	Enthärterflüssigkeit	10 Liter Kanister
901103	Enthärterflüssigkeit	30 Liter Kanister



17.10 SCHLAUCHWAGEN



464280

464282

464283

Art.Nr.	Beschreibung	L x B x H - Abmessung
464280	Schlauchwagen - VP200 SA - Edelstahl - ohne Schlauchaufroller	800 x 600 x 1100mm
464282	Schlauchwagen - SW1 - aus VA 304 - ohne Schlauchaufroller	881 x 650 x 1036mm
464283	Ablagewanne mit gelochtem Boden - AW1 - VA 304 - für Schlauchwagen SW1	454 x 535 x 80mm