



INHALT

18.0	GERÄTEKOMPONENTEN	305
18.1	Hochdruckmanometer	307
18.1.1	Manometer - 1/4" AG - Eingang unten	307
18.1.2	Manometer - 1/4" AG - Eingang hinten	308
18.1.3	Manometer - 1/4" AG - Eingang hinten - Paneleinbau	308
18.1.4	Manometer - 1/8" AG - Eingang hinten	309
18.1.5	Manometer - Zubehör	309
18.2	Thermostate	310
18.3	Diverse Teile	310
18.4	Strömungswächter	312
18.5	Druckschalter	312





18.1 HOCHDRUCKMANOMETER

18.1.1 Manometer - 1/4" AG - Eingang unten



200900

200904

200928

200945

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Ø(mm)	Anschluss
200900	Manometer 0-6 bar	0-6	63	1/4" AG unten
200901	Manometer 0-10 bar	0-10	63	1/4" AG unten
200902	Manometer 0-16 bar	0-16	63	1/4" AG unten
200903	Manometer 0-25 bar	0-25	63	1/4" AG unten
200904	Manometer 0-40 bar	0-40	63	1/4" AG unten
200905	Manometer 0-60 bar	0-60	63	1/4" AG unten
200910	Manometer 0-100 bar	0-100	63	1/4" AG unten
200913	Manometer 0-160 bar	0-160	63	1/4" AG unten
200915	Manometer 0-250 bar	0-250	63	1/4" AG unten
200917	Manometer 0-400 bar	0-400	63	1/4" AG unten
200916	Manometer 0-600 bar	0-600	63	1/4" AG unten
200928	Manometer 0-1000 bar	0-1000	63	1/4" AG unten

18.1.2 Manometer - 1/4" AG - Eingang hinten



Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Ø(mm)	Anschluss
200937	Manometer 0-6 bar	0-6	63	1/4"AG hinten
200919	Manometer 0-10 bar	0-10	63	1/4"AG hinten
200918	Manometer 0-25 bar	0-25	63	1/4"AG hinten
200920	Manometer 0-100 bar	0-100	63	1/4"AG hinten
200922	Manometer 0-60 bar	0-60	63	1/4"AG hinten
200923	Manometer 0-160 bar	0-160	63	1/4"AG hinten
200925	Manometer 0-250 bar	0-250	63	1/4"AG hinten
200926	Manometer 0-400 bar	0-400	63	1/4"AG hinten
200927	Manometer 0-600 bar	0-600	63	1/4"AG hinten
200929	Manometer 0-1000 bar	0-1000	63	1/4"AG hinten
200933	Manometer 0-250 bar	0-250	52	1/4"AG hinten

18.1.3 Manometer - 1/4" AG - Eingang hinten - Paneleinbau



Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Ø(mm)	Anschluss
200987	Manometer 0-250 bar - Paneleinbau	0-250	63	1/4" AG hinten
200986	Manometer 0-400 bar - Paneleinbau	0-400	63	1/4" AG hinten
200988	Manometer 0-600 bar - Paneleinbau	0-600	63	1/4" AG hinten
200985	Manometer 0-1000 bar - Paneleinbau	0-1000	63	1/4" AG hinten

18.1.4 Manometer - 1/8" AG - Eingang hinten



200931

200930

200939

200945

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Ø(mm)	Anschluss
200931	Manometer 0-160 bar	0-160	40	1/8" AG hinten
200930	Manometer 0-300 bar - Kunststoffgehäuse	0-300	40	1/8" AG hinten

18.1.5 Manometer - Zubehör



200938

200939

200940

Art.-Nr.	Beschreibung	Anschluss
200938	Klemmbügel für Paneleinbau Manometer - Ø63mm	
200939	Reduziernippel für Manometer - Messing	1/8" IG x 1/4" AG
200940	Manometerschlauch - L=400mm	2x 1/4" IG
200945	Manometerschlauch - L=800mm	2x 1/4" IG

18.2 THERMOSTATE



Art.-Nr.	Beschreibung	T(°C)	L(mm)	Anschluss
260300	Thermostat einstellbar - Typ SC15 - 250V - 5A - mit Montagebügel WIKA Einbau Ø60mm	0-120	1500	Fühler 3/8" AG
260302	Thermostat einstellbar - Typ SC15 - 250V - 5A - mit Montagebügel WIKA Einbau Ø60mm	0-120	4000	Fühler 3/8" AG
260320	Thermostat - IMIT TR2 0336 - 200 bar - M14x1 - 250V/16(4)A	0-120	1500	M14 - Fühler 7x95
260321	Thermostat - IMIT TR2 9325 - 250V/16A	0-120	900	Fühler 7x95
261146	Thermostat BR750 / BR1000 - 250V - 16A	30-150	1730	Fühler 6x83mm
260308	Thermostat	0-150	920	Fühler 8x45 3/8" AG
260315	Thermostat - Typ EGO 55.13029.120 - mit Knopf	30-150		Fühler 3/8" AG
260317	Thermostatadapter - Messing - Koch - EGO Thermostat			3/8" IG x 3/8" AG
260319	Thermostat Adapter - Messing - für 260320			1/2" AG Bspt x M14x1 IG
260349	Thermostat Tauchrohr - Messing - 7x90mm - für 260321			1/2" AG Bspt
260350	Thermostat Adapter PS1 - Messing - 1/2" IG unten	0-160	107	3 x 3/8" IG
260312	Temperaturanzeige (Aufkleber) Ø67mm	30-150		
260314	Einstellknopf für Thermostat 260315			
260328	Doppeltauchthermostat TLSC mit Begrenzer - 250V - 10(2,5)A	0-90	1000	Tauchschaft 1/2
260335	Industrieraum Thermostat JET-40 - Schallstrom: 15	0-35		Spiralfühler
260342	Frostschutzthermostat JTF-3 - Schallstrom: 15 (8) A - 250V	10-12		

18.3 DIVERSE TEILE



Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Ltr.	Anschluss
200814	Druckspeicher 0.05 Ltr.	210	0.05	3/8" IG - BSP
200800	Druckspeicher 0.10 Ltr.	210	0.10	3/8" IG - NPT
200805	Druckspeicher 0.35 Ltr.	250	0.35	3/8" IG - NPT
200815	Druckspeicher 0.32 Ltr.	250	0.32	3/8" IG - BSP
200803	Druckspeicher 0.35 Ltr.	210	0.35	1/2" IG - NPT

18.3 DIVERSE TEILE - FORTSETZUNG



Art.-Nr.	Beschreibung	Spezifikationen
C16210538	Druckspeicher - Edelstahl	210 bar - 0.116 ltr - 3/8" AG - NPT
201200	Schwimmerschalter	LS803 - Ø14mm - Kabellänge 0,5m - für Wassertank
202081	ES1 - Anlaufventil	max 280 bar - 30 l/min - max 80°C - 1/4" AG - 1/4" (8mm) Schlauchtülle
202080	ES1 - Anlaufventil	max 280 bar - 30 l/min - max 80°C - 3/8" AG - 1/4" (8mm) Schlauchtülle
202085	VT6 - Thermoventil	10 bar - 30 l/min - Öffnungstemp - 63°C - 1/4" AG - 7mm Schlauchtülle
202086	VT6 - Thermoventil	10 bar - 30 l/min - Öffnungstemp - 63°C - 3/8" AG - 7mm Schlauchtülle
202087	TRV - Thermoventil	10 bar - 30 l/min - Öffnungstemp - 56°C - 1/2" AG - 7mm Schlauchtülle
202070	Speedmatic Drehzahlregler	- 50 bis 200 bar - max 75°C - Bereich 0-30mm - 3/8" AG - Kabellänge 1m
I10044601	Kabel für Speedmatic	Länge= 1m
202054	RG1 - Drehzahlregler	15 bis 250 bar - 160°C - Bereich 7mm - 1/4" AG - BSP
202055	RG1 - Drehzahlregler	15 bis 250 bar - 160°C - Bereich 14mm - 1/4" AG - BSP
202058	ETC Drehzahlregler	Edelstahl - 500 bar - Hub 7 bis 14mm - 3/8" AG
P28075044	Schlammsauger	250 bar - max 25 l/min - 3/8" IG x 1 1/4" IG - Düsetyp: 1/4" AG - 0°
240742	Schlammsauger	250 bar - max 25 l/min - mit Schlauchtülle Ø38mm - ohne 1/4" AG Düse - 0°
999723	Saugschlauch	Ø38mm - PVC - grün mit Nylonspirale - für Schlammsauger - Meterware
I93643200	Platine für start/stop	230V - 50Hz
I93641700	Platine für start/stop	400V - 50Hz
I10608401	Kabelsatz für start/stop	Platine
I93643000	Platine Timer	230V - 50Hz
I93641500	Platine Timer	400V - 50Hz
100934	Spiralschlauch blau PU	L=8m - Ø10mm - 2x 1/4" AG mit VA Kupplungen
50000247	X-Ring / Dichtring	für KEW-Kupplung ST-Pistole
390000150	Loxenal 55.03	blau - 10 ml
RP3704	Loxenal 55.03	blau - 50 ml
390000151	Loxenal 83.21	grün - 10 ml
RP1320	Loxenal 83.21	grün - 50 ml
390000054	Loxenal 83.54	grün - 50 ml
RP2480	Loxenal Aktivator 11	Sprühdose 200 ml
RP1772	Teflonband	à 10 Rollen
100405	Vega Fußventil	350 bar - 40 l/min - max 90°C - Eingang: 3/8" IG x Ausgang: 1/4" IG
100410	RF80/500 Fußventil	500 bar - 80 l/min - max 90°C - 2 x 1/2" IG
100400	ST550 Fußventil - Edelstahl	500 bar - 80 l/min - max 150°C - 2 x 1/4" IG

18.4 STRÖMUNGSWÄCHTER



Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	T(°C)	l/min	Anschluss
201047	FL3 Strömungswächter - Manometeranschluss	250	75	30	2 x 3/8" AG + 1/4" IG
201050	FL3 Strömungswächter - Manometeranschluss	250	50	30	2 x 3/8" AG + 1/4" IG
201054	FL7 Strömungswächter - Einbau waagerecht und senkrecht	350	75	3W - 4S	2 x 3/8" IG
201052	FL7 Strömungswächter - Einbau waagerecht und senkrecht	350	75	6W - 9S	2 x 3/8" IG
201055	FL7 Strömungswächter - Einbau senkrecht	350	75	30	2 x 3/8" IG
201056	FL7 Strömungswächter - VA - Einbau waagerecht und senkrecht	500	75	6W - 9S	2 x 3/8" IG
201010	MV60 - Strömungswächter - Einbau waagerecht und senkrecht	350	75	6W - 9S	2 x 3/8" IG
201000	ST5 - Strömungswächter - Einbau senkrecht	350	80	30	2 x 3/8" IG
201005	ST6 - Strömungswächter - Manometeranschluss	350	80	30	2 x 3/8" AG + 1/4" IG

18.5 DRUCKSCHALTER



Art.-Nr.	Beschreibung	Einschaltdruck(Bar)	P(bar)	Farbe	Anschluss
220341	PR5 - Druckschalter - micro - Einschaltdruck 15 bar	15	250	blau	1/4" AG
220340	PR5 - Druckschalter - micro - Einschaltdruck 25 bar	25	250	rot	1/4" AG
220342	PR5 - Druckschalter - micro - Einschaltdruck 40 bar	40	250	schwarz	1/4" AG
220362	PR16 - Druckschalter - Einschaltdruck 15 bar	15	250	blau	1/4" AG
220363	PR16 - Druckschalter - Einschaltdruck 25 bar	25	250	rot	1/4" AG
220360	PR16 - Druckschalter - Einschaltdruck 40 bar	40	250	schwarz	1/4" AG
220365	PR16 - Druckschalter - Einschaltdruck 40 bar	40	250	schwarz	3/8" AG
220381	PR16 - Druckschalter - Edelstahl - Einschaltdruck 25 bar	25	250	rot	1/4" AG
220382	PR16 - Druckschalter - Edelstahl - Einschaltdruck 40 bar	40	250	schwarz	1/4" AG
220380	PR16 - Druckschalter - Edelstahl - Einschaltdruck 25 bar	25	250	rot	3/8" AG
220379	PR16 - Druckschalter - Edelstahl - Einschaltdruck 40 bar	40	250	schwarz	3/8" AG
220383	PR1 - Druckschalter - Edelstahl - Einschaltdruck 25 bar	25	600	rot	3/8" AG
220385	PR1 - Druckschalter - Edelstahl - Einschaltdruck 45 bar	45	600	schwarz	3/8" AG