



INHALT

11.0 SCHLÄUCHE UND ARMATUREN	207
11.1 Schläuche konfektioniert	208
11.1.1 eine Stahleinlage schwarz	208
11.1.2 eine Stahleinlage blau	211
11.1.3 eine Stahleinlage grau	214
11.1.4 zwei Stahleinlagen schwarz	216
11.1.5 zwei Stahleinlagen blau	219
11.1.6 zwei Stahleinlagen grau	222
11.1.7 Carwash Titan-Slide	224
11.2 Schlauch Meterware	227
11.2.1 1SN - max 250 bar	227
11.2.2 1SN Plus - max 315 bar	227
11.2.3 1SC - max 250 bar	228
11.2.4 2SC glatte Decke - max 400 bar	228
11.2.5 2SN - max 400 bar	228
11.2.6 2SN Plus - max 600 bar	228
11.2.7 2SC - max 400 bar	229
11.2.8 Forever - SCX - max 400 bar	229
11.2.9 Flexy 06 - max 300 bar	229
11.2.10 CleanFarm - max 80 bar	229
11.2.11 tierfettbeständig - max 400 bar	229
11.2.12 Carwash - Titan-Slide - max 300 bar	230
11.2.13 Rohrreinigungsschlauch - max 250 bar	230
11.3 Pressfassungen und Nippel	231
11.3.1 Pressfassungen - Stahl	231
11.3.2 Pressfassungen - Edelstahl	232
11.3.3 Pressnippel und Mutter - Stahl	233
11.3.4 Pressnippel und Mutter - Edelstahl	236
11.4 Knickschutze	238
11.4.1 Knickschutze für 1/4" Schläuche	238
11.4.2 Knickschutze für 5/16" Schläuche	238
11.4.3 Knickschutze für 3/8" Schläuche	238
11.4.4 Knickschutze für 1/2" Schläuche	238

03012023

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.1 eine Stahleinlage schwarz



Schlauch Farbe
schwarz


2x AGR						2x DKR					
1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Type	DN	P(bar)	T(°C)	↔	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1-SN ●	6	250	150	10 m	110016060	110016161		110016363	110016464	
				15 m	115016060	115016161		115016363	115016464	
				20 m	120016060	120016161		120016363	120016464	
1-SN ●	10	250	150	10 m	110116060	110116161	110116262	110116363	110116464	110116565
				15 m	115116060	115116161	115116262	115116363	115116464	115116565
				20 m	120116060	120116161	120116262	120116363	120116464	120116565
1-SN ●	12	180	150	10 m		110366161	110366262		110366464	110366565
				15 m		115366161	115366262		115366464	115366565
				20 m		120366161	120366262		120366464	120366565
1-SN plus ●	8	315	150	10 m	110006060	110006161	110006262	110006363	110006464	110006565
				15 m	115006060	115006161	115006262	115006363	115006464	115006565
				20 m	120006060	120006161	120006262	120006363	120006464	120006565
1-SC ●	6	250	150	10 m	110146060	110146161		110146363	110146464	110146565
				15 m	115146060	115146161		115146363	115146464	115146565
				20 m	120146060	120146161		120146363	120146464	120146565
1-SC ●	8	250	150	10 m	110076060	110076161	110076262	110076363	110076464	110076565
				15 m	115076060	115076161	115076262	115076363	115076464	115076565
				20 m	120076060	120076161	120076262	120076363	120076464	120076565
1-SC ●	10	250	150	10 m	110136060	110136161	110136262	110136363	110136464	110136565
				15 m	115136060	115136161	115136262	115136363	115136464	115136565
				20 m	120136060	120136161	120136262	120136363	120136464	120136565
1-SC ●	12	250	150	10 m		110356161	110356262		110356464	110356565
				15 m		115356161	115356262		115356464	115356565
				20 m		120356161	120356262		120356464	120356565
1-SCX ●	12	200	150	10 m		110186161	110186262		110186464	110186565
				15 m		115186161	115186262		115186464	115186565
				20 m		120186161	120186262		120186464	120186565

11.1.1 eine Stahleinlage schwarz

DKR x AGR						DKOL					
1/4" DKR	1/4" AGR	3/8" DKR	3/8" AGR	1/2" DKR	1/2" AGR	M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Schlauch Farbe
schwarz



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<>	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1-SN ●	6	250	150	10 m	110016360	110016461		110011717	110011818	
				15 m	115016360	115016461		115011717	115011818	
				20 m	120016360	120016461		120011717	120011818	
1-SN ●	10	250	150	10 m		110116461	110116562		110111818	110111111
				15 m		115116461	115116562		115111818	115111111
				20 m		120116461	120116562		120111818	120111111
1-SN ●	12	250	150	10 m		110366461	110366562			110361111
				15 m		115366461	115366562			115361111
				20 m		120366461	120366562			120361111
1-SN plus ●	8	315	150	10 m	110006360	110006461	110006562	110001717	110001818	
				15 m	115006360	115006461	115006562	115001717	115001818	
				20 m	120006360	120006461	120006562	120001717	120001818	
1-SC ●	6	250	150	10 m	110146360	110146461		110141717	110141818	
				15 m	115146360	115146461		115141717	115141818	
				20 m	120146360	120146461		120141717	120141818	
1-SC ●	8	250	150	10 m	110076360	110076461	110076562	110071717	110071818	
				15 m	115076360	115076461	115076562	115071717	115071818	
				20 m	120076360	120076461	120076562	120071717	120071818	
1-SC ●	10	250	150	10 m	110136360	110136461	110136562		110131818	110351111
				15 m	115136360	115136461	115136562		115131818	115351111
				20 m	120136360	120136461	120136562		120131818	120351111
1-SC ●	12	250	150	10 m		110356461	110356562			110181111
				15 m		115356461	115356562			115181111
				20 m		120356461	120356562			120181111
1-SCX ●	12	200	150	10 m		110186461	110186562			110181111
				15 m		115186461	115186562			115181111
				20 m		120186461	120186562			120181111

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.1 eine Stahleinlage schwarz

M22 flach		M22 flach - AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Stecknippel					
M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	1/4" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	3/8" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	1/2" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	Ø10mm	M22 HV GKS ●	Ø11mm



Schlauch Farbe
schwarz



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	↔	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1-SN ●	6	250	150	10 m	110011616	110016016	110016116		110011605	110011606
				15 m	115011616	115016016	115016116		115011605	115011606
				20 m	120011616	120016016	120016116		120011605	120011606
1-SN ●	10	250	150	10 m	110111616		110116116	110116126		110111606
				15 m	115111616		115116116	115116126		115111606
				20 m	120111616		120116116	120116126		120111606
1-SN plus ●	8	315	150	10 m	110001616	110006016	110006116	110006216	110001605	110001606
				15 m	115001616	115006016	115006116	115006216	115001605	115001606
				20 m	120001616	120006016	120006116	120006216	120001605	120001606
1-SC ●	6	250	150	10 m	110141616	110146016	110146116		110141605	110141606
				15 m	115141616	115146016	115146116		115141605	115141606
				20 m	120141616	120146016	120146116		120141605	120141606
1-SC ●	8	250	150	10 m	110071616	110076016	110076116	110076216	110071605	110071606
				15 m	115071616	115076016	115076116	115076216	115071605	115071606
				20 m	120071616	120076016	120076116	120076216	120071605	120071606
1-SC ●	10	250	150	10 m	110131616	110136016	110136116	110136216		110131606
				15 m	115131616	115136016	115136116	115136216		115131606
				20 m	120131616	120136016	120136116	120136216		120131606
1-SC ●	12	250	150	10 m	110351616		110356116	110356216		
				15 m	115351616		115356116	115356216		
				20 m	120351616		120356116	120356216		
1-SCX ●	12	200	150	10 m	110181616		110186116	110186216		
				15 m	115181616		115186116	115186216		
				20 m	120181616		120186116	120186216		

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.2 eine Stahleinlage blau



Schlauch Farbe
blau

Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	2x AGR						2x DKR											
					1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR						
1-SN plus	8	315	150	10 m	110107070	110107171	110107272	110107373	110107474	110107575	115107070	115107171	115107272	115107373	115107474	115107575	120107070	120107171	120107272	120107373	120107474	120107575
●				15 m																		
				20 m																		
1-SC	6	250	150	10 m	110447070	110447171		110447373	110447474	110447575												
●				15 m	115447070	115447171		115447373	115447474	115447575												
				20 m	120447070	120447171		120447373	120447474	120447575												
1-SC	8	250	150	10 m	110087070	110087171	110087272	110087373	110087474	110087575												
●				15 m	115087070	115087171	115087272	115087373	115087474	115087575												
				20 m	120087070	120087171	120087272	120087373	120087474	120087575												
1-SC	10	250	150	10 m	110097070	110097171	110097272	110097373	110097474	110097575												
●				15 m	115097070	115097171	115097272	115097373	115097474	115097575												
				20 m	120097070	120097171	120097272	120097373	120097474	120097575												
1-SC	12	250	150	10 m		110377171	110377272		110376464	110377575												
●				15 m		115377171	115377272		115376464	115377575												
				20 m		120377171	120377272		120376464	120377575												
1-SCX	12	180	150	10 m		110037171	110037272		110037474	110037575												
●				15 m		115037171	115037272		115037474	115037575												
				20 m		120037171	120037272		120037474	120037575												

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.2 eine Stahleinlage blau



Schlauch Farbe
blau

DKR x AGR						DKOL					
1/4" DKR	1/4" AGR	3/8" DKR	3/8" AGR	1/2" DKR	1/2" AGR	M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1-SN plus ●	8	315	150	10 m	110107370	110107471	110107572	110102727	110102828	
				15 m	115107370	115107471	115107572	115102727	115102828	
				20 m	120107370	120107471	120107572	120102727	120102828	
1-SC ●	6	250	150	10 m	110447370	110447471		110442727	110442828	
				15 m	115447370	115447471		115442727	115442828	
				20 m	120447370	120447471		120442727	120442828	
1-SC ●	8	250	150	10 m	110087370	110087471	110087572	110082727	110082828	110082121
				15 m	115087370	115087471	115087572	115082727	115082828	115082121
				20 m	120087370	120087471	120087572	120082727	120082828	120082121
1-SC ●	10	250	150	10 m	110097370	110097471	110097572		110092828	110092121
				15 m	115097370	115097471	115097572		115092828	115092121
				20 m	120097370	120097471	120097572		120092828	120092121
1-SC ●	12	250	150	10 m		110377471	110377572			110372121
				15 m		115377471	115377572			115372121
				20 m		120377471	120377572			120372121
1-SCX ●	12	180	150	10 m		110037471	110037572			110032121
				15 m		115037471	115037572			115032121
				20 m		120037471	120037572			120032121

11.1.2 eine Stahleinlage blau

M22 Flach		M22 flach - AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Stecknippel					
M22 HV	M22 HV	M22 HV	1/4" AGR	M22 HV	3/8" AGR	M22 HV	1/2" AGR	M22 HV	Ø10mm	M22 HV	Ø11mm
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●		GKS ●	



Schlauch Farbe
blau



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1-SN plus ●	8	315	150	10 m	110102626	110107026	110107126	110107226	110102605	110102606
				15 m	115102626	115107026	115107126	115107226	115102605	115102606
				20 m	120102626	120107026	120107126	120107226	120102605	120102606
1-SC ●	6	210	150	10 m	110442626	110447026	110447126		110442605	110442606
				15 m	115442626	115447026	115447126		115442605	115442606
				20 m	120442626	120447026	120447126		120442605	120442606
1-SC ●	8	210	150	10 m	110082626	110087026	110087126	110087226	110082605	110082606
				15 m	115082626	115087026	115087126	115087226	115082605	115082606
				20 m	120082626	120087026	120087126	120087226	120082605	120082606
1-SC ●	10	210	150	10 m	110092626	110097026	110097126	110097226		110092606
				15 m	115092626	115097026	115097126	115097226		115092606
				20 m	120092626	120097026	120097126	120097226		120092606
1-SC ●	12	210	150	10 m	110372626		110377126	110377226		
				15 m	115372626		115377126	115377226		
				20 m	120372626		120377126	120377226		
1-SCX ●	12	210	150	10 m	110032626		110037126	110037226		
				15 m	115032626		115037126	115037226		
				20 m	120032626		120037126	120037226		

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.3 eine Stahleinlage grau



Schlauch Farbe
grau

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>
1-SN plus	8	315	150	10 m
●				15 m
				20 m
1-SC	12	180	150	10 m
●				15 m
				20 m

2x AGR						2x DKR					
1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
110248080		110248181		110248282		110248383		110248484		110248585	
●		115248080		115248181		115248282		115248383		115248484	
		120248080		120248181		120248282		120248383		120248484	
				110398181		110398282				110398484	
				115398181		115398282				115398484	
				120398181		120398282				120398484	

11.1.3 Eine Stahleinlage grau



Schlauch Farbe
Grau

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<=>
1-SN plus	8	315	150	10 m
●				15 m
				20 m
1-SC	12	180	150	10 m
●				15 m
				20 m













DKR x AGR						DKOL					
1/4" DKR	1/4" AGR	3/8" DKR	3/8" AGR	1/2" DKR	1/2" AGR	M16	M16	M18	M18	M22	M22
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
110248380		110248481		110248582		110243737		110243838			
●		115248380		115248481		115243737		115243838			
		120248380		120248481		120243737		120243838			
				110398481						110393131	
				115398481						115393131	
				120398481						120393131	

11.1.3 eine Stahleinlage grau



Schlauch Farbe
grau

Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
1-SN plus	8	315	150	10 m
●				15 m
				20 m
1-SC	12	180	150	10 m
●				15 m
				20 m

M22 HV		M22 HV- AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Stecknippel					
M22 HV	M22 HV	M22 HV	1/4" AGR	M22 HV	3/8" AGR	M22 HV	1/2" AGR	M22 HV	Ø10mm	M22 HV	Ø11mm
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●		GKS ●	
											
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
110243636											
115243636											
120243636											
110393636				110398136		110398236					
115393636				115398136		115398236					
120393636				120398136		120398236					

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT ZWEI STAHLINLAGE

11.1.4 zwei Schteinlagen schwarz

2x AGR						2x DKR					
1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Schlauch Farbe
schwarz



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	↔	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN ●	8	400	150	10 m	110456060	110456161	110456262	110456363	110456464	110456565
				15 m	115456060	115456161	115456262	115456363	115456464	115456565
				20 m	120456060	120456161	120456262	120456363	120456464	120456565
2-SN ●	10	400	150	10 m	110296060	110296161	110296262	110296363	110296464	110296565
				15 m	115296060	115296161	115296262	115296363	115296464	115296565
				20 m	120296060	120296161	120296262	120296363	120296464	120296565
2-SN plus ●	10	500	150	10 m	11043601601	11043611611	110436868		11043641641	11043651651
				15 m	11543601601	11543611611	115436868		11543641641	11543651651
				20 m	12043601601	12043611611	120436868		12043641641	12043651651
2-SC ●	8	400	150	10 m	110476060	110476161	110476262	110476363	110476464	110476565
				15 m	115476060	115476161	115476262	115476363	115476464	115476565
				20 m	120476060	120476161	120476262	120476363	120476464	120476565
2-SC ●	10	400	150	10 m	110486060	110486161	110486262	110486363	110486464	110486565
				15 m	115486060	115486161	115486262	115486363	115486464	115486565
				20 m	120486060	120486161	120486262	120486363	120486464	120486565
2-SCX ● FOREVER	8	400	150	10 m	110046060	110046161	110046262	110046363	110046464	110046565
				15 m	115046060	115046161	115046262	115046363	115046464	115046565
				20 m	120046060	120046161	120046262	120046363	120046464	120046565
2-SCX ● FOREVER	10	400	150	10 m	110266060	110266161	110266262	110266363	110266464	110266565
				15 m	115266060	115266161	115266262	115266363	115266464	115266565
				20 m	120266060	120266161	120266262	120266363	120266464	120266565
2-SCX ● FOREVER	12	400	150	10 m		110416161	110416262		110416464	110416565
				15 m		115416161	115416262		115416464	115416565
				20 m		120416161	120416262		110416464	120416565

11.1.4 zwei Schichten schwarz

DKR x AGR						DKOL					
1/4" DKR	1/4" AGR	3/8" DKR	3/8" AGR	1/2" DKR	1/2" AGR	M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Schlauch Farbe
schwarz



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN	8	400	150	10 m	110456360	110456461	110456562	110451717	110451818	
●				15 m	115456360	115456461	115456562	115451717	115451818	
				20 m	120456360	120456461	120456562	120451717	120451818	
2-SN	10	400	150	10 m	110296360	110296461	110296562		110291818	110291111
●				15 m	115296360	115296461	115296562		115291818	115291111
				20 m	120296360	120296461	120296562		120291818	120291111
2-SN plus	10	500	150	10 m		11043641611				
●				15 m		11543641611				
Armaturen Edelstahl				20 m		12043641611				
2-SC	8	400	150	10 m	110476360	110476461	110476562	110471717	110471818	
●				15 m	115476360	115476461	115476562	115471717	115471818	
				20 m	120476360	120476461	120476562	120471717	120471818	
2-SC	10	400	150	10 m	110486360	110486461	110486562		110481818	110481111
●				15 m	115486360	115486461	115486562		115481818	115481111
				20 m	120486360	120486461	120486562		120481818	120481111
2-SCX	8	400	150	10 m	110046360	110046461	110046562	110041717	110041818	
●				15 m	115046360	115046461	115046562	115041717	115041818	
FOREVER				20 m	120046360	120046461	120046562	120041717	120041818	
2-SCX	10	400	150	10 m	110266360	110266461	110266562		110261818	110261111
●				15 m	115266360	115266461	115266562		115261818	115261111
FOREVER				20 m	120266360	120266461	120266562		120261818	120261111
2-SCX	12	400	150	10 m		110416461	110416562			110411111
●				15 m		115416461	115416562			115411111
FOREVER				20 m		120416461	120416562			120411111

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.4 zwei Stahleinlagen schwarz

M22 flach		M22 flach - AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Stecknippel					
M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	1/4" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	3/8" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	1/2" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	Ø10mm	M22 HV GKS ●	Ø11mm



Schlauch Farbe
schwarz






Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
2-SN ●	8	400	150	10 m	110451616	110456016	110456116	110456216	110451605	110451606	
				15 m	115451616	115456016	115456116	115456216	115451605	115451606	
				20 m	120451616	120456016	120456116	120456216	120451605	120451606	
2-SN ●	10	400	150	10 m	110291616	110296016	110296116	110296216		110291606	
				15 m	115291616	115296016	115296116	115296216		115291606	
				20 m	120291616	120296016	120296116	120296216		120291606	
2-SN plus ●	10	500	150	10 m							
				15 m							
				20 m							
Armaturen Edelstahl											
2-SC ●	8	400	150	10 m	110471616	110476016	110476116	110476216	110471605	110471606	
				15 m	115471616	115476016	115476116	115476216	115471605	115471606	
				20 m	120471616	120476016	120476116	120476216	120471605	120471606	
2-SC ●	10	400	150	10 m	110481616	110486016	110486116	110486216		110481606	
				15 m	115481616	115486016	115486116	115486216		115481606	
				20 m	120481616	120486016	120486116	120486216		120481606	
2-SCX ●	8	400	150	10 m	110041616	110046016	110046116	110046216	110041605	110041606	
				15 m	115041616	115046016	115046116	115046216	115041605	115041606	
				FOREVER	20 m	120041616	120046016	120046116	120046216	120041605	120041606
2-SCX ●	10	400	150	10 m	110261616	110266016	110266116	110266216		110261606	
				15 m	115261616	115266016	115266116	115266216		115261606	
				FOREVER	20 m	120261616	120266016	120266116	120266216		120261606
2-SCX ●	12	400	150	10 m	110411616		110416116	110416216			
				15 m	115411616		115416116	115416216			
				FOREVER	20 m	120411616		120416116	120416216		

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT - FORTSETZUNG

11.1.5 zwei Schichten blau



Schlauch Farbe
blau

						2x AGR						2x DKR																	
						1/4" AGR		3/8" AGR		1/2" AGR		1/4" DKR		3/8" DKR		1/2" DKR													
						GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●												
																													
						Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.											
						2-SC Glatt	8	400	150	10 m	110197070	110197171	110197272	110197373	110197474	110197575													
●				15 m	115197070	115197171	115197272	115197373	115197474	115197575																			
glatte Decke				20 m	120197070	120197171	120197272	120197373	120197474	120197575																			
2-SC Glatt						10		400		150		10 m		110157070		110157171		110157272		110157373		110157474		110157575					
						●						15 m		115157070		115157171		115157272		115157373		115157474		115157575					
												20 m		120157070		120157171		120157272		120157373		120157474		120157575					
2-SN						10		400		150		10 m		110287070		110287171		110287272		110287373		110287474		110287575					
						●						15 m		115287070		115287171		115287272		115287373		115287474		115287575					
												20 m		120287070		120287171		120287272		120287373		120287474		120287575					
2-SC						6		400		150		10 m		110977070		110977171				110977373		110977474		110977575					
						●						15 m		115977070		115977171				115977373		115977474		115977575					
												20 m		120977070		120977171				120977373		120977474		120977575					
2-SC						8		400		150		10 m		110517070		110517171		110517272		110517373		110517474		110517575					
						●						15 m		115517070		115517171		115517272		115517373		115517474		115517575					
												20 m		120517070		120517171		120517272		120517373		120517474		120517575					
2-SC						10		400		150		10 m		110507070		110507171		110507272		110507373		110507474		110507575					
						●						15 m		115507070		115507171		115507272		115507373		115507474		115507575					
												20 m		120507070		120507171		120507272		120507373		120507474		120507575					
2-SC						12		400		150		10 m				110987171		110987272				110987474		110987575					
						●						15 m				115987171		115987272				115987474		115987575					
												20 m				120987171		120987272				120987474		120987575					
2-SCX						8		400		150		10 m		110797070		110797171		110797272		110797373		110797474		110797575					
						●						15 m		115797070		115797171		115797272		115797373		115797474		115797575					
						FOREVER						20 m		120797070		120797171		120797272		120797373		120797474		120797575					
2-SCX						10		400		150		10 m		110277070		110277171		110277272		110277373		110277474		110277575					
						●						15 m		115277070		115277171		115277272		115277373		115277474		115277575					
						FOREVER						20 m		120277070		120277171		120277272		120277373		120277474		120277575					
2-SCX						12		400		150		10 m				110307171		110307272				110307474		110307575					
						●						15 m				115307171		115307272				115307474		115307575					
						FOREVER						20 m				120307171		120307272				120307474		120307575					

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.5 zwei Stahleinlagen blau

DKR x AGR						DKOL					
1/4" DKR	1/4" AGR	3/8" DKR	3/8" AGR	1/2" DKR	1/2" AGR	M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Schlauch Farbe
blau



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN Glatt ● Glatte Decke	8	400	150	10 m	110197370	110197471	110197572	110192727	110192828	
				15 m	115197370	115197471	115197572	115192727	115192828	
				20 m	120197370	120197471	120197572	120192727	120192828	
2-SN Glatt ● Glatte Decke	10	400	150	10 m	110157370	110157471	110157572		110152828	110152121
				15 m	115157370	115157471	115157572		115152828	115152121
				20 m	120157370	120157471	120157572		120152828	120152121
2-SN ●	10	400	150	10 m	110287370	110287471	110287572		110282828	110282121
				15 m	115287370	115287471	115287572		115282828	115282121
				20 m	120287370	120287471	120287572		120282828	120282121
2-SC ●	6	400	150	10 m	110977370	110977471		110972727	110972828	
				15 m	115977370	115977471		115972727	115972828	
				20 m	120977370	120977471		120972727	120972828	
2-SC ●	8	400	150	10 m	110517370	110517471	110517572	110512727	110512828	110512121
				15 m	115517370	115517471	115517572	115512727	115512828	115512121
				20 m	120517370	120517471	120517572	120512727	120512828	120512121
2-SC ●	10	400	150	10 m	110507370	110507471	110507572		110502828	110502121
				15 m	115507370	115507471	115507572		115502828	115502121
				20 m	120507370	120507471	120507572		120502828	120502121
2-SC ●	12	400	150	10 m		110987471	110987572			110982121
				15 m		115987471	115987572			115982121
				20 m		120987471	120987572			120982121
2-SCX ● FOREVER	8	400	150	10 m	110797370	110797471	110797572	110792727	110792828	
				15 m	115797370	115797471	115797572	115792727	115792828	
				20 m	120797370	120797471	120797572	120792727	120792828	
2-SCX ● FOREVER	10	400	150	10 m	110277370	110277471	110277572		110272828	110272121
				15 m	115277370	115277471	115277572		115272828	115272121
				20 m	120277370	120277471	120277572		120272828	120272121
2-SCX ● FOREVER	12	400	150	10 m		110307471	110307572			110302121
				15 m		115307471	115307572			115302121
				20 m		120307471	120307572			120302121

11.1.5 zwei Stahleinlagen blau

M22 flach

M22 HV	M22 HV
KBS ●	KBS ●

M22 flach - AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"

M22 HV	1/4" bu	M22 HV	3/8" AGR	M22 HV	1/2" AGR
KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●	KBS ●

M22 - Stecknippel

M22 HV	Ø10mm	M22 HV	Ø11mm
KBS ●		KBS ●	



Schlauch Farbe
blau



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN Glatt ● Glatte Decke	8	400	150	10 m	110192626	110197026	110197126	110197226	110192605	110192606
				15 m	115192626	115197026	115197126	115197226	115192605	115192606
				20 m	120192626	120197026	120197126	120197226	120192605	120192606
2-SN Glatt ● Glatte Decke	10	400	150	10 m	110152626	110157026	110157126	110157226		110152606
				15 m	115152626	115157026	115157126	115157226		115152606
				20 m	120152626	120157026	120157126	120157226		120152606
2-SN ●	10	400	150	10 m	110282626	110287026	110287126	110287226		110282606
				15 m	115282626	115287026	115287126	115287226		115282606
				20 m	120282626	120287026	120287126	120287226		120282606
2-SC ●	6	400	150	10 m	110972626	110977026	110977126		110972605	110972606
				15 m	115972626	115977026	115977126		115972605	115972606
				20 m	120972626	120977026	120977126		120972605	120972606
2-SC ●	8	400	150	10 m	110512626	110517026	110517126	110517226	110512605	110512606
				15 m	115512626	115517026	115517126	115517226	115512605	115512606
				20 m	120512626	120517026	120517126	120517226	120512605	120512606
2-SC ●	10	400	150	10 m	110502626	110507026	110507126	110507226		110502606
				15 m	115502626	115507026	115507126	115507226		115502606
				20 m	120502626	120507026	120507126	120507226		120502606
2-SC ●	12	400	150	10 m	110982626		110987126	110987226		
				15 m	115982626		115987126	115987226		
				20 m	120982626		120987126	120987226		
2-SCX ● FOREVER	8	400	150	10 m	110792626	110797026	110797126	110797226	110792605	110792606
				15 m	115792626	115797026	115797126	115797226	115792605	115792606
				20 m	120792626	120797026	120797126	120797226	120792605	120792606
2-SCX ● FOREVER	10	400	150	10 m	110272626	110277026	110277126	110277226		110272606
				15 m	115272626	115277026	115277126	115277226		115272606
				20 m	120272626	120277026	120277126	120277226		120272606
2-SCX ● FOREVER	12	400	150	10 m	110302626		110307126	110307226		
				15 m	115302626		115307126	115307226		
				20 m	120302626		120307126	120307226		

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.6 zwei Stahleinlagen grau

2x AGR						2x DKR					
1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/2" AGR	1/2" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR	1/2" DKR	1/2" DKR
GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Schlauch Farbe
grau



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN ●	10	400	150	10 m	110578080	110578181	110578282	110578383	110578484	110578585
				15 m	115578080	115578181	115578282	115578383	115578484	115578585
				20 m	120578080	120578181	120578282	120578383	120578484	120578585
2-SC ●	8	400	150	10 m	110528080	110528181	110528282	110528383	110528484	110528585
				15 m	115528080	115528181	115528282	115528383	115528484	115528585
				20 m	120528080	120528181	120528282	120528383	120528484	120528585
2-SC ●	10	400	150	10 m	110178080	110178181	110178282	110178383	110178484	110178585
				15 m	115178080	115178181	115178282	115178383	115178484	115178585
				20 m	120178080	120178181	120178282	120178383	120178484	120178585

11.1.6 Zwei Stahleinlage grau

DKR x AGR						DKOL					
1/4" DKR	1/4" AGR	3/8" DKR	3/8" AGR	1/2" DKR	1/2" AGR	M16	M16	M18	M18	M22	M22
10 L (DKOL)	10 L (DKOL)	12 L (DKOL)	12 L (DKOL)	15 L (DKOL)	15 L (DKOL)	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●	GKS ●



Schlauch Farbe
grau



Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2-SN ●	10	400	150	10 m	110578380	110578481	110578582		110573838	110573131
				15 m	115578380	115578481	115578582		115573838	115573131
				20 m	120578380	120578481	120578582		120573838	120573131
2-SC ●	8	400	150	10 m	110528380	110528481	110528582	110523737	110523838	
				15 m	115528380	115528481	115528582	115523737	115523838	
				20 m	120528380	120528481	120528582	120523737	120523838	
2-SC ●	10	400	150	10 m	110178380	110178481	110178582		110173838	110173131
				15 m	115178380	115178481	115178582		115173838	115173131
				20 m	120178380	120178481	120178582		120173838	120173131

11.1.6 zwei Stahleinlagen grau



Schlauch Farbe
grau

Typ	DN	P(bar)	T(°C)	<->	M22 HV		M22 HV- AGR 1/4" - 3/8" - 1/2"				M22 - Stecknippel	
					M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	M22 HV GKS ●	1/4" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	3/8" AGR GKS ●	M22 HV GKS ●	1/2" AGR GKS ●
2-SN ●	10	400	150	10 m	110573636	110578036	110578136	110578236				110573606
				15 m	115573636	115578036	115578136	115578236			115573606	
				20 m	120573636	120578036	120578136	120578236			120573606	
2-SC ●	8	400	150	10 m	110523636	110528036	110528136	110528236	110523605		110523606	
				15 m	115523636	115528036	115528136	115528236	115523605	115523606		
				20 m	120523636	120528036	120528136	120528236	120523605	120523606		
2-SC ●	10	400	150	10 m	110173636	110178036	110178136	110178236			110173606	
				15 m	115173636	115178036	115178136	115178236			115173606	
				20 m	120173636	120178036	120178136	120178236			120173606	

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1 SCHLÄUCHE KONFEKTIONIERT

11.1.7 Carwash Titan-Slide



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
schwarz				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
blau				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
rot				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
grau				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
grün				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

Titan-Slide	6	300	150	3,5 m
gelb				4,0 m
♠ SKS				4,5 m

2x AGR				2x DKR			
1/4" AGR	1/4" AGR	3/8" AGR	3/8" AGR	1/4" DKR	1/4" DKR	3/8" DKR	3/8" DKR
SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠	SKS ♠



Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1036160605S	1036161615S	1036163635S	1036164645S
104616060S	104616161S	104616363S	104616464S
1046160605S	1046161615S	1046163635S	1046164645S

1037070705S	1037071715S	1037073735S	1037074745S
104707070S	104707171S	104707373S	104707474S
1047070705S	1047071715S	1047073735S	1047074745S

1037160605S	1037161615S	1037163635S	1037164645S
104716060S	104716161S	104716363S	104716464S
1047160605S	1047161615S	1047163635S	1047164645S

1037260605S	1037261615S	1037263635S	1037264645S
104726060S	104726161S	104726363S	104726464S
1047260605S	1047261615S	1047263635S	1047264645S

1037460605S	1037461615S	1037463635S	1037464645S
104746060S	104746161S	104746363S	104746464S
1047460605S	1047461615S	1047463635S	1047464645S

1037560605S	1037561615S	1037563635S	1037564645S
104756060S	104756161S	104756363S	104756464S
1047560605S	1047561615S	1047563635S	1047564645S

11.1.6 Carwash Titan-Slide



Type	DN	P(bar)	T(°C)	<->
Titan-Slide schwarz	6	300	150	3,5 m
SKS				4,0 m
SKS				4,5 m
Titan-Slide blau	6	300	150	3,5 m
SKS				4,0 m
SKS				4,5 m
Titan-Slide rot	6	300	150	3,5 m
SKS				4,0 m
SKS				4,5 m
Titan-Slide grau	6	300	150	3,5 m
SKS				4,0 m
SKS				4,5 m
Titan-Slide grün	6	300	150	3,5 m
SKS				4,0 m
SKS				4,5 m
Titan-Slide gelb	6	300	150	3,5 m
SKS				4,0 m
SKS				4,5 m

DKR x AGR						DKOL			
1/4" DKR	1/4" AGR	3/8" DKR	3/8" AGR	1/4" DKR	3/8" AGR	M14 8 L (DKOL)	M14 8 L (DKOL)	M18 12L (DKOL)	M18 12L (DKOL)
SKS	SKS	SKS	SKS	SKS	SKS	SKS	SKS	SKS	SKS
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1036163605S	1036164615S	1036163615S	1036163615S	1036163615S	1036163615S	1036119195S	1036119195S	1036118185S	1036118185S
1046163605S	1046164615S	1046163615S	1046163615S	1046163615S	1046163615S	1046119195S	1046119195S	1046118185S	1046118185S
1046163605S	1046164615S	1046163615S	1046163615S	1046163615S	1046163615S	1046119195S	1046119195S	1046118185S	1046118185S
1037073705S	1037074715S	1037073715S	1037073715S	1037073715S	1037073715S	1037029295S	1037029295S	1037028285S	1037028285S
1047073705S	1047074715S	1047073715S	1047073715S	1047073715S	1047073715S	1047029295S	1047029295S	1047028285S	1047028285S
1047073705S	1047074715S	1047073715S	1047073715S	1047073715S	1047073715S	1047029295S	1047029295S	1047028285S	1047028285S
1037163605S	1037164615S	1037163615S	1037163615S	1037163615S	1037163615S	1037119195S	1037119195S	1037118185S	1037118185S
1047163605S	1047164615S	1047163615S	1047163615S	1047163615S	1047163615S	1047119195S	1047119195S	1047118185S	1047118185S
1047163605S	1047164615S	1047163615S	1047163615S	1047163615S	1047163615S	1047119195S	1047119195S	1047118185S	1047118185S
1037263605S	1037264615S	1037263615S	1037263615S	1037263615S	1037263615S	1037219195S	1037219195S	1037218185S	1037218185S
1047263605S	1047264615S	1047263615S	1047263615S	1047263615S	1047263615S	1047219195S	1047219195S	1047218185S	1047218185S
1047263605S	1047264615S	1047263615S	1047263615S	1047263615S	1047263615S	1047219195S	1047219195S	1047218185S	1047218185S
1037463605S	1037464615S	1037463615S	1037463615S	1037463615S	1037463615S	1037419195S	1037419195S	1037418185S	1037418185S
1047463605S	1047464615S	1047463615S	1047463615S	1047463615S	1047463615S	1047419195S	1047419195S	1047418185S	1047418185S
1047463605S	1047464615S	1047463615S	1047463615S	1047463615S	1047463615S	1047419195S	1047419195S	1047418185S	1047418185S
1037563605S	1037564615S	1037563615S	1037563615S	1037563615S	1037563615S	1037519195S	1037519195S	1037518185S	1037518185S
1047563605S	1047564615S	1047563615S	1047563615S	1047563615S	1047563615S	1047519195S	1047519195S	1047518185S	1047518185S
1047563605S	1047564615S	1047563615S	1047563615S	1047563615S	1047563615S	1047519195S	1047519195S	1047518185S	1047518185S



11.2 SCHLAUCH METERWARE

11.2.1 1SN - max 250 bar



Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070006	1SN - 06 (1/4")	250	schwarz	13,1	150
30070010	1SN - 10 (3/8")	250	schwarz	17,1	150
30070012	1SN - 12 (1/2")	250	schwarz	20,2	150

11.2.2 1SN Plus - max 315 bar




Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070208	1SN-315 - 08 (5/16")	315	schwarz	14,7	150
30072208	1SN-315 - 08 (5/16")	315	blau	14,7	150
30074708	1SN-315 - 08 (5/16")	315	grau	14,7	150

11.2 SCHLAUCH METERWARE - FORTSETZUNG



11.2.3 1SC - max 250 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070106	1SC - 06 (1/4")	250	schwarz	12,2	150
30070108	1SC - 08 (5/16")	250	schwarz	13,5	150
30070110	1SC - 10 (3/8")	250	schwarz	15,6	150
30070112	1SC - 12 (1/2")	250	schwarz	19,1	150
30072106	1SC - 06 (1/4")	250	blau	12,2	150
30072108	1SC - 08 (5/16")	250	blau	13,5	150
30072110	1SC - 10 (3/8")	250	blau	15,6	150
30072112	1SC - 12 (1/2")	250	blau	19,1	150
30074210	1SC - 10 (3/8")	250	grau	15,6	150
30074212	1SC - 12 (1/2")	250	grau	19,1	150




11.2.4 2SC glatte Decke - max 400 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30076108	2SN - 08 (5/16")	400	blau	15,0	150
30076110	2SN - 10 (3/8")	400	blau	17,4	150



11.2.5 2SN - max 400 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070608	2SN - 08 (5/16")	400	schwarz	16,3	150
30070610	2SN - 10 (3/8")	400	schwarz	18,7	150
30072610	2SN - 10 (3/8")	400	blau	18,7	150
30074410	2SN - 10 (3/8")	400	grau	18,7	150




11.2.6 2SN Plus - max 600 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070810	2SN - 10 (3/8")	600	schwarz	18,7	150
30072810	2SN - 10 (3/8")	600	blau	18,7	150
30072910	2SN - 10 (3/8")	600	rot	18,7	150


11.2 SCHLAUCH METERWARE - FORTSETZUNG

11.2.7 2SC - max 400 bar




Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30070408	2SC - 08 (5/16")	400	schwarz	15,0	150
30070410	2SC - 10 (3/8")	400	schwarz	17,0	150
30072406	2SC - 06 (1/4")	400	blau	13,4	150
30072408	2SC - 08 (5/16")	400	blau	15,0	150
30072410	2SC - 10 (3/8")	400	blau	17,0	150
30072412	2SC - 12 (1/2")	400	blau	20,4	150
30074508	2SC - 08 (5/16")	400	grau	15,0	150
30074510	2SC - 10 (3/8")	400	grau	17,0	150

11.2.8 Forever - SCX - max 400 bar - Hoch abriebfest



Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30075508	2SCX - 08 (5/16")	400	schwarz	15,0	150
30075510	2SCX - 10 (3/8")	400	schwarz	17,0	150
30075512	2SCX - 12 (1/2")	300	schwarz	20,4	150
30076508	2SCX - 08 (5/16")	400	blau	15,0	150
30076510	2SCX - 10 (3/8")	400	blau	17,0	150
30076512	2SCX - 12 (1/2")	300	blau	20,4	150



30077009	1SCX - 12 (1/2")	200	schwarz	19,1	150
30076412	1SCX - 12 (1/2")	180	blau	19,1	150

11.2.9 Flexy 06 - max 300 bar - Glatte Decke - eine Stahleinlage



Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
300556	Flexy - 06 (1/4")	300	schwarz	10,8	100

11.2.10 CleanFarm - max 80 bar



Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
300526	CleanFarm - 12 (1/2")	80	blau	20,5	150


11.2.11 tierfettbeständig - max 400 bar

nicht Hühnerfettbeständig



Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Schlauch Ø (mm)	T(°C)
30077408	HD-Schlauch - 2SC - 08 (5/16")	400	gelb	15,5	120
30077410	HD-Schlauch - 2SC - 10 (3/8")	400	gelb	17,7	120

11.2 SCHLAUCH METERWARE - FORTSETZUNG



11.2.12 Carwash - Titan-Slide - max 300 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Ø (mm)	T(°C)
30060100	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	schwarz	11,9	60
30060110	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	blau	11,9	60
30060120	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	rot	11,9	60
30060130	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	grau	11,9	60
30060140	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	grün	11,9	60
30060150	Titan-Slide - 06 (1/4")	300	gelb	11,9	60



11.2.13 Rohrreinigungsschlauch - max 250 bar - pro Meter

Art.-Nr.	Beschreibung	P(bar)	Farbe	Ø (mm)	T(°C)
300164	RR-Schlauch NW5 Kunststoff	200	schwarz	10,3	60
100016250	RR-Schlauch NW5 Kunststoff	250	blau	10,3	60



Pressfassung - Stahl

11.3 PRESSFASSUNGEN UND NIPPEL

11.3.1 Pressfassungen - Stahl

FÜR SCHLAUCH 1SC

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe (DN)	Schlauchtyp
215001.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1SC - 1SN
215001.05	Pressfassung - Stahl - 5/16"	5/16" - 08	1SC - 2SC
215001.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	1SC - 2SC andere Pressgröße
215001.08	Pressfassung - Stahl - 1/2"	1/2" - 12	1SC

FÜR SCHLAUCH 1SN

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215000.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215001.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1SC - 1SN - (alternativ für 2SC)
215000.05	Pressfassung - Stahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215000.08	Pressfassung - Stahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

FÜR SCHLAUCH 1SN-315 BAR

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215002.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1ST 315 bar - 1SN 315 bar (Schälen)
215002.05	Pressfassung - Stahl - 5/16"	5/16" - 08	1ST 315 bar - 1SN 315 bar - 1SN (Schälen)
215002.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	1ST 315 bar - 1SN 315 bar - 1SN (Schälen)
215002.08	Pressfassung - Stahl - 1/2"	1/2" - 12	1ST 315 bar - 1SN 315 bar - 1SN (Schälen)

FÜR SCHLAUCH 2SC

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215000.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215000.05	Pressfassung - Stahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215000.08	Pressfassung - Stahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

FÜR SCHLAUCH 2SN

		Größe (DN)	Schlauchtyp
215000.04	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215000.05	Pressfassung - Stahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC - 3TE
215000.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215003.06	Pressfassung - Stahl - 3/8"	3/8" - 10	2SN - 2ST (Schälen)
215000.08	Pressfassung - Stahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC

FÜR SCHLAUCH KUNSTSTOFF - TE EN FLEXY

		Größe (DN)	information
221088	Pressfassung - Stahl - 3/16"	3/16" - 05	kurze Ausführung - NW5 RR 200 bar
221447	Pressfassung - Stahl - 3/16"	3/16" - 05	nur mit 221449 - passend zu RR-bronze 300550
221441	Pressfassung - Stahl - 3/16"	3/16" - 05	nur mit 221450 / 221452 - passend zu RR-bronze 300550
230410107	Pressfassung - Stahl - 3/16"	3/16" - 05	2SN - 2ST (ungeschält)
221087	Pressfassung - Stahl - 1/4"	1/4" - 06	Titan-Slide - kurze Ausführung



Pressfassung - Edelstahl

11.3 PRESSFASSUNGEN UND NIPPEL - FORTSETZUNG

11.3.2 Pressfassungen - Edelstahl

FÜR SCHLAUCH 1SC

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe (DN)	Schlauchtyp
215051.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pressfassung - Edelstahl - 3/8"	3/8" - 10	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

FÜR SCHLAUCH 1SN

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe (DN)	Schlauchtyp
215050.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.06	Pressfassung - Edelstahl - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC
215050.12	Pressfassung - Edelstahl - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pressfassung - Edelstahl - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215051.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pressfassung - Edelstahl - 3/8"	3/8" - 10	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

FÜR SCHLAUCH 2SC

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe (DN)	Schlauchtyp
215050.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.06	Pressfassung - Edelstahl - 3/8"	3/8" - 10	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC
215050.12	Pressfassung - Edelstahl - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pressfassung - Edelstahl - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215051.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.06	Pressfassung - Edelstahl - 3/8"	3/8" - 10	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE
215051.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1ST (schälen) - 1SN - 1SC - 2SC - 2TE

FÜR SCHLAUCH 2SN

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe (DN)	Schlauchtyp
215050.04	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	1SN - 2SN - 2SC
215050.05	Pressfassung - Edelstahl - 5/16"	5/16" - 08	1SN - 2SN - 2SC
215050.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	2ST - 2SN - 4SP (schälen)
215050.12	Pressfassung - Edelstahl - 3/4"	3/4" - 19	1SN - 2SN - 2SC
215050.16	Pressfassung - Edelstahl - 1"	1" - 25	1SN - 2SN - 2SC
215053.08	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	1SN - 2SN - 2SC



Pressfassung - Edelstahl

FÜR SCHLAUCH - TE EN FLEXY

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe (DN)	Schlauchtyp
221448	Pressfassung - Edelstahl - 1/4"	1/4" - 06	Titan-Slide / Flexy
221454	Pressfassung - Edelstahl - 1/2"	1/2" - 12	Gauntlet 1500

11.3.3 Pressnippel und Mutter - Stahl



2160.000.0506

11.3.3.1 PRESSNIFFEL MIT BSP - AGR

Art.-Nr.	Beschreibung	SW	Gewinde
216000.0404	Pressnippel - Stahl - 1/4"	SW19	1/4" IG
216000.0406	Pressnippel - Stahl - 1/4"	SW22	3/8" IG
216000.0504	Pressnippel - Stahl - 5/16"	SW19	1/4" IG
216000.0506	Pressnippel - Stahl - 5/16"	SW22	3/8" IG
216000.0508	Pressnippel - Stahl - 5/16"	SW27	1/2" IG
216000.0604	Pressnippel - Stahl - 3/8"	SW19	1/4" IG
216000.0606	Pressnippel - Stahl - 3/8"	SW22	3/8" IG
216000.0608	Pressnippel - Stahl - 3/8"	SW27	1/2" IG
216000.0806	Pressnippel - Stahl - 1/2"	SW22	3/8" IG
216000.0808	Pressnippel - Stahl - 1/2"	SW27	1/2" IG



216010.604

11.3.3.2 PRESSNIFFEL MIT BSP - DKR

		SW	Gewinde
221080	Pressnippel - Stahl - 1/4" - Titan-Slide	SW19	1/4" AGR
216001.0404	Pressnippel - Stahl - 1/4"	SW19	1/4" AGR
216001.0406	Pressnippel - Stahl - 1/4"	SW22	3/8" AGR
216001.0408	Pressnippel - Stahl - 1/4"	SW27	1/2" AGR
216001.0504	Pressnippel - Stahl - 5/16"	SW19	1/4" AGR
216001.0506	Pressnippel - Stahl - 5/16"	SW22	3/8" AGR
216001.0508	Pressnippel - Stahl - 5/16"	SW27	1/2" AGR
216001.0604	Pressnippel - Stahl - 3/8"	SW19	1/4" AGR
216001.0606	Pressnippel - Stahl - 3/8"	SW22	3/8" AGR
216001.0608	Pressnippel - Stahl - 3/8"	SW27	1/2" AGR
216001.0806	Pressnippel - Stahl - 1/2"	SW19	3/8" AGR
216001.0808	Pressnippel - Stahl - 1/2"	SW27	1/2" AGR
RP4339	Pressnippel - Stahl - 1/2" - mit O-Ring	SW27	1/2" AGR



216002.0404

11.3.3.3 PRESSNIFFEL 45° WINKEL BSP - DKR

		Bogen	SW	Gewinde
216002.0404	Pressnippel - Stahl - 1/4"	45°	SW19	1/4" DKR
216002.0506	Pressnippel - Stahl - 5/16"	45°	SW22	3/8" DKR
216002.0606	Pressnippel - Stahl - 3/8"	45°	SW22	3/8" DKR
216002.0608	Pressnippel - Stahl - 3/8"	45°	SW27	1/2" DKR
216002.0808	Pressnippel - Stahl - 1/2"	45°	SW27	1/2" DKR



216003.0606



221444



216001.04M14



216003.05M18

11.3.3 Pressnippel und Mutter - Stahl - Fortsetzung

11.3.3.4 PRESSNIPPEL 90° WINKEL BSP - DKR

Art.-Nr.	Beschreibung	Bogen	SW	Gewinde
216003.0404	Pressnippel - Stahl - 1/4"	90°	SW19	1/4" DKR
216003.0406	Pressnippel - Stahl - 1/4"	90°	SW22	3/8" DKR
216003.0506	Pressnippel - Stahl - 5/16"	90°	SW22	3/8" DKR
216003.0508	Pressnippel - Stahl - 5/16"	90°	SW27	1/2" DKR
216003.0606	Pressnippel - Stahl - 3/8"	90°	SW22	3/8" DKR
216003.0608	Pressnippel - Stahl - 3/8"	90°	SW27	1/2" DKR
216003.0808	Pressnippel - Stahl - 1/2"	90°	SW27	1/2" DKR

11.3.3.5 PRESSNIPPEL MIT AUSSENGEWINDE UND O-RING

		Material	Gewinde
221089	Pressnippel - DN5 - kurze Ausführung	Messing	1/8" AGR
221090	Pressnippel - DN6 - für Rohrreinigungsdüse	Messing	1/8" AGR
221444	Pressnippel - DN5 - für Rohrreinigungsdüse	Messing	1/4" AGR
221097	Pressnippel - DN6 - für Rohrreinigungsdüse	Messing	1/4" AGR

11.3.3.6 DICHTKEGELPRESSNIPPEL MIT METRISCHEM AUSSENGEWINDE

		Material	Größe	Gewinde
216000.05M18	Pressnippel - Stahl - 5/16"	Stahl	SW19	M18x1,5 AGR
216000.06M18	Pressnippel - Stahl - 3/8"	Stahl	SW19	M18x1,5 AGR

11.3.3.7 DICHTKEGELPRESSNIPPEL MIT METRISCHEM GEWINDE - DKOL

		O-Ring	SW	Gewinde
216001.04M12	Pressnippel - Stahl - 1/4" - DKOL	Ja	SW14	M12x1,5 (6L)
216001.04M14	Pressnippel - Stahl - 1/4" - DKOL	Ja	SW17	M14x1,5 (8L)
216001.04M16	Pressnippel - Stahl - 1/4" - DKOL	Ja	SW19	M16x1,5 (10L)
216001.04M18	Pressnippel - Stahl - 1/4" - DKOL	Ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.05M16	Pressnippel - Stahl - 5/16" - DKOL	Ja	SW19	M16x1,5 (10L)
216001.05M18	Pressnippel - Stahl - 5/16" - DKOL	Ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.06M18	Pressnippel - Stahl - 3/8" - DKOL	Ja	SW22	M18x1,5 (12L)
216001.06M22	Pressnippel - Stahl - 3/8" - DKOL	Ja	SW27	M22x1,5 (15L)
216001.08M22	Pressnippel - Stahl - 1/2" - DKOL	Ja	SW27	M22x1,5 (15L)

11.3.3.8 PRESSNIPPEL 90° MIT METRISCHEM INNENGEWINDE - DKOL

		Gebogen	SW	Gewinde
216003.05M18	Pressnippel - 5/16" - mit O-ring	90°	SW22	M18x1,5 (12L)
216003.06M18	Pressnippel - 3/8" - mit O-ring	90°	SW22	M18x1,5 (12L)



221552 / 216005.0414



Pershuls staal



MM32031



MM70132



216004

11.3.3 Pressnippel und Mutter - Stahl - Fortsetzung

11.3.3.9 PRESSNIPEL FÜR M22 ÜBERWURFMUTTER

Art.-Nr.	Beschreibung	passend für
221552	Pressnippel - Stahl - 1/4" - flach - mit O-Ring	M22x1,5 HV
221565	Pressnippel - Stahl - 5/16" flach - mit O-Ring	M22x1,5 HV
221611	Pressnippel - Stahl - 3/8" - flach - mit O-Ring	M22x1,5 HV
216005.0414	Pressnippel - Stahl - 1/4" - kurzer Kugelkopf mit O-Ring	M22x1,5 HV
216005.0515	Pressnippel - Stahl - 5/16" - kurzer Kugelkopf mit O-Ring	M22x1,5 HV
216005.0614	Pressnippel - Stahl - 3/8" - kurzer Kugelkopf mit O-Ring	M22x1,5 HV
216005.0613	Pressnippel - Stahl - 3/8" - verz. mit O-Ring	M22x1,5 HV
216005.0814	Pressnippel - Stahl - 1/2" - kurzer Kugelkopf mit O-Ring	HV 221562
150093	O-Ring für M22 Pressnippel	

11.3.3.10 ÜBERWURFMUTTER M22

		Material	Farbe	passend für
221551	Überwurfmutter - M22x1,5	Messing	schwarz	Pressnippel
221560	Überwurfmutter - M22x1,5	Messing	blau	Pressnippel
221561	Überwurfmutter - M22x1,5	Messing	gelb	Pressnippel
221562	Überwurfmutter - M22x1,5	Messing	schwarz	Pressnippel 216005.0814
215100.001	Überwurfmutter - M22x1,5	Messing	schwarz	Pressnippel 216005.xxx

11.3.3.11 PRESSNIPEL MIT LAGERUNG - DREHBAR

		P(bar)	Schlauch Ø	Gewinde
EINFACH GELAGERT - 30 U/MIN - MAX 120°C				
MM32031	DGK Drehgelenk	275	NW4	1/4" AG x 1/4" Pressnippel
MM32033	DGK Drehgelenk	275	NW4	1/4" IG x 1/4" Pressnippel
MM32339	DGK Drehgelenk	275	NW6.4	1/4" AG x 3/8" Pressnippel
MM32439	DGK Drehgelenk	275	NW6.4	3/8" AG x 3/8" Pressnippel
MM70131	DKS HV Rot - M22x1,5	250	NW6	1/4" Pressnippel
MM70132	DKS HV Rot - M22x1,5	250	NW8	5/16" Pressnippel
MM70139	DKS HV Rot - M22x1,5	250	NW10	3/8" Pressnippel
MM70582	DKS HV Rot - M22x1,5	250	NW8	5/16" Pressnippel 90°

11.3.3.12 DOPPELPRESSNIPEL

		passend für
216004.0004	Pressnippel - Stahl - Schlauchverbinder - 1/4"	Verbinder
216004.0005	Pressnippel - Stahl - Schlauchverbinder - 5/16"	Verbinder
216004.0006	Pressnippel - Stahl - Schlauchverbinder - 3/8"	Verbinder
216004.0008	Pressnippel - Stahl - Schlauchverbinder - 1/2"	Verbinder



221514

11.3.3 Pressnippel und Mutter - Stahl - Fortsetzung

11.3.3.13 WASCHGERÄTEPRESSNIPPEL

Art.-Nr.	Beschreibung	Pistolanschluss	Gewinde
221514	Stecknippel 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø15,5mm
221515	Stecknippel 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø18,0mm
221665	Stecknippel 1/4" - DN08	Ø10mm	Ø21mm
221554	Stecknippel 5/16" - DN08	Ø10mm	Ø15,5mm
221666	Stecknippel 5/16" - DN08	Ø10mm	Ø21mm
150787	Stecknippel - DN06 (1/4") - passend zu ALTO - Messing		
221516	Pressnippel - DN06 (1/4") - Ø8,8mm Pistolanschluss - passend zu Kärcher - Messing		
221564	Pressnippel - DN06 (1/4") - Nippel "X-TRA" Ø14,2 mm passend zu Alto - Messing		



216050

11.3.4 Pressnippel und Mutter - Edelstahl

11.3.4.1 PRESSNIPPEL MIT BSP - AGR

Art.-Nr.	Beschreibung	SW	Gewinde
216050.0404	Pressnippel - Edelstahl - 1/4"	SW17	1/4" AGR
216050.0406	Pressnippel - Edelstahl - 1/4"	SW22	3/8" AGR
216050.0504	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	SW19	1/4" AGR
216050.0506	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	SW22	3/8" AGR
216050.0508	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	SW27	1/2" AGR
216050.0604	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	SW19	1/4" AGR
216050.0606	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	SW22	3/8" AGR
216050.0608	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	SW27	1/2" AGR
216050.0806	Pressnippel - Edelstahl - 1/2"	SW22	3/8" AGR
216050.0808	Pressnippel - Edelstahl - 1/2"	SW27	1/2" AGR
216050.1212	Pressnippel - Edelstahl - 3/4"	SW32	3/4" AGR



216051.0404

11.3.4.2 PRESSNIPPEL MIT BSP - DKR

Art.-Nr.	Beschreibung	SW	Gewinde
216051.0404	Pressnippel - Edelstahl - 1/4"	SW17	1/4" DKR
216051.0406	Pressnippel - Edelstahl - 1/4"	SW19	3/8" DKR
216051.0506	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	SW19	3/8" DKR
216051.0508	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	SW27	1/2" DKR
216051.0606	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	SW22	3/8" DKR
216051.0608	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	SW27	1/2" DKR
216051.0808	Pressnippel - Edelstahl - 1/2"	SW27	1/2" DKR
216051.1212	Pressnippel - Edelstahl - 3/4"	SW32	3/4" DKR
216051.1616	Pressnippel - Edelstahl - 1"	SW41	1" DKR



221061

11.3.4.3 WASCHGERÄTEPRESSNIPPEL BSF

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewinde
221061	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - festes Innengewinde	1/4" IG
221062	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - festes Innengewinde	1/4" IG
221073	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - festes Innengewinde	1/4" IG



216052.0606



221450



216053.04M14



215105.05



221078



221553

11.3.4 Pressnippel und Mutter - Edelstahl - Fortsetzung

11.3.4.4 PRESSNIPEL 90° MIT BSP - DKR

Art.-Nr.	Beschreibung	SW	Gewinde
216052.0606	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - 90° gebogen	SW22	3/8" DKR
216052.0608	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - 90° gebogen	SW27	1/2" DKR
216052.0808	Pressnippel - Edelstahl - 1/2" - 90° gebogen	SW27	1/2" DKR
216052.1212	Pressnippel - Edelstahl - 3/4" - 90° gebogen	SW32	3/4" DKR

11.3.4.5 PRESSNIPEL MIT AG

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe
221450	Pressnippel NW5 (3/16") für RR-Schlauch 300550 mit Pressfassung 22144	1/8"AGR

11.3.4.6 DICHTKEGELPRESSNIPEL MIT METRISCHEM GEWINDE -DKOL

Art.-Nr.	Beschreibung	SW	Größe
216053.04M14	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - mit O-Ring	SW17	M14x1,5 (8L)
216053.04M18	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - mit O-Ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.05M16	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - mit O-Ring	SW19	M16x1,5 (10L)
216053.05M18	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - mit O-Ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.05M22	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - mit O-Ring	SW27	M22x1,5 (15L)
216053.06M18	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - mit O-Ring	SW22	M18x1,5 (12L)
216053.06M22	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - mit O-Ring	SW27	M22x1,5 (15L)
216053.08M22	Pressnippel - Edelstahl - 1/2" - mit O-Ring	SW27	M22x1,5 (15L)

11.3.4.7 PRESSNIPEL MIT HANDVERSCHRAUBUNG M22

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe
215105.05	Pressnippel - Edelstahl - 5/16"	schwarz	M22x1,5 HV
215105.06	Pressnippel - Edelstahl - 3/8"	schwarz	M22x1,5 HV
215105.08	Pressnippel - Edelstahl - 1/2"	schwarz	M22x1,5 HV
150093	O-Ring für M22 Pressnippel		

11.3.4.8 PRESSNIPEL FÜR M22 HANDVERSCHRAUBUNGEN

Art.-Nr.	Beschreibung	passend für
221078	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - O-Ring	M22x1,5
221473	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - Flach	M22x1,5
221472	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - Flach	M22x1,5
221474	Pressnippel - Edelstahl - 1/2" - Flach - O-Ring	M22x1,5

11.3.4.9 M22 HANDVERSCHRAUBUNG FÜR PRESSNIPEL

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für
221553	Überwurfmutter - Edelstahl - M22x1,5 - für Pressnippel	schwarz	Ø16,4mm
221545	Überwurfmutter - Edelstahl - M22x1,5 - für Pressnippel	blau	Ø16,4mm

11.3.4.10 WASCHGERÄTEPRESSNIPEL PISTOLENANSCHLUSS MIT LAGER

Art.-Nr.	Beschreibung	Anschluss	passend für
221661	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø10mm
221557	Pressnippel - Edelstahl - 1/4" - DN06	Ø10mm	Ø11mm
221558	Pressnippel - Edelstahl - 5/16" - DN08	Ø10mm	Ø11mm
221510	Pressnippel - Edelstahl - 3/8" - DN10	Ø10mm	Ø10mm

11.4 KNICKSCHUTZE



11.4.1 Knickschutze für 1/4" Schläuche

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	geeignet für
221100	Knickschutz 1/4"	schwarz ●	1/4" - 5/16"
221101	Knickschutz 1/4"	blau ●	1/4" - 5/16"
221135	Knickschutz spiraal - 1/4"	schwarz ●	1/4" - Titan-slide
221136	Knickschutz spiraal - 1/4"	blau ●	1/4" - Titan-slide
221104	Knickschutz 1/4" - kurze Ausführung	schwarz ●	Pistolennippel



11.4.2 Knickschutze für 5/16" Schläuche

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	geeignet für
221110	Knickschutz 5/16"	schwarz ●	5/16"
221111	Knickschutz 5/16"	blau ●	5/16"
221113	Knickschutz 5/16"	gelb ●	5/16"
221105	Knickschutz 5/16" - kurze Ausführung	schwarz ●	Pistolennippel



11.4.3 Knickschutze für 3/8" Schläuche

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	geeignet für
221114	Knickschutz 3/8"	grau ●	3/8"
221115	Knickschutz 3/8"	schwarz ●	3/8"
221116	Knickschutz 3/8"	blau ●	3/8"
221117	Knickschutz 3/8"	rot ●	3/8"
221118	Knickschutz 3/8"	gelb ●	3/8"
221138	Knickschutz 3/8" - rot - Gummi gewellt - Innen Ø20,5mm		
MM37570	Knickfeder / Schlauchschutz für Mosmatic Deckenkreisel - Abmessungen: L=120/150mm - Ø innen=13/19mm - Ø außen= 25mm		



11.4.4 Knickschutze für 1/2" Schläuche

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	geeignet für
221120	Knickschutz 1/2"	schwarz ●	1/2"
221121	Knickschutz 1/2"	blau ●	1/2"



221100

221135

221104

221115

221114

221117

221118

MM37570